



INTRODUCCION (1)

Esta Tercera Parte, que se refiere a "Variación Estacional de la Mano de Obra en la Agricultura", está integrada por una serie de tablas que muestran a través del país y por rubros las variaciones estacionales en el uso del trabajo en el sector agrícola.

Asimismo constituye otro de los resultados obtenidos en una extensa investigación orientada a conocer antecedentes básicos de la agricultura chilena, especialmente en lo que se refiere a los insumos empleados en sus diversas actividades.

Las cifras reunidas son el producto de una encuesta realizada en las provincias desde Atacama a Magallanes inclusive, en 2.766 establecimientos y cubriendo 60 cultivos y 4 rubros ganaderos. El volumen y calidad del material obtenido permiten contar con la información que ahora se presenta como una herramienta valiosa en la programación a distintos niveles.

La distribución de las encuestas por zonas y por rubros se hizo de acuerdo a la importancia relativa de éstos según superficie en el Censo Agrícola-Ganadero de 1955. La encuesta, en general, consistió en conocer por tipo de labor, la mano de obra, equipo y materiales empleados en un cultivo determinado. Junto a ello se anotó la época de ejecución aproximada al mes.

La etapa posterior en la obtención de la estacionalidad consistió en la suma de las jornadas humanas empleadas en las distintas labores efectuadas en un mismo mes por cada 10 hectáreas.

Las variaciones mensuales se expresaron en un índice cuya base equivale al promedio de los doce meses.

Junto a los números del índice se presentan en cada mes las tablas de jornada de trabajo que ellos representan.

En consecuencia, en el uso de esta información, que estas cifras representan, se deben tener en cuenta las diferencias de organización, prácticas de cultivo, etc. Estas variaciones deben ser cuidadosamente interpretadas en las cifras.

JH --jornadas		Héct. por 10 Hás.				Indice; base mes y medio.								
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: ACHICORIAS														
4 Valparaíso Santiago	JH	5,9	64,4	133,8	126,5	108,5	51,3	17,8	168,3					676,5
	Ind.	10,5	114,2	237,3	224,4	192,5	91,0	31,6	298,5					1.200,0
CULTIVO: AJI														
4 Coquimbo	JH	471,8	186,4	300,5	196,8	253,5	112,2	181,5	293,6	218,1	605,1	536,9	210,7	3.567,1
	Ind.	158,7	62,7	101,1	66,2	85,3	37,7	61,1	98,7	73,4	203,6	180,6	70,9	1.200,0
5 Valparaíso y Talca	JH	242,8	181,2	181,9	239,5	54,9	66,6	10,8	48,7	37,2	69,4	213,9	214,4	1.561,3
	Ind.	186,6	139,3	139,8	184,1	42,2	51,2	8,3	37,4	28,6	53,3	164,4	164,8	1.200,0
CULTIVO: AJOS														
8 Aconcagua	JH	195,0	22,5	11,1	28,6	367,4	140,1	184,1	80,2	163,0	74,9	413,7	269,9	1.956,5
	Ind.	119,6	13,8	6,8	17,6	225,4	85,9	112,9	49,1	103,7	45,9	253,7	165,6	1.200,0
6 Valparaíso	JH	124,5	59,6	29,9	85,1	267,1	246,4	167,6	115,6	155,5	76,5	161,8	501,7	1.991,3
	Ind.	75,0	35,9	18,0	51,3	161,0	148,5	101,0	69,7	93,7	46,1	97,5	302,3	1.200,0
CULTIVO: ALCACHOFAS														
23 Valparaíso	JH	98,0	139,4	140,9	102,8	88,3	35,8	40,6	96,3	133,1	109,8	64,7	53,8	1.103,5
	Ind.	106,6	151,6	153,2	111,8	96,0	38,9	44,2	104,7	144,7	119,4	70,4	58,5	1.200,0
6 Santiago	JH	52,9	29,9	69,3	8,7	44,0	57,8	14,5	25,9	80,6	219,5	69,4	58,2	730,7
	Ind.	86,9	49,2	113,8	14,3	72,3	94,9	23,8	42,6	132,4	360,3	113,9	95,6	1.200,0
2 Talca	JH	118,5	57,0	14,2	154,0	154,0	2,5	3,0	5,2	8,7	395,2	283,0	201,5	1.396,8
	Ind.	101,8	49,0	12,2	132,3	132,3	2,1	2,6	4,5	7,5	339,5	243,1	173,1	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Casos	Provincia														
CULTIVO: APIO															
16	Valparaíso y Santiago	JH	153,7	114,4	144,9	93,3	59,0	85,4	32,0	36,6	35,4	36,7	44,9	118,5	954,8
		Ind.	193,2	143,8	182,1	117,3	74,2	107,3	40,2	46,0	44,5	46,1	56,4	148,9	1.200,0
CULTIVO: ARROZ															
9	O'Higgins, Colchagua y Curicó	JH	19,6	6,0	98,2	25,0	15,1	3,1	1,5	5,6	12,9	40,5	23,0	24,2	274,7
		Ind.	85,6	26,2	429,0	109,2	66,0	13,5	6,6	24,5	56,3	176,9	100,5	105,7	1.200,0
15	Talca	JH	8,9	7,5	95,0	24,4	1,8	7,7	17,6	33,5	24,8	52,4	12,1	12,7	298,4
		Ind.	35,8	30,2	381,6	98,1	7,3	31,0	70,8	134,7	100,1	210,6	48,7	51,1	1.200,0
17	Linares y Ñuble	JH	15,2	14,8	115,1	22,4	3,1	24,8	5,5	17,5	48,8	50,5	10,5	15,6	343,8
		Ind.	53,1	51,7	401,7	78,2	10,8	86,6	19,2	61,1	170,3	176,3	36,6	54,4	1.200,0
CULTIVO: AVENA PARA GRANO — SECANO															
2	Ñuble	JH	19,5		17,0	31,0				3,0				42,5	113,0
		Ind.	207,1		180,5	329,2				31,9				451,3	1.200,0
5	Bío Bío	JH	8,4	3,1	11,4	6,6	1,1	1,2			0,4	7,7	3,0	33,7	76,6
		Ind.	131,6	48,6	178,6	103,4	17,2	18,8			6,3	120,6	47,0	527,9	1.200,0
5	Malleco	JH	14,6	6,6	3,9	6,3	1,2			1,0		0,6	9,2	2,0	45,4
		Ind.	385,9	174,5	103,1	166,5	31,7			26,4		15,8	243,2	52,9	1.200,0
20	Cautín	JH	33,9	14,4	15,8	14,4	9,8	9,2	1,5	0,9	2,5	0,3	5,7	0,5	108,9
		Ind.	373,6	158,7	174,1	158,7	108,0	101,4	16,5	9,9	27,5	3,3	62,8	5,5	1.200,0

JH - jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: AVENA GRANO — RIEGO														
3	O'Higgins y Talca	JH 43,0	13,7			65,3	5,3			8,0	14,5	10,5	16,0	176,3
		Ind. 292,7	93,3			444,5	36,1			54,5	98,6	71,4	108,9	1.200,0
2	Malleco	JH 29,0		9,5	10,5					2,0	2,5			53,5
		Ind. 650,5		213,1	235,5					44,9	56,0			1.200,0
CULTIVO: AVENA GRANO — SECANO														
7	Valdivia	JH 14,7	7,1	6,7	38,6	8,4	2,9	1,7	2,3	0,4	10,1	2,6	2,1	97,6
		Ind. 180,6	87,2	82,3	474,2	103,2	35,6	20,9	28,3	4,9	125,1	31,9	25,8	1.200,0
6	Osorno y Llanquihue	JH 7,5	36,9	14,4	2,0	7,3	2,2	2,3	0,8	3,0	7,3	0,5	12,8	97,0
		Ind. 92,8	456,5	178,1	24,7	90,3	27,2	28,5	9,9	37,1	90,3	6,2	158,4	1.200,0
CULTIVO: AVENA FORRAJERA — SOILING — RIEGO														
11	Colchagua, Santiago y O'Higgins	JH 19,5	29,9	17,3	21,1	24,9	3,1	11,6	19,2	10,4	7,5	0,4	4,9	169,8
		Ind. 137,8	211,3	122,3	149,1	176,0	21,9	82,0	135,7	73,5	53,0	2,8	34,6	1.200,0
2	Bío-Bío	JH 90,0	21,0					9,5	8,0	12,5	36,5	4,3	4,3	186,1
		Ind. 580,6	135,4					61,2	51,6	80,6	235,4	27,6	27,6	1.200,0
CULTIVO: AVENA FORRAJERA — SECANO														
9	Cautín, Osorno y Llanquihue	JH 15,9	8,1	32,7	2,6				3,6		4,3	0,2	52,7	120,1
		Ind. 158,9	80,9	326,8	25,9				35,9		42,9	1,9	526,8	1.200,0
3	Chiloé y Aysén	JH 15,3	101,7	123,7	13,3		43,8	30,5	10,3	87,0	90,0	55,0		570,6
		Ind. 32,2	213,9	260,1	28,0		92,1	64,1	21,7	183,0	189,2	115,7		1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: BETARRAGAS															
7	Valparaíso y Santiago	JH	137,5	96,8	193,7	29,2		104,8	17,8	24,8	23,9	136,9	243,2	73,2	1.081,8
		Ind.	152,5	107,4	214,9	32,4		116,2	19,7	27,5	26,5	151,9	269,8	81,2	1.200,0
CULTIVO: CAÑAMO															
18	Aconcagua y Valparaíso	JH	18,1	27,0	224,2	113,1	88,7	17,1	2,4	36,9	18,6	25,1	24,9	14,2	610,3
		Ind.	35,6	53,1	440,8	222,4	174,4	33,6	4,7	72,5	36,6	49,4	49,0	27,9	1.200,0
CULTIVO: CEBADA — RIEGO															
11	Coquimbo	JH	19,4	14,0	3,0		2,5	10,0	7,6	17,5	14,4	6,1	8,1	8,6	111,2
		Ind.	209,4	151,1	32,4		27,0	107,9	82,0	188,8	155,4	65,8	87,4	92,8	1.200,0
12	Santiago	JH	10,1	10,0	4,6	0,7	25,0	8,2	8,7	7,9	14,0	7,3	6,7	36,0	139,2
		Ind.	87,1	86,2	39,6	6,0	215,5	70,7	74,9	68,1	120,7	62,9	57,9	310,4	1.200,0
11	O'Higgins	JH	33,9	0,7	1,9	0,2	2,3	11,9	4,7	5,4	26,0	19,8	8,0	39,0	153,8
		Ind.	264,2	5,7	15,0	1,8	18,0	92,9	36,8	42,2	202,6	51,4	62,5	303,8	1.200,0
10	Colchagua y Curicó	JH	40,6	9,3	2,4	4,8	4,7	13,6	3,6	23,5	29,9	20,9	2,9	13,1	169,3
		Ind.	287,8	65,9	17,0	34,0	33,3	96,4	25,5	166,6	211,9	148,1	20,6	92,9	1.200,0
CULTIVO: CEBADA — SECANO															
4	Santiago y Colchagua	JH	76,5	14,2		32,5		27,5	1,0	19,0	13,4	15,1	6,5	22,3	228,0
		Ind.	402,6	74,7		171,1		144,7	5,3	100,0	70,5	79,5	34,2	117,4	1.200,0
5	Cautín y Osorno	JH	8,0	42,6	54,2							67,2	33,0	4,0	209,0
		Ind.	45,9	244,6	311,2							385,8	189,5	23,0	1.200,0

JH -- jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Caso	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
CULTIVO: CEBOLLAS															
3	Atacama	JH	151,7	22,7	22,7	281,4	115,7	61,6	135,4	185,7	73,5	267,6	97,1	4,6	1.419,7
		Ind.	128,2	19,2	19,2	237,8	97,8	52,1	114,4	156,9	62,2	226,2	82,1	3,9	1.200,0
2	Coquimbo	JH			40,0	68,7	172,7	143,8	42,1	431,3	376,6	114,0	235,0	80,0	1.704,2
		Ind.			28,2	48,4	121,6	101,2	29,6	303,7	265,2	80,3	165,5	56,3	1.200,0
7	Aconcagua	JH	79,3	80,4	19,6	64,9	54,3	51,7	131,6	146,0	425,5	259,0	132,3	131,9	1.576,5
		Ind.	60,4	61,2	14,9	49,4	41,4	39,4	100,1	111,1	323,9	197,1	100,7	100,4	1.200,0
11	Valparaíso	JH	33,0	78,3	98,3	34,8	27,5	57,6	62,8	73,6	226,1	278,7	162,6	101,0	1.234,3
		Ind.	32,1	76,1	95,6	33,8	26,7	56,0	61,0	71,6	219,8	271,0	158,1	98,2	1.200,0
15	Santiago	JH	65,4	71,1	137,4	147,0	70,1	77,8	112,5	101,1	229,1	267,2	155,3	123,4	1.557,8
		Ind.	50,4	54,8	106,2	113,2	54,0	59,9	86,7	77,9	176,5	205,8	119,6	95,0	1.200,0
4	O'Higgins	JH	121,3	151,9	147,0	25,1		8,8	142,5	130,2	122,4	205,8	267,7	170,3	1.493,5
	Talca	Ind.	97,9	122,0	118,1	20,2		7,1	114,5	104,6	98,3	165,4	215,1	136,8	1.200,0
CULTIVO: CEBOLLAS (TEMPRANAS)															
4	Atacama y Coquimbo	JH	6,8	3,3	23,3	44,4	144,3	122,4	120,3	301,8	245,3	259,5	165,3	43,5	1.480,2
		Ind.	5,5	2,7	18,9	36,0	117,0	99,2	97,5	244,7	198,9	210,4	134,0	35,2	1.200,0
5	Aconcagua, Valparaíso y Santiago	JH	10,6	17,9	86,3	163,4	148,2	95,7	159,9	153,9	156,6	158,3	86,0	19,5	1.256,3
		Ind.	10,1	17,1	82,4	156,1	141,6	91,4	152,7	147,0	149,6	151,2	82,1	18,7	1.200,0
CULTIVO: CEBOLLAS (TARDIAS)															
36	Aconcagua, Valparaíso, Santiago y O'Higgins	JH	82,8	110,0	125,4	90,0	33,4	43,2	79,8	85,7	249,3	303,4	183,0	147,6	1.533,6
		Ind.	64,8	86,1	98,1	70,4	26,1	33,8	62,4	67,1	195,1	237,4	143,2	115,5	1.200,0

Nº	Cases	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: COLIFLOR															
7	Valparaíso y	JH	270,7	239,8	286,0	173,1	36,2	38,8	44,7	33,9	75,8	67,0	5,9	56,0	1.327,9
	Santiago	Ind.	244,6	216,7	258,5	156,4	32,7	35,1	40,4	30,6	68,5	60,5	5,3	50,7	1.200,0
CULTIVO: CIRUELOS															
14	Santiago y	JH	92,5	196,0	67,0	20,6	41,6	42,3	35,4	70,6	37,0	55,2	51,0	54,8	764,0
	O'Higgins	Ind.	145,3	307,8	105,2	32,4	65,3	66,4	55,6	110,9	58,1	86,7	80,1	86,2	1.200,0
CULTIVO: CURAGUILLA															
14	Aconcagua	JH	18,9	31,0	188,2	14,2	7,6	6,2	6,8	19,2	30,7	41,1	70,1	43,6	477,6
		Ind.	47,5	77,9	472,6	35,8	19,1	15,6	17,1	48,3	77,1	103,3	176,1	109,6	1.200,0
CULTIVO: DAMASCOS															
2	Coquimbo	JH	132,0	3,5	3,5	143,5	163,5	519,7	648,7	46,5	37,5	287,4	957,4	391,9	3.335,1
		Ind.	47,5	1,3	1,3	51,6	58,8	187,0	233,4	16,7	13,5	103,4	344,5	141,0	1.200,0
5	Aconcagua y	JH	168,7	27,3	17,6	67,1	169,4	49,9	46,9	106,7	41,3	11,6	20,7	144,4	871,6
	Santiago	Ind.	232,2	37,6	24,2	92,4	233,2	68,7	64,6	146,9	56,9	16,0	28,5	198,8	1.200,0
CULTIVO: DURAZNOS — RIEGO															
14	Atacama y	JH	117,2	251,4	210,4	41,7	79,6	80,8	130,4	104,8	59,1	48,7	42,9	77,0	1.244,0
	Coquimbo	Ind.	113,1	242,5	203,0	40,2	76,8	77,9	125,7	101,1	57,0	47,0	41,4	74,3	1.200,0
14	Aconcagua y	JH	100,0	168,1	97,5	20,8	37,9	48,2	98,9	27,0	41,6	37,3	119,5	120,2	917,0
	Valparaíso	Ind.	130,9	220,0	127,6	27,2	49,6	63,1	129,4	35,3	54,4	48,8	156,4	157,3	1.200,0
26	Santiago	JH	164,6	62,7	37,1	21,5	47,0	61,8	76,8	43,4	51,0	64,6	84,0	121,5	836,0
		Ind.	236,3	90,0	53,2	30,9	67,5	88,7	110,2	62,3	73,2	92,7	120,6	174,4	1.200,0
5	O'Higgins	JH	101,3	107,0	71,4	68,3	41,0	43,7	44,0	122,7	101,5	59,1	5,0	5,0	836,0
		Ind.	124,7	131,7	87,9	84,1	50,5	53,8	54,2	151,0	121,0	73,2	12,0	12,0	1.200,0

JH - jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Provinci.		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: FREJOLES — SECANO														
6 Ñuble	JH	23,9	4,7	64,3	27,2	1,9	1,1	7,4	0,4	47,3	58,3	75,6	45,9	358,0
	Ind.	80,1	15,8	215,5	91,2	6,4	3,7	24,8	1,3	158,5	195,4	253,4	153,9	1.200,0
5 Bío-Bío	JH		52,3	121,8				29,3	108,0	31,6	75,0	49,9	41,5	509,4
	Ind.		123,2	286,9				69,0	254,5	74,4	176,7	117,5	97,8	1.200,0
2 Cautín	JH	60,0	65,5	10,0					12,5	4,2	16,8	65,0	121,5	355,5
	Ind.	202,5	221,1	33,8					42,2	14,2	56,7	219,4	410,1	1.200,0
CULTIVO: FREJOLES — RIEGO														
3 Coquimbo	JH	126,2	103,2						97,8	32,2	98,7	132,8	52,4	643,3
	Ind.	235,4	192,5						182,4	60,1	184,1	247,7	97,8	1.200,0
2 Valparaíso	JH	47,8	82,4	231,0						18,5	79,2	76,0	110,6	645,5
	Ind.	88,9	153,2	429,4						34,4	147,2	141,3	205,6	1.200,0
5 Santa Rosa	JH	41,8	73,4	180,0	7,0	0,6			72,2	11,8	20,8	93,1	53,9	554,6
	Ind.	90,4	158,8	389,5	15,2	1,3			156,2	25,5	45,0	201,5	116,6	1.200,0
11 O'Higgins	JH	39,8	98,6	57,2	65,2	3,0	0,8	2,6	15,4	22,1	60,5	101,8	53,2	520,2
	Ind.	91,8	227,5	131,9	150,4	6,9	1,9	6,0	35,5	51,0	139,6	234,8	122,7	1.200,0
8 Colchagua	JH	26,9	61,9	95,8	70,1	14,5	8,1	4,4	7,3	4,9	15,8	63,4	78,5	451,6
	Ind.	71,5	164,5	254,5	186,3	38,5	21,5	11,7	19,4	13,0	42,0	168,5	208,6	1.200,0
9 Curicó	JH	12,7	75,3	141,3	17,9	21,6	15,1	15,1	25,1	37,1	75,6	60,6	38,7	536,1
	Ind.	28,4	168,6	316,3	40,0	48,4	33,8	33,8	56,2	83,0	169,2	135,7	86,6	1.200,0
8 Talca	JH	63,6	50,9	83,3	24,9	1,6	1,2	3,3	26,1	28,3	47,5	80,1	45,9	456,7
	Ind.	167,1	133,7	218,9	65,4	4,2	3,1	8,7	68,6	74,4	124,8	210,5	120,6	1.200,0
14 Ñuble	JH	28,9	34,2	123,4	20,2	5,7	1,9	2,3	33,2	29,4	49,1	67,3	60,2	455,8
	Ind.	76,1	90,0	324,9	53,2	15,0	5,0	6,0	87,4	77,4	129,3	177,2	158,5	1.200,0
3 Concepción	JH	23,6	27,4	122,6	14,1	4,0	1,3	1,6	31,9	35,3	47,9	63,1	55,9	428,7
	Ind.	66,0	76,7	343,2	39,5	11,2	3,6	4,5	89,3	98,8	134,1	176,6	156,5	1.200,0
9 Bío Bío y Malleco	JH	62,7	92,9	98,7	5,1	8,3	4,4	2,6	13,9	20,4	33,7	108,8	78,1	529,6
	Ind.	142,0	210,5	223,6	11,6	18,8	10,0	5,9	31,5	46,2	76,4	246,5	177,0	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febrero	Marzo	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
CULTIVO: FRUTILLAS															
3	Santiago	JH	784,6	1.565,8	683,8	673,3	1.742,3	723,8	1.507,1	1.561,6	805,2	1.156,7	1.227,4	1.227,4	13.659,0
		Ind.	68,9	137,6	60,1	59,2	153,1	63,6	132,4	137,2	70,7	101,6	107,8	107,8	1.200,0
3	Malleco	JH	1.334,8	626,6	1.468,3	635,0	2.069,5	2.367,5	1.300,8	833,3	1.128,3	970,1	1.877,7	1.642,2	16.254,1
		Ind.	98,6	46,3	108,4	46,9	152,8	174,8	96,0	61,5	83,3	71,6	138,6	121,2	1.200,0

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: FROMENTAL															
10	Nuble, Bío Bío y Cautín	JH	61,5		12,5	6,1	1,3	3,5	7,1	7,1	7,0			27,0	133,1
		Ind.	554,5		112,7	55,0	11,7	31,6	64,0	64,0	63,1			243,4	1.200,0

CULTIVO: GARBANZOS

3	Colchagua	JH		45,0	57,3	29,3	29,3	29,7		30,7	29,7	62,7	17,7	5,0	336,4
		Ind.		160,5	204,4	104,5	104,5	106,0		109,5	106,0	223,7	63,1	17,8	1.200,0
6	Maule, Linares, Nuble y Malleco	JH		80,2	4,1					16,0	38,7	36,8	8,5	19,2	203,5
		Ind.		472,9	24,2					94,4	228,2	217,0	50,1	113,2	1.200,0

CULTIVO: HABAS

3	Valparaíso	JH	40,0	13,3	13,3	65,0	35,0	35,0		6,7	213,3	212,7			634,3
		Ind.	75,7	25,2	25,2	123,0	66,2	66,2		12,7	403,5	402,3			1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: LECHUGAS														
1	Coquimbo	JH 17,5							71,6	53,6	88,9	29,8	49,3	310,7
	Ind.	67,6							276,5	207,0	343,4	115,1	190,4	1.200,0
6	Valparaíso	JH 112,4	78,0	89,4	99,4	75,8	8,2	46,8	154,8	61,9	106,8	78,3	155,7	1.067,5
	Ind.	126,4	87,7	100,5	111,7	85,2	9,2	52,6	174,0	69,6	120,1	88,0	175,0	1.200,0
9	Santiago	JH 1,2	38,7	69,0	96,1	126,8	55,2	44,5	48,6	127,0	121,8	60,6	50,1	839,6
	Ind.	1,8	55,3	98,6	137,3	181,2	78,9	63,6	69,5	181,5	174,1	86,6	71,6	1.200,0
CULTIVO: LIMONES														
5	Aconcagua y Valparaíso	JH 103,9	55,3	53,5	48,4	51,7	133,8	125,9	113,5	81,0	59,7	56,4	62,0	945,1
	Ind.	131,9	70,2	67,9	61,5	65,7	169,9	159,9	144,1	102,8	75,8	71,6	78,7	1.200,0
9	Santiago	JH 67,1	52,9	33,6	150,3	47,9	21,3	12,7	74,3	65,1	107,3	23,8	59,3	715,6
	Ind.	112,5	88,7	56,3	252,0	80,3	35,7	21,3	124,7	109,2	179,9	39,9	99,5	1.200,0
8	O'Higgins Curicó y Talca	JH 54,1	99,8	108,2	92,7	59,9	72,3	28,8	84,8	151,6	84,5	82,5	68,6	987,8
	Ind.	65,7	121,2	131,5	112,6	72,8	87,8	35,0	103,0	184,2	102,7	100,2	83,3	1.200,0
CULTIVO: LINO — LINAZA														
5	Cautín, Osorno y Llanquihue	JH 101,4	75,7	7,9			8,3	2,1	12,2	11,7	1,9	12,0	0,2	233,4
	Ind.	521,3	389,2	40,6			42,7	10,8	62,7	60,2	9,8	61,7	1,0	1.200,0
2	Coquimbo	JH 17,0			5,0	13,0		15,0		25,8	58,3	23,3		157,4
	Ind.	129,5			38,1	99,1		114,4		196,7	444,5	177,6		1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: MAIZ — FREJOL															
1	Coquimbo	JH	9,5	262,0	97,0	1,5						50,0	205,5	90,5	718,0
		Ind.	15,9	439,1	162,6	2,5						83,8	344,4	151,7	1.200,0
2	Santiago	JH	208,5	204,0	150,0	361,0	18,8	51,0	41,5	74,1	31,3	91,9	205,0	44,0	1.481,1
		Ind.	168,9	165,3	121,5	292,5	15,2	41,3	33,6	60,0	25,4	74,5	166,1	35,7	1.200,0
7	O'Higgins, Colchagua y Talca	JH	25,6	49,5	195,4	49,9	19,0	12,6		27,0	24,0	44,8	65,0	60,2	573,0
		Ind.	53,6	103,7	409,2	104,5	39,8	26,4		56,5	50,3	93,8	136,1	126,1	1.200,0
13	Linares y Ñuble	JH	21,3	38,1	134,8	46,3	9,0	8,0	4,8	43,7	44,0	74,2	64,1	57,2	545,0
		Ind.	46,9	83,8	296,5	101,9	19,8	17,6	10,6	96,1	96,8	163,2	141,0	125,8	1.200,0
4	Bío-Bío	JH	48,4	177,5	76,3	16,5		21,5	0,8		49,5	31,0	74,4	137,8	633,7
		Ind.	91,7	336,1	144,5	31,3		40,7	1,5		93,7	58,7	140,9	260,9	1.200,0
CULTIVO: MAIZ GRANO — SECANO															
8	Talca, Maule y Ñuble	JH	23,0		69,3	51,5	42,1		11,4	19,6	28,2	44,1	39,9	31,4	360,0
		Ind.	76,6		230,7	171,4	140,1		37,9	65,3	93,9	146,8	132,8	104,5	1.200,0
2	Bío-Bío	JH		140,0							14,5	52,5	110,0	26,0	343,0
		Ind.		489,8							50,7	183,7	384,8	91,0	1.200,0
1	Malleco	JH			277,0						8,0	36,0	154,0		475,0
		Ind.			699,8						20,2	90,9	389,1		1.200,0
1	Cautín	JH				238,0					19,3	15,8	44,9	112,0	130,0
		Ind.				664,2					53,9	44,0	125,3	312,6	1.200,0

JH - Jornadas		Días por 10 Hás.				Indice; base mes p. medio.								
Nº	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: MAIZ — SILO — RIEGO														
2	Coquimbo	JH 85,0 Ind. 292,7	57,0 196,3	30,0 103,3						6,0 20,7	17,5 60,3	80,0 275,4	73,0 251,3	348,5 1.200,0
13	Aconcagua y Valparaíso	JH 19,3 Ind. 65,5	35,6 120,8	71,9 243,9	107,9 366,1	11,3 38,3	0,9 3,1	1,0 3,4	0,9 3,1	5,9 20,0	27,1 91,9	38,7 131,3	33,2 112,6	353,7 1.200,0
24	Santiago	JH 22,6 Ind. 85,6	43,4 164,3	85,1 322,3	60,3 228,3	15,1 57,2		7,5 28,4	2,9 11,0	10,3 39,0	23,0 87,1	24,2 91,6	22,5 85,2	316,9 1.200,0
9	O'Higgins	JH 18,3 Ind. 52,0	35,5 100,9	159,1 452,2	47,5 135,0	1,7 4,8	32,0 91,0	3,4 10,0	1,4 4,0	23,2 65,9	20,2 57,4	30,8 87,5	49,0 139,3	422,1 1.200,0
7	Colchagua, Talca	JH 25,1 Ind. 99,4	44,9 177,8	68,3 270,5	25,1 99,4	11,0 43,6			5,1 20,2	12,4 49,1	38,1 150,9	38,4 152,1	34,6 137,0	303,0 1.200,0
4	Ñuble	JH 10,9 Ind. 56,4	10,9 56,4	71,7 371,4	3,5 44,0				46,6 241,4	10,5 54,4	9,4 48,7	47,8 247,6	15,4 79,7	231,7 1.200,0
7	Bío Bío	JH 13,1 Ind. 47,7	31,3 114,0	131,7 479,6					13,8 50,3	2,0 7,3	61,8 225,1	70,9 258,2	4,9 17,8	329,5 1.200,0
CULTIVO: MAIZ — SILO — SECANO														
2	Cautín	JH 21,5 Ind. 108,6			155,5 785,7		1,8 9,0	1,8 9,0	0,5 2,5	17,5 88,4	12,5 63,1	5,0 25,1	21,5 108,6	237,6 1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Casos	Provincia														
CULTIVO: MANZANOS — RIEGO															
4	Santiago	JH	33,3	108,9	97,6	80,8	24,0	51,0	59,6	31,2	16,8	36,5	29,8	56,5	624,0
		Ind.	64,0	205,6	187,7	155,4	46,2	98,1	114,6	60,0	32,3	70,2	57,3	108,6	1.200,0
7	O'Higgins y Colchagua	JH	50,7	381,8	364,7	321,5	221,8	123,8	43,8	150,6	28,4	35,5	118,0	106,0	1.946,6
		Ind.	31,3	235,4	224,8	198,2	136,7	76,3	27,0	92,8	17,5	21,9	72,7	65,4	1.200,0
6	Curicó	JH	36,0	115,0	258,4	139,1		34,8	31,8	49,7	61,6	60,9	77,7	49,7	914,7
		Ind.	47,2	150,9	339,0	182,5		45,7	41,7	65,2	80,8	79,9	101,9	65,2	1.200,0
8	Talca, Linares y Nuble	JH	40,0	120,0	183,3	160,6	4,4	96,3	23,6	72,0	25,9	27,2	64,0	51,1	811,9
		Ind.	55,1	165,2	255,0	221,0	6,1	132,5	32,5	100,3	35,6	37,4	88,1	71,2	1.200,0
6	Bío Bío	JH	11,6	128,9	80,0	155,7	2,8	100,6	29,9	37,4	19,2	11,1	12,8	11,7	608,1
		Ind.	22,9	254,1	157,7	306,9	5,5	198,3	58,9	73,7	38,0	21,9	25,2	36,9	1.200,0
4	Malleco y Cautín	JH	19,5	82,7	137,3	107,3	10,0	111,1	81,4	123,3	15,8	15,0	52,0	6,3	701,1
		Ind.	30,7	130,3	216,3	169,1	15,8	175,0	128,2	194,3	24,9	23,6	81,9	9,9	1.200,0
CULTIVO: MANZANOS — SECANO															
3	Arauco y Malleco	JH			86,0						8,3				94,3
		Ind.			1.094,4						113,6				1.200,0
8	Cautín	JH	13,9	63,3	116,2	86,4	8,5	53,1	25,0	26,8	42,1	12,9	4,4	8,9	461,5
		Ind.	36,1	164,6	302,1	224,7	22,1	138,1	65,0	69,7	109,5	33,5	11,4	23,2	1.200,0
13	Valdivia	JH		3,8	36,5	176,6	122,8	31,8	11,5	31,5	0,5			0,2	415,2
		Ind.		11,0	105,5	510,4	354,9	91,9	33,2	91,0	1,5			0,6	1.200,0
9	Osorno y Llanquihue	JH			132,0	139,4	1,2	43,5	12,8	41,0	1,1	1,4		1,1	373,5
		Ind.			424,1	447,9	3,9	139,8	41,1	131,7	3,5	4,5		3,5	1.200,0
4	Chiloé	JH			161,3	186,0	52,5	37,5	1,0						438,3
		Ind.			441,6	509,3	143,7	102,7	2,7						1.200,0

11. Tornada: honore por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: MARAVILLA — RIEGO															
2	Cochimbo	JH	32,0	9,0	19,5	20,5				4,0	1,0	24,0	42,0	65,0	217,0
		Ind.	177,0	49,8	107,8	113,4				22,1	5,5	132,7	232,2	359,5	1.200,0
7	Santiago	JH	16,6	11,7	64,6	1,6	3,0		1,0	4,4	5,6	31,9	53,7	69,4	319,5
		Ind.	62,3	254,3	242,6	6,0	11,3		3,8	16,5	21,0	119,8	201,7	260,7	1.200,0
		JH	17,2	37,4	6	1,1	0,6	0,9	0,2	3,3	9,9	35,0	59,4	32,7	283,2
		Ind.	63,5	155,7	56,1	29,6	2,5	3,8	0,8	13,7	41,2	145,7	247,3	136,2	1.200,0
	Valparaíso	JH	21,1	12,6	1,4	51,7	0,9	4,0	2,2	1,6	1,3	18,8	48,5	15,3	253,5
		Ind.	99,6	79,2	241,4	242,8	4,2	18,8	10,3	7,3	34,5	88,3	227,8	165,8	1.200,0
		JH	19,1	42,4	74,6	17,5	3,0	4,2	3,1	17,4	29,3	52,7	64,3	29,9	357,1
		Ind.	64,3	142,1	250,0	58,6	10,1	14,1	10,4	58,3	98,2	176,6	277,1	55,2	1.200,0
15	Maipo	JH	16,5	27,9	97,5	7,3		4,1	1,6	11,4	26,2	42,1	83,7	26,4	345,2
		Ind.	51,3	97,0	338,9	25,4		13,9	5,6	39,6	91,1	143,4	291,0	91,8	1.200,0
13	Linaires	JH	24,0	9,1	69,8	21,6		4,2	0,7	9,9	13,4	27,9	46,9	41,8	269,3
		Ind.	106,9	40,6	311,0	96,3		18,7	3,1	44,1	59,7	124,3	209,0	186,3	1.200,0
6	Suble	JH	26,2	25,7	93,6	13,7		0,9		27,9	11,0	35,3	80,5	62,7	377,5
		Ind.	83,3	81,7	297,5	43,5		2,9		88,7	35,0	112,2	255,9	199,3	1.200,0

CULTIVO: MARAVILLA — SECANO

3	Santiago	JH	12,6	51,7	44,5	2,8		1,3		18,0	3,7	80,5	39,2		254,3
		Ind.	59,4	244,0	210,0	13,2		6,1		84,9	17,5	379,9	185,0		1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: MEZCLA FORRAJERA — SECANO															
8	Talca, Maule, Ñuble y Malleco	JH	8,7		3,6	3,6	6,8	1,4			0,6	2,4	8,5	4,6	40,2
		Ind.	259,7		107,5	107,5	203,0	41,8			17,9	71,6	253,7	137,3	1.200,0
22	Cautín	JH	5,2	1,9	2,7	2,1	1,4		0,3	2,4	4,8	2,0	2,9	27,9	53,6
		Ind.	116,4	42,5	60,5	47,0	31,3		6,7	53,7	107,5	44,8	64,9	624,7	1.200,0
10	Valdivia	JH	7,8	2,9	4,9	4,9	1,3	1,1	0,3	0,3	39,8	0,4	4,1	19,8	87,6
		Ind.	106,9	39,7	67,1	67,1	17,8	15,1	4,1	4,1	545,2	5,5	56,1	271,2	1.200,0
19	Osorno y Llanquihue	JH	3,6	11,5	3,6	2,8	3,0	1,3	0,6	2,9	0,4	1,8	3,9	10,5	45,7
		Ind.	94,5	302,0	94,5	73,5	78,7	34,1	15,8	76,2	10,5	47,3	102,4	270,5	1.200,0
9	Magallanes	JH	2,0	0,8	1,0	1,7	1,4			0,2	0,6	1,4	2,8	2,0	13,9
		Ind.	172,7	69,0	86,3	146,8	120,8			17,2	51,8	120,9	241,8	172,7	1.200,0
CULTIVO: MEZCLA FORRAJERA — RIEGO															
10	Colchagua, Curicó y Talca	JH	12,5	10,4	6,3	4,1	29,8	25,7	10,5	2,1	6,5	9,9	12,2	10,0	140,6
		Ind.	106,7	88,8	58,0	35,0	254,4	220,2	89,6	17,9	55,5	84,5	104,1	85,3	1.200,0
9	Linares y Ñuble	JH	16,9	14,8	17,4	11,1	8,9	20,1	3,8	7,3	6,3	27,3	8,0	16,9	158,8
		Ind.	127,7	111,9	131,5	83,9	67,3	151,9	28,7	55,2	47,6	206,3	60,2	127,8	1.200,0
5	Bío-Bío	JH	28,1	57,6	24,3	30,2	4,2	25,6	0,4	1,2	4,1	18,7	19,9	41,2	255,5
		Ind.	132,0	270,6	114,2	141,9	19,7	120,2	1,8	5,6	19,2	87,8	93,5	193,5	1.200,0
5	Cautín	JH	25,2	16,9	13,6		8,4	0,1	1,4	2,7	9,2	2,0	0,7	32,9	113,1
		Ind.	267,6	179,5	144,4		89,2	1,0	14,9	23,7	97,7	21,2	7,4	348,4	1.200,0

		Días de jornadas hombre por 10 Hás.					Indice; base mes 1 = 100 medio.							
Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: OLIVOS — RIEGO														
5	Atacama y Coquimbo	JH 43,8 Ind 83,7	13,7 26,2	19,2 36,8	12,7 24,3	67,7 129,3	114,2 218,1	96,0 183,4	40,5 77,3	95,1 181,7	47,3 90,3	30,4 58,0	47,6 90,9	628,2 1.200,0
5	Santiago, O'Higgins y Talca	JH 12,1 Ind 20,5	22,9 25,9	239,5 327,2	295,1 333,5	75,0 84,8	148,5 167,8	44,3 50,1	40,2 50,2	22,3 25,2	59,5 67,2	26,3 29,7	15,8 17,9	1.061,7 1.200,0
CULTIVO: PALTOS														
1	Coquimbo	JH 58,1 Ind 92,2	103,1 163,7	60,1 100,0	114,7 182,1	114,7 182,1	114,7 182,1	48,1 76,4	30,1 70,4	58,1 92,2	11,1 17,6	11,1 17,6	11,1 17,6	756,0 1.200,0
7	Valparaíso	JH 62,7 Ind 60,2	156,9 150,6	46,0 44,2	223,3 214,4	38,3 36,8	54,8 52,6	19,0 18,2	80,0 82,6	229,8 220,6	125,7 120,6	120,7 115,9	86,8 93,3	1.250,0 1.200,0
6	Santiago y O'Higgins	JH 44,3 Ind 57,9	56,9 74,4	164,7 215,4	177,2 231,7	28,2 36,9	73,3 95,8	101,0 132,1	38,5 50,3	108,1 141,4	37,7 49,3	50,6 66,2	57,2 48,6	917,7 1.200,0
CULTIVO: PAPAS BAJO RIEGO (TEMPRANAS)														
4	Coquimbo	JH Ind.	1,8 3,0	1,8 3,0	4,1 7,0	93,5 158,7	42,3 71,8	148,8 252,5	37,1 63,0	65,2 110,6	236,5 401,3	76,1 129,1		707,2 1.200,0
10	Aconcagua, Valparaíso y Santiago	JH Ind.		4,2 8,2	3,8 7,5	19,5 38,3	14,0 27,5	44,6 87,6	40,2 78,9	119,8 235,2	29,7 58,3	228,5 448,6	106,9 209,9	611,2 1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Índice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: PAPAS BAJO RIEGO (TARDÍAS)															
2	Coquimbo	JH	223,4	204,7	205,5	154,5						5,0	96,0	200,9	1.090,0
		Ind.	245,9	225,4	226,2	170,1						5,5	105,7	221,2	1.200,0
10	Aconcagua.	JH	73,0	43,3	198,9	125,7	26,2		2,2	2,2	35,2	49,2	85,0	81,4	722,3
	Valparaíso y Santiago	Ind.	121,3	71,9	330,4	208,8	43,5		3,7	3,7	58,5	81,8	141,2	135,2	1.200,0
12	O'Higgins y Colchagua	JH	70,0	49,5	155,5	249,7	128,3	54,3	3,5	55,5	17,9	58,4	75,5	78,5	926,6
		Ind.	70,0	49,5	155,5	249,7	128,3	54,3	3,5	55,5	17,9	58,4	75,5	78,5	926,6
13	Valdivia	JH		43,3	257,4	123,2	2,8		14,7	10,0	4,3	83,0	81,8	106,0	1.200,0
		Ind.		43,3	257,4	123,2	2,8		14,7	10,0	4,3	83,0	81,8	106,0	1.200,0
14	Bio Bío.	JH	80,1	10,2	243,2	153,3	81,3	13,3	8,0	54,9	3,9	78,9	78,3	65,4	957,1
	Mallico y Cautín	Ind.	100,0	5,5	304,9	192,2	101,9	16,8	10,0	68,8	50,0	98,9	98,2	82,0	1.200,0
CULTIVO: PATAS DE SECA (TARDÍAS)															
2	Nuble.	JH	22,0	4,8	281,6	251,4	11,9		2,2	1,3		5,4	10,7	15,1	1.200,0
	Arauco, Pío Bío y Mallico	Ind.	22,0	4,8	331,7	298,5	13,9		2,2	1,3		5,4	10,7	15,1	1.200,0
21	Cautín	JH	4,0	7,3	13,9	14,8	5,6	5,7	9,9	18,5	59,8	77,2	116,6	66,0	452,2
		Ind.	12,0	5,8	36,8	39,3	14,8	15,1	26,7	49,1	158,7	204,8	309,4	175,0	1.200,0
18	Osorno y Llanquihue	JH		1,9	112,3	252,4	205,0	88,5	50,9	45,4	75,9	185,8	80,6	48,7	1.199,1
		Ind.		1,9	112,4	252,6	205,2	88,6	50,9	45,4	76,0	185,9	80,7	48,7	1.200,0
13	Valdivia	JH	19,0		76,7	294,4	280,0	119,5	47,7	44,7	67,4	170,5	65,2	59,6	1.244,7
		Ind.	18,0		73,9	283,8	269,9	115,2	46,0	43,1	65,0	164,4	62,9	57,5	1.200,0
15	Chiloé	JH	12,0	6,3	239,8	321,9	79,8	78,1	22,9	17,6	388,3	180,6	314,5	114,0	1.835,8
		Ind.	12,0	3,3	156,7	210,4	52,2	51,1	15,0	11,5	253,8	118,1	205,6	74,5	1.200,0

JH = jornadas hombre por 10 Hás. Índice; base mes promedio

N	Casos	Provincia	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: PARRONALES															
5	Aconcagua	JH	83,8	158,5	311,5	284,0	174,0	216,3	171,2	52,4	73,2	119,8	63,7	1.757,1	
		Ind.	57,2	108,3	212,7	194,0	118,8	147,7	116,9	35,8	50,0	81,8	43,5	1.200,0	
6	Santiago	JH	49,3	65,3	62,5	89,1	91,0	155,6	152,0	164,3	33,4	70,7	76,2	1.139,0	
		Ind.	52,0	68,3	65,8	93,9	95,9	163,9	160,1	173,1	35,2	74,5	80,3	1.200,0	
CULTIVO: RALES															
2	Aconcagua	JH	24,6	182,6	415,0	8,7	6,5	114,0	25,0	12,7	11,3	63,3	25,3	919,6	
		Ind.	22,1	136,6	312,5	11,4	8,5	143,8	32,6	16,7	14,9	82,7	33,1	1.200,0	
		JH	103,2	122,5	216,7	49,1	39,8	41,8	66,8	34,4	44,7	56,4	33,4	1.050,6	
		Ind.	107,5	136,6	219,3	52,1	42,5	47,7	76,3	39,3	51,1	64,4	38,1	1.200,0	
CULTIVO: POROTOS Y FIDEOS															
4	Aconcagua	JH					14,5	11,6	38,6	50,3	124,0	193,6	287,9	193,5	914,0
		Ind.					19,0	15,2	50,7	66,0	162,3	254,2	378,0	254,1	1.200,0
13	Valparaíso y Santiago	JH	274,4	63,3	43,4	6,2	8,3	29,0	5,1	24,7	56,4	69,5	64,0	361,1	975,3
		Ind.	300,2	78,3	52,1	7,6	10,2	35,7	6,3	30,4	69,4	85,5	78,7	444,3	1.200,0
2	Nuble	JH	240,2	71,2						75,0	60,0	63,3	227,8	354,5	1.092,0
		Ind.	263,9	78,2						82,4	65,8	69,9	250,3	389,5	1.200,0
CULTIVO: RABANOS															
4	Valparaíso	JH	48,3	297,5	296,3	302,2								16,6	960,9
		Ind.	60,3	371,5	370,1	377,4								20,7	1.200,0

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: RAPS															
15	Cautín	JH	27,6	5,8	6,7	6,6	0,8	1,7	0,5	1,8	2,6	2,0	3,6	5,2	64,3
		Ind.	510,4	107,2	123,9	122,0	14,8	31,4	9,2	33,3	48,1	37,0	66,6	96,1	1.200,0
12	Valdivia	JH	16,8	8,0	3,5	12,4	2,8	1,0	3,1	4,5	6,1	7,2	5,0	2,4	72,8
		Ind.	276,9	131,9	57,7	204,4	46,1	16,4	51,1	74,2	100,6	118,7	82,4	39,6	1.200,0
8	Osorno	JH	14,0	15,0	21,9	8,6	3,5	0,3		8,2	4,4	5,8	24,1	0,6	106,4
		Ind.	157,9	163,7	219,7	97,7	39,5	3,3		92,5	49,6	65,4	271,8	6,8	1.200,0
8	Llanquihue	JH	3,3	18,2	34,9	9,2	3,1	0,6	0,3	1,7	1,4	5,6	1,8	3,5	88,5
		Ind.	33,3	182,2	349,7	92,2	31,1	6,6	3,3	17,7	14,4	56,4	18,2	35,5	885,0
CULTIVO: RAPS — SECANO															
8	Arauco, Bio-Bío y Maileco	JH	15,9	7,2	9,3	5,5				2,0	12,5	0,6	0,6	3,1	69,9
		Ind.	305,8	138,5	178,8	105,7				38,5	240,4	11,5	13,5	167,3	1.200,0
27	Cautín	JH	27,7	6,8	11,1	13,5	2,6	1,3	7,3	6,2	8,2	7,5	4,1	4,1	111,1
		Ind.	327,8	80,4	131,3	159,8	30,8	15,4	86,4	73,4	104,1	88,8	52,1	49,1	1.200,0
CULTIVO: REMOLACHA — RIEGO															
4	Talca	JH	51,5	51,8	77,0	19,4	163,7	13,7	0,3	14,8	30,3	44,4	279,7	67,1	902,2
		Ind.	515,5	518,8	770,0	194,4	1.637,7	137,7	0,3	148,8	303,3	444,4	2.797,7	671,1	9.022,2
12	Linares	JH	20,5	20,5	63,6	89,4	113,0	37,2	28,1	21,4	50,2	104,5	273,6	70,2	950,7
		Ind.	205,5	205,5	636,6	894,4	1.130,0	372,2	281,1	214,4	502,2	1.045,5	2.736,6	702,2	9.507,7
18	Nuble	JH	32,9	32,9	53,1	98,5	53,6	17,4	15,9	27,1	25,9	66,9	176,4	98,1	707,6
		Ind.	329,0	329,0	531,1	985,5	536,6	174,4	159,9	271,1	259,9	669,9	1.764,4	981,1	7.076,6
18	Bio-Bío	JH	34,2	34,2	31,5	272,1	87,6	57,8	6,9	11,8	71,4	171,0	238,5	102,5	1.161,8
		Ind.	342,0	342,0	315,5	2.721,1	876,6	578,8	69,9	118,8	714,4	1.710,0	2.385,5	1.025,5	11.618,8
2	Cautín	JH	34,7	34,7	1,5	1,5	133,0	134,8	26,5	26,5	152,5	10,8	49,8	190,3	921,4
		Ind.	347,7	347,7	15,5	15,5	1.330,0	1.348,8	265,5	265,5	1.525,5	108,8	498,8	1.903,3	9.214,4
9	Valdivia y Llanquihue	JH	60,8	60,8	4,3	14,0	641,2	75,2	28,5	23,6	33,1	55,3	469,9	208,5	1.713,6
		Ind.	608,8	608,8	43,3	140,0	6.412,2	752,2	285,5	236,6	331,1	553,3	4.699,9	2.085,5	17.136,6

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: REPOLLOS														
2	Coquimbo	JH 80,3				3,0	4,7	10,7	54,5	168,5	299,8	127,0	55,3	803,8
		Ind. 119,8				4,4	7,0	16,0	81,4	251,6	447,6	189,6	82,6	1.200,0
5	Valparaíso	JH 69,9	126,2	202,2	55,3	49,8	70,4	181,2	91,2				21,3	867,5
		Ind. 96,7	174,6	279,7	76,5	68,9	97,4	250,6	126,1				29,5	1.200,0
6	Santiago	JH 78,4	55,7	113,6	50,0	75,0	7,7	7,8	7,4	17,5	79,7	86,9	102,6	682,3
		Ind. 137,9	98,0	199,8	87,9	131,9	13,6	13,7	13,0	30,8	140,2	152,8	180,4	1.200,0
CULTIVO: SANDIAS														
2	Atacama	JH 48,2		133,3			21,3	5,0	72,3	249,7	77,5	60,0		667,3
		Ind. 86,7		239,7			38,3	9,0	130,0	449,0	139,4	107,9		1.200,0
	Arica y Parí	JH 262,8	43,3	209,1	50,0	1,5	2,6	2,9	118,3	210,6	251,6	150,1	211,5	1.514,3
		Ind. 208,3	34,3	165,7	39,6	1,2	2,1	3,0	93,7	166,9	199,4	118,2	167,6	1.200,0
12	Santiago	JH 120,1	82,5	73,7	13,6	5,0	13,2		76,4	130,5	204,2	115,7	71,6	906,5
		Ind. 159,0	109,2	97,6	18,0	6,6	17,5		101,1	172,7	270,3	153,2	94,8	1.200,0
5	O'Higgins	JH 112,7	27,3	106,4		1,8	5,6		15,0	38,5	84,1	73,3	74,5	539,2
		Ind. 250,8	60,8	236,8		4,0	12,5		33,4	85,7	187,1	163,1	165,8	1.200,0
3	Colchagua, Talca y Linares	JH 97,5	185,8	102,3			15,5	33,5	11,7	103,2	164,5	64,2	57,3	835,5
		Ind. 140,0	266,9	146,9			22,3	48,1	16,8	148,2	236,3	92,2	82,3	1.200,0
CULTIVO: TABACO														
21	Aconcagua	JH 266,3	404,5	158,8	34,5	19,3	55,0	83,1	80,1	125,6	348,1	195,0	98,1	1.868,4
		Ind. 171,0	259,8	102,0	22,2	12,4	35,3	53,4	51,4	80,7	223,6	125,2	63,0	1.200,0
5	O'Higgins y Talca	JH 225,4	350,4	274,8	149,8	44,4	22,1	29,4	43,0	45,3	181,3	200,5	88,5	1.654,9
		Ind. 163,4	254,1	199,3	108,6	32,2	16,0	21,3	31,2	32,8	131,5	145,4	64,2	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: TOMATES															
10	Coquimbo	JH	114,6	88,3	147,0	215,6	311,8	323,4	323,4	1.030,1	916,5	788,5	689,8	494,5	5.443,5
		Ind.	25,3	19,5	32,4	47,5	68,7	71,3	71,3	227,1	202,0	173,8	152,1	109,0	1.200,0
6	Aconcagua	JH	385,1	522,2	389,1	313,5	43,3	17,9	28,2	32,6	140,3	187,3	182,4	268,1	2.510,0
		Ind.	184,1	249,6	186,0	149,8	20,7	8,6	13,5	15,7	67,1	89,5	87,2	128,2	1.200,0
19	Valparaíso	JH	431,4	188,5	96,8	44,6	33,7	60,2	62,2	101,5	380,3	565,5	364,4	418,5	2.752,6
		Ind.	189,1	84,1	42,1	19,5	16,9	26,2	27,1	44,2	165,8	246,5	158,9	182,5	1.200,0
13	Santiago	JH	457,1	221,1	340,4	139,7	10,6	32,6	27,3	71,4	126,0	174,6	134,2	195,4	2.555,3
		Ind.	257,1	238,4	191,5	78,6	6,0	18,3	15,4	40,2	70,9	98,2	75,5	109,9	1.200,0
5	O'Higgins y Talca	JH	759,6	709,6	705,2	195,8	83,3	6,5	89,2	66,2	180,5	263,8	258,6	308,2	3.626,5
		Ind.	251,3	234,8	233,3	64,8	27,6	2,2	29,5	21,9	59,7	87,3	85,6	102,0	1.200,0
1	Nuble	JH	310,0	310,0	310,0	250,0			20,0	100,0	125,0	165,0	191,0	250,0	2.450,0
		Ind.	139,0	139,9	139,9	122,8			9,0	40,0	50,0	62,5	72,5	95,0	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio

Nº			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Cases	Provincia														
CULTIVO TREBOL ROSADO — RIEGO															
2	Coquimbo	JH	71,9	144,3	2,0									215,8	434,0
		Ind.	198,8	398,8	5,5									596,9	1.200,0
7	Santiago	JH	5,1	13,5	11,2	34,5	2,2	1,9	5,3	13,6	4,7	8,1	22,1	7,9	175,1
		Ind.	34,9	92,4	76,7	236,2	15,1	13,0	36,2	93,1	34,9	55,5	151,4	54,1	1.200,0
5	O'Higgins	JH	20,4	14,7	11,6	1,3	0,6	2,8	1,8	8,2	14,7	27,8	16,2	16,2	146,3
		Ind.	167,3	120,6	95,2	92,7	4,9	23,0	14,8	67,3	120,6	228,0	132,8	132,8	1.200,0
6	Colchagua	JH	15,4	29,5	159,3	7,4	1,3	18,8	6,8	13,0	24,4	14,3	42,4	38,4	371,0
		Ind.	49,8	95,4	515,3	23,9	4,2	60,8	22,0	42,1	78,9	46,3	137,1	124,2	1.200,0
4	Curicó	JH	8,0	118,3	122,9	2,1	14,0	16,0		25,6	25,5	30,7	9,7	9,7	382,5
		Ind.	25,1	371,2	385,6	6,6	43,9	50,2		80,3	80,0	96,3	30,4	30,4	1.200,0
11	Linares	JH	10,4	19,5	43,4	3,8	2,2	0,5	0,5	5,3	11,8	7,8	7,0	11,3	123,5
		Ind.	101,0	189,5	421,7	36,9	21,4	4,9	4,9	51,5	114,6	75,8	68,0	109,8	1.200,0
4	Nuble	JH	34,6	36,3	30,5				12,8	6,4	2,8	18,3	2,8	39,2	183,7
		Ind.	226,0	237,1	199,2				83,6	41,8	18,3	119,6	18,3	256,1	1.200,0
9	Bío Bío	JH	23,2	39,5	40,8	30,3			5,3	0,1	8,8	34,9	32,4	40,4	261,7
		Ind.	133,8	181,1	187,0	138,9			24,3	0,4	40,3	160,3	148,6	185,3	1.200,0
4	Cautín y Malleco	JH	11,3	6,3	2,0	1,4					3,1	10,1	6,7	24,9	65,8
		Ind.	206,1	114,9	36,5	25,5					56,5	184,2	122,2	454,1	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: TREBOL — SECANO															
4	Maule	JH					60,5	52,0			2,0				114,5
		Ind.					634,0	545,0			21,0				1.200,0
7	Malleco	JH	2,7	4,1	11,3	4,4	1,5	1,2	2,0	3,5	3,1	3,1	0,8	26,9	64,6
		Ind.	50,0	76,2	209,9	81,7	27,9	22,3	37,2	65,0	57,6	57,6	14,9	499,7	1.200,0
17	Cautín	JH	12,2	5,6	1,0		0,9	0,1	0,4	2,2	3,0	0,5	0,1	32,3	58,3
		Ind.	251,1	115,3	20,6		18,5	2,0	8,2	45,3	61,8	10,3	2,0	664,9	1.200,0
4	Valdivia	JH	5,4											27,1	32,5
		Ind.	199,3											1.000,7	1.200,0

CULTIVO: TRIGO ASOCIADO CON MEZCLA FORRAJERA — RIEGO

9	Santiago y O'Higgins	JH	39,3	17,4	4,7	6,8	14,5	11,6	8,5	2,7	20,5	13,9	6,7	71,7	218,5
		Ind.	216,0	95,7	25,8	37,4	79,8	63,8	46,7	14,8	112,7	76,4	36,8	694,1	1.200,0
10	Colchagua y Curicó	JH	60,9	9,7	2,5	4,9	11,2	26,9	2,5	5,0	8,3	11,2	6,6	25,9	175,6
		Ind.	416,2	66,3	17,1	33,5	76,5	183,8	17,1	34,2	56,7	76,5	45,1	177,0	1.200,0
14	Talca	JH	42,6	10,1	12,8	4,3	14,7	14,5	13,6	15,9	6,3	12,7	9,4	18,7	175,6
		Ind.	291,1	69,0	87,5	29,4	100,5	99,1	92,9	108,7	43,1	86,8	64,2	127,8	1.200,0
8	Linares	JH	80,6	59,5	19,9	15,4	14,6	8,9	13,4	18,8	13,5	15,5	17,6	16,5	294,2
		Ind.	328,8	242,7	81,2	62,8	59,6	36,3	54,7	76,7	55,1	63,2	71,8	67,3	1.200,0
18	Nuble	JH	66,5	14,7	12,4	18,6	22,2	4,4	5,1	2,3	7,6	7,3	13,4	16,5	191,0
		Ind.	417,8	92,3	77,9	116,8	139,5	27,6	32,0	14,5	47,8	45,9	84,2	103,7	1.200,0
6	Bío Bío	JH	37,8	11,9	21,4	23,6	21,0	4,0		6,2	6,3	16,3	10,3	36,9	155,1
		Ind.	231,8	73,0	131,2	144,7	128,8	24,5		38,0	38,6	99,9	63,2	226,3	1.200,0
5	Malleco y Cautín	JH	6,8	6,9	13,9	25,9	3,2	5,9	10,8	0,6	5,9	6,9	4,1	3,3	94,2
		Ind.	86,6	87,9	177,1	329,9	40,8	75,2	137,6	7,6	75,2	87,9	52,2	42,0	1.200,0

JH - jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio

Nº	Comon	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO TRIGO ASOCIADO CON MEZCLA FORRAJERA — SECANO															
9	Curicó, Talca y Ñuble	JH	54,1	7,3	22,0	32,6	4,5	5,5	4,5	24,3	1,0	11,2	3,8	34,2	205,0
		Ind.	316,7	42,7	128,8	190,8	26,3	32,2	26,3	142,3	5,9	65,6	22,2	200,2	1.200,0
7	Bio Bío y Malleco	JH	14,3	0,1	6,0	10,1	9,6	0,5	5,2	4,4	13,2	3,6	3,0	8,0	84,0
		Ind.	204,3	1,4	85,7	144,3	137,1	7,1	74,3	62,9	274,3	51,4	42,9	114,3	1.200,0
10	Cautín	JH	10,9	18,6	22,8	11,0	8,5	2,4		2,9	9,8	5,6	4,2	28,6	125,3
		Ind.	104,4	178,1	218,3	105,4	81,4	23,0		27,8	93,9	53,6	40,2	273,9	1.200,0
13	Valdivia y Osorno	JH	7,2	26,8	9,9	5,3	11,8	6,0	5,5	3,4	6,3	12,3	16,1	8,4	119,0
		Ind.	72,6	270,3	99,8	53,4	119,0	60,5	55,5	34,3	63,5	124,0	162,4	84,7	1.200,0
CULTIVO TRIGO — RIEGO															
5	Coquimbo	JH	240,9	14,4	3,2	11,5	71,8	100,0	88,3	29,5	26,9	9,8	13,9	79,8	690,0
		Ind.	418,9	25,0	5,6	20,0	124,9	173,9	153,6	51,3	46,8	17,0	24,2	138,8	1.200,0
6	Santiago	JH	6,7		0,5		18,6	6,8	1,1	6,0	15,1	8,0	5,8	27,9	96,5
		Ind.	83,3		6,2		231,3	84,6	13,7	74,5	187,8	99,5	72,1	347,0	1.200,0
5	Colchagua	JH	41,5				24,0	25,3	7,5	9,3	8,1	10,6	10,4	7,9	144,6
		Ind.	344,4				199,2	210,0	62,2	77,1	67,2	88,0	86,3	65,6	1.200,0
5	Linares	JH	36,7	9,2	5,3	5,5	7,7	17,0		9,2	8,2	8,5	3,3	24,6	135,2
		Ind.	325,8	81,6	47,0	48,8	68,3	150,9		81,7	72,8	75,4	29,3	218,4	1.200,0
5	Ñuble	JH	84,1	7,6	11,5	11,3	39,8	15,6	2,4	8,0	5,5	6,7	3,2	5,3	201,0
		Ind.	502,1	45,4	68,7	67,5	237,6	93,1	14,3	47,8	32,8	40,0	19,1	31,6	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

N°	Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: TRIGO — SECANO															
7	Santiago,	JH Ind.	28,1	5,6		3,7	5,1	12,1	8,9	8,2	11,0	6,9	4,7	27,5	121,8
	Colchagua y Talca		276,8	55,2		36,5	50,2	119,2	87,7	80,8	108,4	68,0	46,3	270,9	1.209,0
2	Maule	JH				72,5	41,0	31,5	44,5	19,0				145,5	354,0
		Ind.				245,7	139,0	106,8	150,3	64,4				493,2	1.200,0
3	Linares	JH	3,0	3,5	11,4	11,2	1,0			2,7	7,1	0,8	0,7	41,3	82,7
		Ind.	43,5	50,8	165,4	162,5	14,5			39,2	103,0	11,6	10,2	593,3	1.200,0
9	Nuble	JH	54,8	13,8	15,0	28,5	10,3	2,9	5,4	6,4		7,0	10,4	26,5	131,0
		Ind.	363,3	91,5	99,4	189,0	68,3	19,2	35,8	42,4		46,4	69,0	175,7	1.200,0
6	Bío Bío	JH	26,5		6,0	11,9	2,5			4,8	0,7	8,5	0,8	1,0	63,3
		Ind.	502,4		113,7	225,6	47,4			91,0	13,3	161,1	15,2	30,3	1.200,0
14	Malleco	JH	25,2	21,6	12,9	4,9	9,6	4,9	1,7	5,5	15,1	2,3	4,4	1,2	105,3
		Ind.	276,7	237,0	141,6	53,8	105,4	53,8	18,7	60,4	165,8	25,3	48,3	15,2	1.200,0
27	Cautín	JH	18,3	44,9	12,7	14,8	16,3	3,1	1,6	11,5	1,1	3,9	7,1	12,0	147,3
		Ind.	149,1	365,8	103,4	120,6	132,8	25,2	13,0	53,7	9,0	31,8	57,8	97,8	1.200,0
15	Valdivia	JH	11,7	23,1	17,6	12,3	13,7	12,6	4,3	6,8	2,1	37,1	12,9	14,4	168,6
		Ind.	83,3	164,4	125,3	87,5	97,5	89,7	30,6	98,4	14,9	264,1	91,8	102,5	1.200,0
8	Osorno	JH	8,8	55,3	11,9	9,6	7,7	14,3	11,5	1,0	2,7	3,5	36,9	11,8	175,0
		Ind.	81,3	379,2	81,6	65,8	52,8	98,1	78,9	6,9	18,5	24,0	253,0	80,9	1.200,0
5	Llanquihue	JH	1,0	25,2	15,2	2,0	3,2	1,0	1,2	5,8	4,2	3,0	5,2		67,0
		Ind.	17,9	451,4	272,2	35,9	57,3	17,9	21,5	103,9	75,2	53,7	93,1		1.200,0

1. Cosechas hombre por 10 Hás.

Indice, base mes promedio

		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: VINA — SECANO														
6 Talca	JH	29,0	65,2	186,2	28,6	17,2	135,6	113,5	76,3	4,1	2,1	61,0	41,6	829,7
	Ind.	41,9	94,3	269,2	41,4	24,9	196,1	164,2	110,4	6,1	2,1	88,2	60,2	1.200,0
8 Linares	JH	11,1	12,9	130,1	88,5	45,9	86,3	32,6	74,6	5,3	33,3	43,5	12,7	622,8
	Ind.	21,1	24,9	250,7	170,5	88,4	166,3	62,8	143,7	9,5	64,2	83,8	24,5	1.200,0
10 Maule	JH	1,3	6,3	121,6	56,5	0,3	47,0	65,0	56,2	75,2	89,4	35,1	1,8	556,4
	Ind.	2,3	13,6	262,3	121,8	0,6	101,4	140,2	122,7	162,2	192,8	75,7	3,9	1.200,0
24 Nuble	JH	6,4	0,4	65,3	172,1	10,0	80,7	34,2	83,6	91,2	55,7	31,3	21,9	670,8
	Ind.	11,4	0,7	149,0	307,9	17,9	144,6	61,9	149,6	163,2	99,6	56,0	39,2	1.200,0
9 Bio-Bio	JH	50,8	0,1	182,5	138,2	64,2	82,3	168,4	109,9	30,0	24,1	70,5	51,4	972,4
	Ind.	62,7	0,1	225,2	170,5	79,3	101,6	207,8	135,7	37,0	29,7	87,0	63,4	1.200,0
CULTIVO: VINA — RIEGO														
2 Aconcagua	JH	13,0	137,0	12,8	123,8	45,3	179,3	47,0	49,8	64,3	11,5	43,0	826,8	
	Ind.	164,0	198,9	18,6	179,7	65,8	260,3	68,2	72,3	93,3	16,6	62,3	1.200,0	
2 Aconcagua	JH	10,3	138,2	204,5		112,3	66,6	53,1	172,0	50,9	48,9	16,5	923,8	
	Ind.	14,0	244,5	265,7		145,9	86,5	69,0	223,5	66,1	63,5	21,3	1.200,0	
12 Santiago	JH	49,8	46,2	258,3	95,4	33,7	65,6	105,1	130,2	81,9	51,1	119,7	66,8	1.104,1
	Ind.	54,1	50,2	281,1	103,7	36,6	71,3	114,2	141,5	89,0	55,5	170,7	72,7	1.200,0
9 O'Higgins	JH	47,1	36,6	268,4	167,4	75,5	114,9	90,7	88,4	75,1	72,2	89,8	56,1	1.182,2
	Ind.	47,8	37,2	272,4	169,9	76,7	116,6	92,1	89,7	76,2	73,3	91,2	56,9	1.200,0
5 Colchagua	JH	131,4	81,7	134,0	125,9	80,7	189,3	125,8	97,9	67,3	105,4	44,6	70,8	1.254,8
	Ind.	125,7	78,1	128,1	120,4	77,2	181,0	120,3	93,6	64,4	100,8	42,7	67,7	1.200,0
19 Talca	JH	62,9	18,5	540,8	106,6	37,5	77,5	82,4	99,7	92,6	60,2	83,5	73,6	1.335,8
	Ind.	56,5	16,6	485,8	95,8	33,7	69,6	74,0	89,6	83,2	54,1	75,0	66,1	1.200,0
7 Curicó	JH	48,2	13,5	149,4	46,1	43,2	48,1	63,6	36,6	117,7	62,7	69,2	64,6	762,9
	Ind.	75,8	21,2	235,0	72,5	68,0	75,7	100,0	57,6	185,1	98,6	108,9	101,6	1.200,0
9 Linares	JH	43,1	12,7	112,8	79,6	48,2	58,2	65,0	132,4	58,9	67,7	36,8	61,4	776,8
	Ind.	66,6	19,6	174,3	123,0	74,4	89,9	100,4	204,5	91,0	104,6	56,8	94,9	1.200,0

JH — jornadas hombre por 10 Hás.

Indice; base mes promedio.

Nº														
Casos	Provincia	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
CULTIVO: ZANAHORIAS														
9	Valparaíso	JH	133,8	326,1	199,6	11,4	129,8	9,8	232,1	302,0	72,0	261,0	415,9	73,3 2.166,8
		Ind.	74,1	180,6	110,5	6,3	71,9	5,4	128,6	167,3	39,9	144,5	230,3	40,6 1.200,0
6	Santiago y O'Higgins	JH	433,3	776,8	85,5		52,4	111,6	119,5	36,8	128,1	266,6	187,4	99,4 2.297,4
		Ind.	226,3	405,7	44,7		27,4	58,3	62,4	19,2	66,9	139,3	97,9	51,3 1.200,0
CULTIVO: ZAPALLOS														
1	Atacama	JH	26,0	16,7	16,7			8,3		19,5	58,1	60	20,7	20,7 280,0
		Ind.	111,4	71,6	71,6			36,1		100,1	261,9	257,6	108,7	83,7 1.200,0
2	Coquimbo	JH					47,0	121,0	65,9	83,9	34,2	190,8	3,2	546,9
		Ind.					103,3	265,9	144,8	184,1	75,9	419,1	7,0	1.200,0
2	Valparaíso	JH	50,0			42,5	57,0	35,0	24,3	44,0	139,8	25,9		78,3
		Ind.	115,7			98,5	131,9	81,0	56,2	101,8	323,5	291,4		1.200,0
14	Santiago	JH	44,1	4,2	48,3	19,5		4,0	4,9	18,4	55,9	12,6	50,6	53,3 530,9
		Ind.	150,8	14,4	165,2	35,9		13,7	16,8	62,9	188,1	179,9	173,0	199,3 2.200,0