


Aves 2: Guayata o Piuquén, Pato juarjual, Pato jergón chico, Pato puna



Nombre Vulgar/Científico	Guayata o Piuquén (<i>Chloephaga melanoptera</i>)
Descripción	Mide 76 cm de alto.
Habitat	Habita en praderas húmedas y bordes de ríos y lagos andinos desde Arica-Parinacota hasta Biobío; en invierno llega a la Depresión Intermedia (o “Valle Central”) .
Vulnerabilidad	Especie nativa amenazada en categoría Vulnerable.
Alimentación	Se alimenta de pastos y semillas.
Observado en	Salar de Alconcha, Amincha, Laguna El León, Salar de Ascotán, río Loa, río Putana, Machuca, Salar de Tara, Aguas Calientes, Pujsa, Lejía, Talar y Tuyajto.

Consultor : Juan Carlos Torres Mura

Proyecto INNOVA CHILE - CIREN: “Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta”



Nombre Vulgar/Científico	Pato juarjua (<i>Lophonetta specularioides</i>)
Descripción	Mide hasta 60 cm de largo.
Habitat	Habita en ríos y lagos andinos desde Arica-Parinacota hasta Magallanes, llega hasta la costa en las regiones australes.
Vulnerabilidad	Especie nativa no amenazada.
Alimentación	Su alimentación consiste en algas e invertebrados acuáticos.
Observado en	Salar de Alconcha, Amincha, Chaihuiri, Laguna El León, Salar de Ascotán, río Loa, Inacaliri, río Putana, Machuca, Salar de Tara, Aguas Calientes, Pujsa, Lejía, Tapur, Talar y Tuyajto.

Consultor : Juan Carlos Torres Mura

Proyecto INNOVA CHILE - CIREN: “Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta”



Nombre Vulgar/Científico	Pato jergón chico (<i>Anas flavirostris</i>)
Descripción	Mide 38-43 cm de largo.
Hábitat	Habita en ríos y lagos desde Arica-Parinacota hasta Magallanes. También en los países andinos desde Venezuela al sur.
Vulnerabilidad	Especie nativa no amenazada su caza está permitida.
Alimentación	Su alimentación es la de un omnívoro filtrador.
Observado en	Salar de Alconcha, Amincha, Chaihuiri, Laguna El León, Salar de Ascotán, río Loa, Inacaliri, río Putana, Machuca, Calar, Salar de Tara, Pujsa.

Consultor : Juan Carlos Torres Mura

Proyecto INNOVA CHILE - CIREN: “Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta”



Nombre Vulgar/Científico	Pato puna (<i>Anas puna</i>)
Descripción	Mide 48 cm de largo.
Hábitat	Habita en ríos y lagos entre Arica-Parinacota y Antofagasta. También en los países vecinos.
Vulnerabilidad	Especie nativa no amenazada.
Alimentación	Es un omnívoro filtrador
Observado en	Salar de Ascotán, río Putana, Chiu - Chiu.

Consultor : Juan Carlos Torres Mura

Proyecto INNOVA CHILE - CIREN: "Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta"