



Corporación Nacional Forestal

**DEPTO. DE CONSERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE**

27 SET. 1979

PUBLICACION N° 13 (6)



DIVULGACION

RESUMEN DE ANTECEDENTES DE FLORA Y FAUNA REGIONALES

SEXTA REGION

MINISTERIO DE AGRICULTURA

REGIONES ECOLÓGICAS

- BICHA ALPACOMANTANO : Comunidad de puna desértica
- BICHA DE SEIVA : Comunidad de bosque esclerófilo
Comunidad de bosque caducifolio
Comunidad de bosque de coníferas
- BICHA DE SIPIRA : Comunidad de estepa arbustiva
- BICHA DE SARACA : Comunidad de sabana espinosa

RESUMEN DE ANTECEDENTES SOBRE LA VI REGION

- Regiones Ecológicas
- Vegetales

VEGETALES DE

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	- Mamíferos	ión Geográfica	Ambiente
--------------	---------------------------	-------------	----------------	----------

- Aves

Cardo penguero

ASTERALES

Calcea benedictus

- Flora y Fauna en Vías de Extinción

áreas de secano

BERBERIDALES

Nardo negro
Michay
Coila

Berberis speciosifolia
Berberis spp.
Lardizabala pternata

- Parques Nacionales y Reservas Forestales

IV a VII
V a XI
VI a VII

cordillera de los Andes
áreas de secano
sitios húmedos, quebradas

REGIONES ECOLOGICAS

BIOMA ALTOMONTANO	: Comunidad de puna desértica
BIOMA DE SELVA	: Comunidad de bosque esclerófilo Comunidad de bosque caducifolio Comunidad de bosque de coníferas
BIOMA DE ESTEPA	: Comunidad de estepa arbustiva
BIOMA DE SABANA	: Comunidad de sabana espinosa

VEGETALES DE LA VI REGION

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Distribución Geográfica	Ambiente
ASTERALES			
Cardo penquero	<u>Cnicus benedictus</u>	V a VII	áreas de secano
BERBERIDALES			
Monte negro	<u>Berberis empetrifolia</u>	IV a VII	cordillera de los Andes
Michay	<u>Berberis spp.</u>	V a XI	áreas de secano
Coile	<u>Lardizabala biternata</u>	VI a VII	sitios húmedos, quebradas

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist.Geográfica	Ambiente
BORAGINALES			
Trupa	<u>Cynoglossum creticum</u>	VI a VII	áreas secano costero
BROMELIALES			
Chagual chico	<u>Puya violacea</u>	V a VII	áreas húmedas
Quila	<u>Chusquea quila</u>	VI a XI	áreas costeras
CARYOPHYLLALES			
Doca	<u>Carpobrotus chilensis</u>	V a VI	sitios costeros
CELASTRALES			
Maitén	<u>Maytenus boaria</u>	IV a X	sectores secos
CONIFERALES			
Ciprés de la cordillera	<u>Austrocedrus chilensis</u>	V a XI	sitios áridos, suelos erosionados
CYPERALES			
Totora	<u>Scirpus hieronymi</u>	V a VII	sitios húmedos, vegas
FAGALES			
Roble	<u>Nothofagus obliqua</u>	VI a X	pendientes externas de Los Andes
Coigüe	<u>Nothofagus dombeyi</u>	VI a XI	pendientes externas de Los Andes
IRIDALES			
Lahue, lahui	<u>Alophia lahue</u>	V a X	quebradas

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist. Geográfica	Ambiente
JUNCALES			
Junco	<u>Patosia clandestina</u>	VI a VII	sitios húmedos, vegas
Junco	<u>Oxychlea andina</u>	IV a X	sitios húmedos, vegas
LAURALES			
Laurel	<u>Laurelia sempervirens</u>	VI a X	sitios húmedos
Lingue	<u>Persea lingue</u>	V a X	suelos profundos, sombríos
Peumo	<u>Cryptocaria alba</u>	IV a IX	quebradas, valles húmedos, sombra
Boldo	<u>Peumus boldus</u>	IV a X	adecuado condiciones sequía
LAMIALES			
Arrayán macho	<u>Raphithamnus spinosus</u>	V a XI	suelos secos poca fertilidad
Poleo en flor	<u>Satureja multiflora</u>	V a VII	áreas costeras
LEGUMINOSALES			
Mayo	<u>Sophora macrocarpa</u>	V a IX	asociación tipo matorral con peumo y otros.
LYTHRALES			
Pangue, malva	<u>Gunnera chilensis</u>	VI a X	sitios pantanosos
Chileo	<u>Fuchsia magellanica</u>	IV a XII	lugares húmedos, sombríos
MYRTALES			
Pitra	<u>Myrceugenella exsucca</u>	V a X	sitios muy húmedos, inc. en el / agua .
Arrayán	<u>Myrceugenella apiculata</u>	VI a X	sitios húmedos, pantanosos
Arrayán	<u>Myrceugenella chequén</u>	V a IX	sitios húmedos, pantanosos
Temu	<u>Temu divaricatum</u>	VI a X	sitios húmedos, pantanosos

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist.Geográfica	Ambiente
PROTEALES			
Avellano	<u>Gevuina avellana</u>	VI a VII	quebradas húmedas
Radal	<u>Lomatia hirsuta</u>	IV a X	condiciones variadas
Romerillo, Fuique	<u>Lomatia ferruginea</u>	VI a X	lugares sombríos y húmedos
ROSALES			
Quillay	<u>Quillaja saponaria</u>	IV a IX	pend.inf.cordillera de la costa
SAFINDALES			
Olivillo	<u>Aextoxicon punctatum</u>	IV y VI a X	entre 600 y 1.200 m.s.n.m.
Litre	<u>Lithraea caustica</u>	V a IX	secano costero, resiste sequía
Molle, Lilén	<u>Schinus latifolius</u>	V a VI	quebradas húmedas, sector costero
TILIALES			
Maqui	<u>Aristotelia chilensis</u>	IV a X	sitios húmedos, mucha luz
Patagua	<u>Crinodendron patagua</u>	R.M. a VIII	sitios húmedos, cerca del agua
UMBELLIFLORALES			
Yareta	<u>Laretia acualis</u>	IV a VII	sitios áridos, cord.de Los Andes
Yareta	<u>Azorella apoda</u>	IV a VII	sitios áridos, cord.de Los Andes
Yareta	<u>Azorella laevigata</u>	IV a VII	sitios áridos, cord.de Los Andes
ARBOL TIPICO			
Boldo	<u>Peumus boldus</u>	O'Higgins	
Quillay	<u>Quillaja saponaria</u>	Colchagua	

MAMIFEROS DE LA VI REGION

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist. Geográfica	Ambiente
ROEDORES			
Degu común	<u>Octodon degus</u>	IV a VI	costa a cordillera
Degu de los matorrales	<u>Octodon bridgesi</u>	VI a VIII y IX	costa a cordillera
Cururo	<u>Spalacopus cyanus</u>	III a VIII	costa a cordillera
Ratoncito de pie sedoso	<u>Eligmodontia typus</u>	I a XI	costa a precordillera
Lauchón orejudo común	<u>Phyllotis darwini</u>	I a XII	montañas y precordillera
Lauchita de los espinos	<u>Oryzomys longicaudatus</u>	III a XII	costa a precordillera
Ratoncito común amarillo	<u>Akodon olivaceus</u>	III a XI	costa a precordillera
Ratoncito lanoso	<u>Akodon longipilis</u>	IV a X	costa a precordillera
Laucha	<u>Mus musculus</u>	I a XII	asociado habitaciones
Guarén	<u>Rattus norvegicus</u>	I a XII	asociado habitaciones
Rata negra	<u>Rattus rattus</u>	I a XII	asociado habitaciones
Viscacha	<u>Lagidium viscacia</u>	I a XII	montañas y cordillera
Coypo	<u>Myocastor coypus</u>	IV a XII	lagos, ríos y embalses
Ratón chinchilla común	<u>Abrocoma benetti</u>	IV a VII	costa a cordillera
MARSUPIALES			
Yaca	<u>Marmosa elegans</u>	I a IX	costa a precordillera
QUIROPTEROS			
Murciélago oreja de ratón	<u>Myotis chiloensis</u>	I a XII	costa a cordillera
Murciélago gris	<u>Lasiurus cinereus</u>	IV a IX	bosques y árboles
Murciélago orejudo	<u>Histiotus montanus</u>	IV a XII	costa a cordillera
Murciélago colorado	<u>Lasiurus borealis</u>	V a X	bosques
Murciélago orejón	<u>Histiotus macrotus</u>	I a VIII	costa a cordillera
Murciélago común	<u>Tadarida brasiliensis</u>	I a X	habitaciones humanas

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist.Geográfica	Ambiente
LAGOMORFOS			
Conejo	<u>Oryctolagus cuniculus</u>	I a IX y XII	costa a precordillera
Liebre	<u>Lepus europaeus</u>	III a XII	costa a cordillera
CARNIVORO			
Gato del pajonal	<u>Felis colocolo</u>	I a XII	bosques, costa a cordillera
Puma	<u>Felis concolor</u>	I a XII	cordillera y bosques
Zorro culpeo	<u>Dusicyon culpaesus</u>	I a XII	costa a cordillera
Zorro chilla	<u>Dusicyon griseus</u>	I a XII	costa a cordillera
Chungungo	<u>Lutra felina</u>	I a XII	litoral marino
Chingue común	<u>Conepatus chinga</u>	IV a X	costa a cordillera
Quique	<u>Galictis cuja</u>	I a X	costa a cordillera
PINNIPEDIOS			
Lobo de un pelo	<u>Otaria flavescens</u>	I a XII	litoral marino
ARTIODACTYLA			
Guanaco	<u>Lama guanicoe</u>	I a VII y XI a XII	estepa, bosque, cordillera
* * * * *			
AVES DE LA VI REGION			
SPHENISCIFORMES			
Pinguino del Norte	<u>Spheniscus humboldti</u>	I a X	litoral marino
Pinguino del Sur	<u>Spheniscus magellanicus</u>	V a XII	litoral marino
TINAMIFORMES			
Perdiz común	<u>Nothoprocta perdicaria</u>	III a VIII	costa a precordillera

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist. Geográfica	Ambiente
PODICIPEDIFORMES			
Blanquillo común	<u>Podiceps occipitalis</u>	I a XII	lagos, embalses, costa-cordillera
Huala	<u>Podiceps major</u>	IV a XII	lagos, embalses, costa-cordillera
Pimpollo	<u>Podiceps rolland</u>	I a XII	lagos, embalses, costa-cordillera
Picurio	<u>Podilymbus podiceps</u>	III a XI	lagos, ríos, costa a cordillera
PROCELLARIFORMES			
Albatros real	<u>Diomedea epomophora</u>	I a XII	mar afuera
Petrel gigante	<u>Macronectes giganteus</u>	I a XII	mar afuera y litoral
Petrel plateado	<u>Priocella antarctica</u>	I a XII	mar afuera y litoral
Petrel moteado	<u>Daption capensis</u>	I a XII	mar afuera y litoral
Fardela negra común	<u>Puffinus griseus</u>	I a XII	mar afuera y litoral
Fardela blanca común	<u>Puffinus creatopus</u>	I a X	mar afuera y litoral
Golondrina de mar común	<u>Oceanites oceanicus</u>	I a XII	mar afuera y litoral
Pato yunco común	<u>Pelecanoides garnotti</u>	I a XII	mar afuera y litoral
PELECANIFORMES			
Pelícano	<u>Pelecanus thagus</u>	I a X	costas marinas
Piquero común	<u>Sula variegata</u>	I a X	litoral marino
Cormorán, guanay	<u>Phalacrocorax bougainvilli</u>	I a X	litoral marino
Cormorán negro	<u>Phalacrocorax olivaceus</u>	I a XII	litoral marino, ríos, embalses
CICONIFORMES			
Garza cuca	<u>Ardea cocoi</u>	II a XII	lagos, ríos y embalses
Garza blanca	<u>Casmerodius albus</u>	I a XII	lagos, ríos y embalses
Garza chica	<u>Egretta thula</u>	I a X	lagos, ríos y pantanos
Huairavo común	<u>Nycticorax nycticorax</u>	I a XII	lagos, ríos y embalses
Huairavillo	<u>Ixobrychus involucris</u>	V a X	lagos, ríos y embalses
Pillo	<u>Euxenura galeata</u>	Chile central	lagos, ríos y embalses
Bandurria común	<u>Theristicus caudatus</u>	I a X	ríos y lagos

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist.Geográfica	Ambiente
CICONIFORMES (Cont.)			
Cuervo del pantano	<u>Plegadis chihi</u>	I a X	ríos y lagos
Flamenco común	<u>Phoenicopterus ruber</u>	I a XII	lagos, ríos, estuarios, salares
ANSERIFORMES			
Cisne de cuello negro	<u>Cygnus melancoryphus</u>	IV a XII	lagos y ríos
Cisne coscoroba	<u>Coscoroba coscoroba</u>	II a XII	lagos y ríos
Piuquén	<u>Chloephaga melanoptera</u>	I a VIII	lagos, altoandino, vegas
Caiquén	<u>Chloephaga picta</u>	VI a XII	praderas húmedas, cordillera
Canquén	<u>Chloephaga poliocephala</u>	VI a XII	praderas húmedas
Pato anteoñillo	<u>Anas specularis</u>	V a XII	lagos y ríos
Pato jergón grande	<u>Anas georgica</u>	I a XII	lagos, ríos, embalses, pantanos
Pato gargantillo	<u>Anas bahamensis</u>	I a VIII	lagos y ríos
Pato real	<u>Anas sibilatrix</u>	III a XII	lagos, ríos, embalses, pantanos
Pato cuchara	<u>Anas platalea</u>	V a XII	lagos, ríos, embalses, pantanos
Pato jergón chico	<u>Anas flavirostris</u>	IV a XII	lagos, ríos, embalses
Pato capuchino común	<u>Anas versicolor</u>	R.M. a XII	lagos y ríos
Pato colorado	<u>Anas cyanoptera</u>	I a XII	lagos, ríos y embalses
Pato cortacorrientes	<u>Merganetta armata</u>	I a XII	ríos
Pato rana de pico ancho	<u>Oxyura jamaicensis</u>	I a XII	ríos, lagos y embalses
Pato rana de pico delgado	<u>Oxyura vittata</u>	IV a XII	lagos, embalses y vegas
Pato rinconero	<u>Heteronetta atricapilla</u>	III a XII	lagos, embalses y vegas
FALCONIFORMES			
Cóndor	<u>Vultur gryphus</u>	I a XII	cordillera andina y costa
Jote	<u>Coragyps atratus</u>	I a XII	cordillera andina y costa
Gallinazo	<u>Cathartes aura</u>	I a XII	costa a cordillera
Aguila	<u>Buteo fuscescens</u>	I a XII	costa a cordillera
Aguilucho común	<u>Buteo polyosoma</u>	I a XII	costa a cordillera

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist.Geográfica	Ambiente
FALCONIFORMES (Cont.)			
Aguilucho chico	<u>Buteo albigula</u>	III a X	costa a cordillera
Peuco	<u>Parabuteo unicinctus</u>	I a XI	costa a cordillera
Pequito	<u>Accipiter chilensis</u>	VI a XII	bosques
Vari común	<u>Circus cinereus</u>	I a XII	costa a cordillera
Vari huevetero	<u>Circus buffoni</u>	Zona central	costa a cordillera
Ballarín	<u>Elanus leucurus</u>	III a X	costa a cordillera
Aguila pescadora	<u>Pandion haliaetus</u>	I a X	lagos y litoral marino
Tiuque común	<u>Milvago chimango</u>	III a VIII	costa a cordillera
Traro	<u>Caracara plancus</u>	III a XII	costa a cordillera
Tiuque cordillerano	<u>Falco boeae albogularis</u>	I a XII	cordillera
Halcón peregrino	<u>Falco peregrinus</u>	I a X	costa a cordillera
Halcón perdiguero común	<u>Falco femoralis</u>	I a VII	costa a cordillera
GALLIFORMES			
Codorniz	<u>Lophortyx californica</u>	III a VIII	costa a cordillera
GRUIFORMES			
Pidén común	<u>Ortygonax rufirhynchus</u>	III a XI	ríos, vegas, lagunas, canales
Pidencillo	<u>Laterallus jamaicensis</u>	III a IX	ríos y lagunas
Tagüita común	<u>Porphyrio melanops</u>	IV a XII	lagos, ríos y embalses
Tagua común	<u>Fulica armillata</u>	IV a XII	lagos, ríos, embalses y pantanos
Tagua de frente roja	<u>Fulica rufifrons</u>	I a XII	lagos, ríos, embalses y pantanos
Tagua chica	<u>Fulica leucoptera</u>	I a XII	lagos, ríos, embalses y pantanos
CHARADRIIFORMES			
Becasina pintada	<u>Nycticorax nycticorax</u>	IV a VIII	vegas de todo tipo
Pilpilén común	<u>Haematopus ostralegus</u>	I a X	litoral marino
Pilpilén negro	<u>Haematopus ater</u>	I a XII	litoral marino
Queltegüe común	<u>Belonopterus chilensis</u>	III a X	terrenos cultivados
Chorlo de doble collar	<u>Charadrius falklandicus</u>	II a XII	litoral marino, ríos

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist. Geográfica	Ambiente
CHARADRIIFORMES (Cont.)			
Chorlo de collar	<u>Charadrius collaris</u>	V a IX	litoral y desembocaduras
Chorlo del campo	<u>Oreopholus ruficollis</u>	I a XII	praderas
Chorlito cordillerano	<u>Phegornis mitchelli</u>	I a VII	costa a cordillera
Becasina común	<u>Gallinago paraguayana</u>	III a XII	vegas, charcas y lagunas
Playero de Baird	<u>Erolia bairdii</u>	I a XII	litoral y lagos interiores
Playero común	<u>Crocethia alba</u>	I a XII	litoral costero
Pitotoi grande	<u>Tringa melanoleuca</u>	III a XII	vegas, charcos y lagunas
Pitotoi chico	<u>Tringa flavipes</u>	I a XII	litoral y lagos interiores
Zarapito común	<u>Numenius phaeopus</u>	I a XII	litoral marino
Perrito	<u>Himantopus himantopus</u>	II a X	vegas, lagos y embalses
Pollito de mar rojizo	<u>Phalaropus fulicarius</u>	II a X	litoral marino
Pollito de mar de Wilson	<u>Steganopus tricolor</u>	I a XII	litoral y vegas interiores
Perdicita común	<u>Thinocorus rumicivorus</u>	III a XII	estepas áridas y de altura
Skua parda	<u>Catharacta skua</u>	I a XII	litoral marino
Gaviota garuma	<u>Larus modestus</u>	I a X	litoral marino y desierto
Gaviota andina	<u>Larus serranus</u>	I a XI	litoral y lagos altoandinos
Gaviota común	<u>Larus dominicanus</u>	I a XI	litoral y lagos interiores
Gaviota cagüil	<u>Larus maculipennis</u>	I a XII	litoral y ríos interiores
Gaviota de Franklin	<u>Larus pipixcan</u>	I a XII	litoral y campos interiores
Gaviotín sudamericano	<u>Sterna hirundinacea</u>	I a XII	litoral marino y algunos lagos
Rayador	<u>Rynchops nigra</u>	I a XII	litoral marino y estuario

COLUMBIFORMES

Torcaza	<u>Columba araucana</u>	III a XI	costa a cordillera
Paloma doméstica	<u>Columba livia</u>	III a XI	cerca habitaciones
Tórtola común	<u>Zenaidura macroura</u>	I a XII	costa a precordillera
Tórtola cordillerana	<u>Metriopelia melanoptera</u>	I a XI	costa a cordillera
Tortolita cuyana	<u>Columbina picui</u>	III a X	costa a cordillera

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist.Geográfica	Ambiente
PSITTACIFORMES			
Loro trichahue	<u>Cyanoliseus patagonus</u>	III a X	costa a cordillera
Loro choroy	<u>Enicognathus leptorhynchus</u>	V a X	costa a cordillera
Cata o cachaña	<u>Microsittace ferruginea</u>	VI a XI	costa a cordillera
STRIGIFORMES			
Lechuza blanca	<u>Tyto alba</u>	I a XII	costa a cordillera
Tucúquere, buho	<u>Bubo virginianus</u>	I a XII	costa a cordillera
Concón común	<u>Strix rufipes</u>	IV a XII	bosques australes
Pequén	<u>Speotyto cunicularia</u>	I a X	costa a precordillera
Nuco	<u>Asio flammeus</u>	III a XII	costa a cordillera
Chuncho	<u>Glaucidium brasilianum</u>	I a XII	costa a cordillera
CAPRIMULGIFORMES			
Gallina ciega o plasta común	<u>Caprimulgus longirostris</u>	IV a XII	cordillera a costa
APODIFORMES			
Picaflor chico	<u>Sephanoides sephaniodes</u>	IV a XII	costa a precordillera
Picaflor gigante	<u>Patagona gigas</u>	IV a XII	precordillera a costa
Picaflor cordillerano	<u>Oreotrochilus leucopleurus</u>	II a VIII	altoandino
PICIFORMES			
Carpintero negro	<u>Campephilus magellanicus</u>	VI a XII	bosques
Carpintero chico	<u>Dendrocopos lignarius</u>	IV a XII	bosques
Pitigüe común	<u>Pitius pitius</u>	III a XII	costa a cordillera

Nombre Común	Nombre Científico y Orden	Dist. Geográfica	Ambiente
PASSERIFORMES			
Minero común	<u>Geositta cunicularia</u>	I a XII	costa a cordillera
Minero cordillerano	<u>Geositta rufipennis</u>	II a XI	precordillera y altoandino
Garganta blanca	<u>Chilia melanura</u>	V a VI	altoandino
Remolinera acanelada	<u>Cinclodes fuscus</u>	III a XII	costa a cordillera
Remolinera chica	<u>Cinclodes oustaleti</u>	II a XI	costa a cordillera
Colilarga del Sur	<u>Sylviorhynchus desmursii</u>	V a XII	bosques
Rayadito común	<u>Aphrastura spinicauda</u>	IV a XII	bosques
Trabajador común	<u>Phleocryptes melanops</u>	III a XI	costa a cordillera
Canastero común	<u>Asthenes humicola</u>	III a VII	costa a precordillera
Canastero cordillerano	<u>Asthenes modesta</u>	III a XII	costa a cordillera
Canastero de cola larga	<u>Asthenes pyrrholeuca</u>	V a XI	precordillera y cerros
Comesebo grande	<u>Pygarrhichas albugularis</u>	R.M. a XII	bosques
Turca común	<u>Pteroptochos megapodius</u>	IV a VIII	costa a cordillera
Tapaculo común	<u>Scelorchilus albicollis</u>	IV a VII	costa a cordillera
Churrín común	<u>Scytalopus magellanicus</u>	III a VIII	costa a cordillera
Mero común	<u>Agriornis livida</u>	II a XII	costa a cordillera
Gaucho cordillerano	<u>Agriornis montana</u>	V a VIII y XII	costa a cordillera
Dormilona fraile	<u>Muscisaxicola flavinucha</u>	I a VII	altoandino
Dormilona cenicienta	<u>Muscisaxicola alpina</u>	II a VII	altoandino
Dormilona chica	<u>Muscisaxicola maculirostris</u>	I a XII	costa a cordillera
Dormilona tontita	<u>Muscisaxicola macloviana</u>	I a XII	costa a cordillera
Colegial	<u>Lessonia rufa</u>	I a XI	vegas
Run run	<u>Himenops perspicillata</u>	I a XI	vegas
Diucón común	<u>Pyrope pyrope</u>	III a X	costa a cordillera
Fío fío chileno	<u>Elaenia albiceps</u>	II a XII	costa a cordillera
Viudita	<u>Colorhampus parvirostris</u>	IV a XII	costa a cordillera
Siete colores	<u>Tachuris rubrigastra</u>	III a XI	costa a cordillera
Cachudito común	<u>Anaeretes parulus</u>	III a XI	costa a cordillera
Golondrina de rabadilla blanca	<u>Tachycineta leucopyga</u>	III a XII	costa a precordillera
Golondrina de rabadilla negra	<u>Notiochelidon cyanoleuca</u>	I a XI	costa a cordillera
Rara	<u>Phytotoma rara</u>	III a XI	costa a cordillera
Chercoán común	<u>Troglodytes aedon</u>	I a XII	costa a cordillera
Chercoán de las vegas	<u>Cistothorus platensis</u>	IV a XII	lagos, embalses y pantanos

PLANTAS EN EXTINCION EN LA VI REGION

<u>Nombre Común</u>	<u>Nombre Científico</u>	<u>Distribución Geográfica</u>
Lahue, lahui	<u>Alophia lahue</u>	V a X
Ciprés de la cordillera	<u>Austrocedrus chilensis</u>	V a X
Lingue	<u>Persea lingue</u>	V a X
Quillay	<u>Quillaja saponaria</u>	IV a IX

*/**/*/*/*/*/*/*/*/*

PARQUES NACIONALES Y RESERVAS FORESTALES

PARQUE NACIONAL: Las Palmas de Cocalán

SUPERFICIE : 3.150 Hás.

UBICACION GEOGRAFICA: Provincia de O'Higgins, Depto. Cachapoal, Comuna Las Cabras.

AMBIENTE ECOLOGICO REPRESENTADO EN ESTE PARQUE: Bioma de Bosque: Comunidad de bosque esclerófilo

FAUNA: Especies propias del ambiente de precordillera

VEGETACION: Característica la Palma chilena y vegetación típica de bosque esclerófilo: Quillay, Litre, Peumo, etc.

PARQUE NACIONAL: El Bollenar de las Nieves

SUPERFICIE : indeterminada

UBICACION GEOG.: Provincia de O'Higgins

AMBIENTE ECOLOGICO: Bioma Altomontano: Comunidad de puna seca

Bioma de bosque : Comunidad de bosque esclerófilo

FAUNA: Especies propias del ambiente de precordillera

VEGETACION: Característica, bollén, quillay, litre, peumo.

//*/*/*/*/*/*/*/*/*



V