



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

**CATASTRO DE USUARIOS DE AGUAS
DE LA CUENCA DEL RIO CHOAPA
IV REGION**

Informe Final

**CANALES DE LOS AFLUENTES DEL RIO CHOAPA (SEGUNDA PARTE)
Y DEL ESTERO MILLAHUE**

- ESTEROS: ATELCURA, CANELA, LLANO LARGO, COLIHUE, ESPÍRITU SANTO.
- QUEBRADAS: ILTA, FASICO, LOS RANCHOS, CHIRCAL, PERALITO, LA ORTIGA, LOS TOMES, DE LOS MOLINOS, LA CHAORNA, AGUA FRÍA, LAS TAZAS, MATANCILLA, MARTINILLO, ALFALFA, AGUADA, EL DURAZNO, SECA, EL MAQUI, EL CHINE, LOS FEOS, LA QUEMADA, EL ARRAYÁN, EL ZAPALLO, CARQUINDAÑO, YERBA LOCA, EL QUILLAY.
- PROYECTOS DIVISIÓN DE AGUAS DEL S.A.G. TOMO 9 DE 9

SOLANO VEGA Y ASOCIADOS
Ingenieros Consultores Ltda.
Santiago de Chile

Marzo 1987

CATA-1212
v.9 c.1



INDICE SECUENCIAL

TOMO 9/9

<u>Fuente</u>	<u>Canales</u>	<u>Página</u>	<u>Planos</u>
Quebrada Ilta	Ilta	1	26
<u>Esquema General de la Quebrada Atelcura</u>		6	32
Quebrada Atelcura	La Capilla	7	32
	La Calera	14	32
	Tranque Mellizos	19	32
	Los Fernández	24	32
	Cabra Corral	29	32
	Los Maquis	34	32
	El Llano	39	32
	El Chorrillo	44	32
	Toma Los Rivera.	49	32
	Toma de Los Fernández	54	32
Toma Las Paredes	59	32	
<u>Esquema General del Estero Canela</u>		64	33 y 34
Estero Canela	Las Minas	65	34
	San Ramón	70	34
	Vicenciano	76	34
	Molino de Canela Alta	81	34
	Higuerita Uno	86	34
	Higuerita Dos o Molino	91	34
	Hijuelas	96	34

<u>Fuente</u>	<u>Canales</u>	<u>Página</u>	<u>Planos</u>
	Pircas Altas	101	34
	Canela Baja	106	34
	Atunguá	111	34
	Puerto Oscuro	116	34
	Los Tomes	121	33 y 34
	Bomba Los Tomes	126	33
Estero Llano Largo	Quillaicillo	131	34
Estero Colihue	Colihue	136	34
Estero Espíritu Santo	Sistema de Vertientes Espíri- tu Santo	141	34
Quebrada Fasico	Sistema Vertientes Quebrada Fasico	146	34
Quebrada Los Ranchos	Sistema de Vertientes Los Ran- chos	151	34
Quebrada Chircal	Sistema de Vertientes Quebrada Chircal	156	34
Quebrada Peralito	Quebrada Peralito	161	34
Quebrada La Ortiga	Quebrada La Ortiga	166	34
Quebrada La Ruda	Quebrada La Ruda	171	34
Quebrada Los Tomes	Sistema de Vertientes Quebrada Los Tomes	176	33
Quebrada de Los Molinos	Quebrada de Los Molinos	181	33
Quebrada La Chaorna	Quebrada La Chaorna	186	33
Quebrada Agua Fría	Sistema de Vertientes Quebrada Agua Fría	191	33
Quebrada Las Tazas	Sistema de Vertientes Quebrada Las Tazas	196	33

<u>Fuente</u>	<u>Canales</u>	<u>Página</u>	<u>Planos</u>
Quebrada Matancilla	Quebrada Matancilla	201	33
Quebrada Martinillo	Quebrada Martinillo	206	33
Quebrada Alfalfa	Sistema Vertientes Quebrada Alfalfa.	211	33
Quebrada Aguada	Quebrada Aguada	216	33
Quebrada El Durazno	Quebrada El Durazno	221	33
Quebrada Seca	Quebrada Seca	226	33
Quebrada El Maqui	Quebrada El Maqui	231	33
Quebrada El Chiñe	Quebrada El Chiñe	236	33
Quebrada Los Feos	Quebrada Los Feos	241	33
Quebrada La Quemada	Sistema Vertientes Quebrada La Quemada.	246	33
Quebrada El Arrayán o Galerilla	Sistema Vertientes Quebrada El Arrayán.	251	34
Quebrada El Zapallo	Sistema Vertientes Quebrada El Zapallo.	261	33
Quebrada Carquindaño	Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.	261	33 y 34
Quebrada Yerba Loca	Sistema Vertientes Quebrada Yerba Loca.	266	33
Quebrada El Quillay	Sistema Vertientes Quebrada El Quillay.	271	33
Estero Millahue	Bomba Millahue	276	31
✓ Proyecto División Derechos de Agua La Cocinera (SAG)		281a	<i>La Laja</i>
✓ Proyecto División Derechos de Agua Coop. Tranquilla Ltda. (SAG).		282a	<i>Tranquilla</i>
✓ Proyecto División Derechos de Agua Peralillo (SAG)		295	<i>Peralillo</i>
✓ Proyecto División Derechos de Aguas Limáhuida, Los Loros y Las Cañas.		298	<i>Limáhuida</i>
Proyecto División Derechos de Agua Millahue		305	<i>Millahue</i> C
Proyecto División Derechos de Agua El Maitén		307	<i>El Maitén</i> C
Proyecto División Derechos de Agua Chillepín		311	<i>Chillepín</i> C
✓ Proyecto División Derechos de Agua Hacienda Illapel		319	<i>Illapel</i> C

CANAL ILTABOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Ilta frente al rol 270-72 de Mincha. El canal se mantiene en regular estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,6 km. Riega el sector denominado Tunga Norte.

Sirve al riego de 1,50 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Tunga Norte. El canal se ubica en el plano 26.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Ilta.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Oscar Carvajal, quien vive en Coyuntagua.

QUEBRADA ILTA



FECHA OCTUBRE 1986

CANAL ILTA

BOCATOMA 1

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en terrenos del predio rol 270-72 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Doña Juana-Conyuntaqua a unos 400 mts. al norte de éste.

La bocatoma se ubica en el plano 26.

QUEBRADA ILTA
CANAL ILTA

Acciones:
Hás.Reg.: 1,50
Regantes: 1

Quebrada Ilta
270-72



- (a) Riega por Canal Doña Juana
- (b) Riega por Canal De Abajo
- (c) Riega por Canal Coyuntagua Norte
- (d) Riega por Canal El Almendro

COMUNA : MINCHA
Plano : 26


CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA: QUEBRADA ILTA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE: QUEBRADA ILTA
 CANAL MATRIZ: ILTA
 CANAL DERIVADO:
 CANAL SUBDERIVADO:

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4327	Mincha 270-72	Comunidad Tunga Norte Comunidad Tunga Norte (a) (b) (c) (d)	s/inf. 12.000	R	1,50	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Doña Juana				
(b)	Riega por	Canal De Abajo				
(c)	Riega por	Canal Coyuntagua Norte				
(d)	Riega por	Canal El Almendro				

ESQUEMA GENERAL DE LA QUEBRADA ATELCURA



COMUNA : MINCHA
Plano : 22

CANAL LA CAPILLA

BOCATOMA N° 1.-

A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Atelcura frente al rol 265-2 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 2,2 Riega los sectores llamados Atelcura, La Capilla. El canal tiene bocatoma común con el Canal La Calera.

Sirve al riego de 17,60 hectáreas, distribuidas entre 23 usuarios. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce, de Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho. El representante es don Juan Castillo que vive en La Capilla-Atelcura.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA ATELCURA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA CANAL LA CAPILLA
 SUB-SUB-CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
La Capilla	-	-	-	23	23	12.000	17,50	2,2	-	-


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL LA CAPILLA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedra se desvía el curso de la Quebrada Atelcura hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en terrenos del predio rol 265-2 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura. Bocatoma común con el canal La Calera.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL LA CAPILLA

Acciones:
Hás.Reg.: 17,60
Regantes: 23

Quebrada Atelcura
265-2




(a) Riega por Canal Tranques Mellizos
(b) Riega por Canal La Calera
(c) Riega por Canal Los Fernández

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

QUEBRADA ATELCURA
CANAL LA CAPILLA

(continuación)



(c) Riega por Canal Los Fernández

COMUNA : MICHIA
Plano : 32

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA
 CANAL MATRIZ : LA CAPILLA
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/2

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripción Fs. N° Año
4709	Mincha 266-2	Comunidad Atelcura Atelcura (a)(b)	s/inf. 12.000	R	2,00	s/inf.:
4710	Mincha 267-63	Chávez Guzmán, Juan Lorenzo Hijuela 24 A y B La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0,10	"
4711	Mincha 267-55	Roco Carvajal, Inés Hijuela 23 A y B La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0,10	"
4712	Mincha 265-3	Suc. Daniel Castillo Cortez La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0.10	"
4713	Mincha 265-4	Aracena Acosta, Inés Abelina El Parrón (b)	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4714	Mincha E.T.	Aracena de Vivanco, Juana Hijuela 13 La Capilla	s/inf. 12.000	R	1,00	"
4715	Mincha 265-11	Aracena Acosta, Inés Abelina La Higuera	s/inf. 12.000	R	0,40	"
4716	Mincha 265-12	Suc. Miguel Patricio Leiva Barraza Comunidad La Capilla (b)(c)	s/inf. 12.000	R	0.20	"
4717	Mincha 265-13	Suc. Daniel Castillo Cortez La Capilla (b)(c)	s/inf. 12.000	R	0,40	"
4718	Mincha E.T.	Aguilera Aguilera, Genoveva Hijuela 6 La Capilla	s/inf. 12.000	R	0,80	"
4719	Mincha 265-17	Carvajal Carvajal, Avelino Hijuela 5 La Capilla	s/inf. 12.000	R	0,60	"
4720	Mincha 265-19	Castillo Cortez, Eleodoro El Alamo (c)	s/inf. 12.000	R	0,70	"
4721	Mincha 265-27	Jorquera Tagle, Leopoldo La Capilla (c)	s/inf. 12.000	R	0,80	"
4722	Mincha 265-22	Jorquera Olivares, Eleazar Atelcura Alta (c)	s/inf. 12.000	R	0,80	"
4723	Mincha 265-24	Trigo de Olivares, Mercedes Atelcura Alta (c)	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4724	Mincha 265-23	Jorquera Olivares, Miguel Edmundo La Hortaliza (c)	s/inf. 12.000	R	0,90	"
(a)	Riega por	Canal Tranques Mellizos				
(b)	Riega por	Canal La Calera				
(c)	Riega por	Canal Los Fernández				

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA ATELCURA

2/2

SUB CUENCA: QUEBRADA ATELCURA

CANAL MATRIZ: LA CAPILLA

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones		SUP.(Hd)	Lugar inscripcion			
			Vol.	Caudal		U S O	Fs.	Nº	Año
4725	Mincha 265-28	Suc. Bladimiro Jorquera Olivares El Alamo (c)	s/inf.	12.000	R	1,50	s/inf.		
4726	Mincha E.T.	Tapia Tapia, Oscar Hijuela 7 La Capilla	s/inf.	12.000	R	1,00	"		
4727	Mincha 265-30	Castillo Cortez, Eleodoro El Olivo	s/inf.	12.000	R	0,50	"		
4728	Mincha 265-31	Suc. Clodomiro Barraza Casanga Hijuela 5 La Capilla	s/inf.	12.000	R	1,00	"		
4729	Mincha 265-32	Suc. Antolín Barraza Casanga El Olivo	s/inf.	12.000	R	1,00	"		
4730	Mincha 265-33	Suc. Daniel Tapia Cortez Socavón	s/inf.	12.000	R	0,30	"		
(c)	Riega por	Canal Los Fernández							

CANAL LA CALERABOCATOMA N° 1.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Atelcura, frente al rol 266-2 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,5 km. Riega los sectores llamados Atelcura, La Capilla. El canal tiene bocatoma común con el Canal La Capilla.

Sirve al riego de 17,20 hectáreas, distribuidas entre 16 usuarios. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución,

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce, de Quebrada Atelcura,

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es don Juan Castillo que vive en La Capilla-Atelcura.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA AFUENTE DE RÍO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA FUENTE QUEBRADA ATELCURA
 SUB-SUB - CUENCA LA CALERA CANAL LA CALERA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hé)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
La Calera	-	-	-	16	16	12.000	17,20	1,5	-	-


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL LA CALERA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en terreno del predio rol 266-2 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura. Bocatoma común para el canal La Capilla.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL LA CALERA

Acciones:
Hás.Reg.: 17,20
Regantes: 16

Quebrada Atelcura
266-2



- (a) Riega por Canal Tranques Mellizos
- (b) Riega por Canal La Capilla
- (c) Riega por Canal Los Fernández

COMUNA : MINCHIA
Plano : 32

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA
 CANAL MATRIZ : LA CALERA
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PRECIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. Nº Año
4709	Mincha 266-2	Comunidad Atelcura Alta Atelcura (a)(b)	s/inf. 12.000	R	6,00	s/inf.
4710	Mincha 267-63	Chávez Guzmán, Juan Lorenzo Hijuela 24-A y B La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0,30	"
4711	Mincha 267-55	Roco Carvajal, Inés Hijuela 23-A y B La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0,40	"
4712	Mincha 265-3	Suc. Daniel Castillo Cortez La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0,40	"
4713	Mincha 265-4	Aracena Acosta, Inés Abelina El Parrón (b)	s/inf. 12.000	R	7,00	"
4732	Mincha 267-57	Chávez Guzmán, María Georgina El Naranjo	s/inf. 12.000	R	0,40	"
4733	Mincha E.T.	Suc. Antonio Aracena Hijuela 19 La Capilla	s/inf. 12.000	R	0,40	"
4734	Mincha 267-24	Suc. Daniel Castillo Cortez Atelcura Sur	s/inf. 12.000	R	0,30	"
4735	Mincha 267-60	Fernández Barraza, Otodolmina y Víc- El Manzano /tor.	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4736	Mincha E.T.	Suc. Juan Olivares Aracena Hijuela 16 La Capilla	s/inf. 12.000	R	0,20	"
4737	Mincha 267-54	Chávez Astudillo, Olivia Hijuela 15 La Capilla (c)	s/inf. 12.000	R	0,20	"
4738	Mincha 265-2	Roco Carvajal, Inés Hijuela 14 La Capilla (c)	s/inf. 12.000	R	0,20	"
4739	Mincha 267-59	Suc. Daniel Castillo Cortez Atelcura Sur (c)	s/inf. 12.000	R	0,20	"
4740	Mincha E.T.	Aguilera Aguilera, Genoveva Hijuela 11 La Capilla (c)	s/inf. 12.000	R	0,20	"
4716	Mincha 265-12	Suc. Miguel Patricio Leiva Barraza Comunidad La Capilla (b) (c)	s/inf. 12.000	R	0,30	"
4717	Mincha 265-13	Suc. Daniel Castillo Cortez (b)(c) La Capilla	s/inf. 12.000	R	0,20	"
(a)	Riega por	Canal Tranques Mellizos				
(b)	Riega por	Canal La Capilla				
(c)	Riega por	Canal Los Fernández				

CANAL TRANQUES MELLIZOSBOCATOMA N°2.-A.- Características Físicas.

El canal se origina en la Quebrada Atelcura frente al rol 266-2 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte; 2 de regulación, Se extiende por una longitud de 0,5 km. Riega el sector llamado Atelcura.

Sirve al riego de 2,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Atelcura Alta. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución,

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce, de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Juan Castillo, quien viven en La Capilla-Atelcura.

CUADRO RESUMEN

CUENCA R.I.D. CHOAPA _____ AFUENTE DE R.I.O. CHOAPA _____
 FUENTE QUEBRADA ATELCURA _____
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA _____
 CANAL TRANQUES MELLIZOS _____
 SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Tranque Mellizos	-	-	-	1	1	12.000	2,00	0,5	-	2

QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986

CANAL TRANQUES MELLIZOS

BOCATOMA 2

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada Atelcura hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, frente al predio rol 266-2 de Mincha.


SECCION DE CONTROL Compuerta

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura.
La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL TRANQUES MELLIZOS

Acciones:
Hás.Reg.: 2,0
Regantes: 1

Quebrada Atelcura
266-2



(a) Riega por Canal La Capilla
(b) Riega por Canal La Calera

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA
 CANAL MATRIZ : TRANQUES MELLIZOS
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VoloCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4709	Mincha 266-2	Comunidad Atelcura Alta Atelcura (a) (b)	s/inf. 12.000	R	2.0	s/inf.
(a) (b)	Riega por Riega por	Canal La Capilla Canal La Calera				

CANAL LOS FERNANDEZBOCATOMA N° 3 .-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Atelcura frente al rol 267-57 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación; no cuenta con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,8 km. Riega por el sector llamado Atelcura.

Sirve al riego de 4,60 hectáreas, distribuidas entre 12 usuarios. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Juan Castillo, quien vive en La Capilla-Atelcura.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA AFUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA FUENTE QUEBRADA ATELCURA
 SUB-SUB-CUENCA CANAL LOS FERNANDEZ

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Há/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
Los Fernández	-	-	-	12	12	12.000	4,60	0,8	-	-


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL LOS FERNANDEZ

BOCATOMA 3

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada Atelcura hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en terrenos del predio rol 267-57 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura. La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL LOS FERNANDEZ

Acciones:
Hás. Reg.: 4,60
Regantes: 12

Quebrada Atelcura
267-57



(a) Riega por Canal La Calera
(b) Riega por Canal La Capilla

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE :QUEBRADA ATELCURA

1/1

SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA

CANAL MATRIZ : LOS FERNANDEZ

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO :

CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4737	Mincha 267-54	Chávez Astudillo, Olivia Atelcura Sur (a)	s/inf. 12.000	R	0,10	s/inf.
4738	Mincha 265-2	Roco Carvajal, Inés Hijuela 14 La Capilla (a)	s/inf. 12.000	R	0,10	"
4739	Mincha 267-59	Suc. Daniel Castillo Cortez Atelcura Sur (a)	s/inf. 12.000	R	0,10	"
4740	Mincha E.T.	Aguilera Aguilera, Genoveva Hijuela 11 La Capilla (a)	s/inf. 12.000	R	0,20	"
4716	Mincha 265-12	Suc. Miguel Patricio, Leiva Barraza Comunidad La Capilla (a)(b)	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4717	Mincha 265-13	Suc. Daniel Castillo Cortez La Capilla (a)(b)	s/inf. 12.000	R	1,00	"
4720	Mincha 265-19	Castillo Cortez, Eleodoro El Alamo (b)	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4721	Mincha 265-27	Jorquera Tagle, Leopoldo La Capilla (b)	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4722	Mincha 265-22	Jorquera Olivares, Eleazar Atelcura Alta (b)	s/inf. 12.000	R	0,50	"
4723	Mincha 265-24	Trigo Olivares, Mercedes Atelcura Alta (b)	s/inf. 12.000	R	0,30	"
4724	Mincha 265-23	Jorquera Olivares, Miguel Edmundo La Hortaliza (b)	s/inf. 12.000	R	0,60	"
4725	Mincha 265-28	Suc. Bladimiro Jorquera Olivares El Alamo (b)	s/inf. 12.000	R	0,20	"
(a)	Riega por	Canal La Calera.				
(b)	Riega por	Canal La Capilla.				

CANAL CABRA CORRALBOCATOMA N°4.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Atelcura, frente al rol 265-28 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,5 km. Riega los sectores llamados El Manzano, La Capilla Dos, El Carralillo, La Romería y Cabra Corral.

Sirve al riego de 6,9 hectáreas, distribuidas entre 6 usuarios. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce, de la Quebrada Atelcura,

C.- Constitución Legal.



El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Eleodor Castillo, quien vive en Cabra Corral.

QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986

CANAL CABRA CORRAL

BOCATOMA 4

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del curso de la Quebrada Atelcura hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en el sector correspondiente al predio rol 265-28 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Atelcura a unos 4,30 km. del desvío de la ruta Illapel-Canela Baja, hacia el este. Está a 200 mts. del camino, próximo al predio rol 265-68 del Mincha, perteneciente a la Comunidad La Capilla.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL CABRA CORRAL

Acciones:
Hás.Reg.: 6,90
Regantes: 6

Quebrada Atelcura
265-28



(a) Riega por Canal El Llano

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA
 CANAL MATRIZ : CABRA CORRAL
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4741	Mincha 267-68	Castillo Cortez, Eleodoro El Manzano	S/inf. 12.000	R	0,30	s/inf.
4742	Mincha 267-69	Suc. Clodomiro Barraza La Capilla	s/inf. 12.000	R	0,30	"
4743A	Mincha 268-1	Pastén Collao, Daniel El Corralillo	s/inf. 12.000	R	2,00	"
4743B	Mincha 268-2	Tapia Valencia, Estanislao La Romería	s/inf. 12.000	R	2,00	"
4743C	Mincha 268-33	Comunidad Cabra Corral Comunidad Cabra Corral (a)	s/inf. 12.000	R	2,00	"
4743D	Mincha 268-5	Cortés Cortés, José Ignacio Hijuela 7 Cabra Corral	s/inf. 12.000	R	0,30	"
(a)	Riega por	Canal El Llano.				

CANAL LOS MAQUISBOCATOMA N° 5.-

7

A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Atelcura frente al rol 265-35 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,2 km. Riega el sector llamado La Leona.

Sirve al riego de 14,80 hectáreas, distribuidas entre 16 usuarios. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho. El representante es el señor don Juan Castillo, quien vive en La Capilla-Atelcura.


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL LOS MAQUIS

BOCATOMA 5

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en terrenos del predio rol 265-35 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL LOS MAQUIS

Acciones:
Hás.Reg.: 14,80
Regantes: 16

Quebrada Atelcura
265-35



CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA
 CANAL MATRIZ : LOS MAQUIS
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. Nº Año
			Vol.Caudal			
4744	Mincha 265-35	Comunidad La Leona Hijuela 10 La Leona	s/inf 12.000	R	0,50	s/inf
4745	Mincha 265-36	Cortés Cortés, José Ignacio Hijuela 9 La Leona	s/inf 12.000	R	0,30	"
4746	Mincha 265-39	Chávez Arellano, Exequiel Hijuela 8 La Leona	s/inf 12.000	R	0,40	"
4747	Mincha 265-41	Suc. José de la Cruz Chávez Casanga Hijuela 7 La Leona	s/inf 12.000	R	1,00	"
4748	Mincha 265-43	Chávez Arellano, Exequiel Hijuela 6 La Leona	s/inf 12.000	R	0,60	"
4749	Mincha 265-40	Casanga de Bugueño, Teodosa Hijuela 5 La leona	s/inf 12.000	R	1,00	"
4750	Mincha 265-44	Suc. José de la Cruz Chávez Casanga Los Hinojos	s/inf 12.000	R	0,20	"
4751	Mincha E.T.	Suc. José de la Cruz Chávez Casanga Hijuela 3 La Leona	s/inf 12.000	R	0,80	"
4752	Mincha 265-42	Trigo Casanga, Amable Los Olivos	s/inf 12.000	R	0,90	"
4753	Mincha 265-45	Castillo Escobar, Juan Bernabé Hijuela 1 La Leona	s/inf 12.000	R	1,50	"
4754	Mincha 265-46	Castillo Cortez , Eleodoro El Peral	s/inf 12.000	R	1,00	"
4755	Mincha 265-48	Chávez Campos, Benedicto El Peral	s/inf 12.000	R	1,00	"
4756	Mincha E.T.	Suc. Justo Collao La Leona	s/inf 12.000	R	1,30	"
4757	Mincha E.T.	Trigo Olivares, Glasfira del Merced La Leona	s/inf 12.000	R	2,00	"
4758	Mincha E.T.	Trigo Casanga, Amable La Leona	s/inf 12.000	R	1,30	"
4759	Mincha 265-50	Hidalgo Valencia, Jorge Ramiro La Leona	s/inf 12.000	R	1,00	"

CANAL EL LLANOBOCATOMA N°6.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Atelcura frente al rol 265-48 de Mincha. El canal se mantiene en regular estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,4 km.. Riega un sector denominado Cabra Corral.

Sirve al riego de 4,50 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Cabra Corral. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Raúl Tapia, quien vive en la Comunidad Cabra Corral.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA ATELCURA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA CANAL EL LLANO
 SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
E1 LTanó	-	-	-	1	1	12.000	4,50	0,4	-	-

QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986

CANAL EL LLANO

BOCATOMA 6

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, frente al predio rol 265-48 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL EL LLANO

Quebrada Atelcura

Acciones:
Hás.Reg.: 4,50
Regantes: 1



(a) Riega por Canal Cabra Corral

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA ATELCURA

1/1

SUB CUENCA: QUEBRADA ATELCURA

CANAL MATRIZ: EL LLANO

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

B CUENCA:

MODIFIC.
PAG. 4

	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4743c	Mincha 288-33	Comunidad Cabra Corral Comunidad Cabra Corral (a)	s/inf. 12.000	R	4,50	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Cabra Corral				

CANAL EL CHORRILLOBOCATOMA N° 7.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Atelcura frente al rol 265-50 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,7 km. Riega el sector llamado Agua Fría Baja.

Sirve al riego de 12,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Agua Fría Baja. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce, de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es don Elías Collao, quien vive en la Comunidad Agua Fría Baja.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA ATELCURA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA CANAL EL CHORRILLO
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
El Chorrillo	-	-	-	1	1	12.000	12,00	0,7	-	-


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL EL CHORRILLO

BOCATOMA 7

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada Atelcura hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 265-50 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Atelcura, derivado hacia el este del camino Illapel-Canela Baja a unos 2,50 km. la bocatoma está a 200 mts. del camino, próximo al predio rol 265-11 de Mincha, de la Comunidad La Leona.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL EL CHORRILLO

Acciones:
Hás.Reg.: 12,00
Regantes: 1

Quebrada Atelcura
265-50



- (a) Riega por Canal Toma Los Rivera 257-11 (a) (b) (c) (d) (e) (f)
 (b) Riega por Canal Toma de Los Fernández
 (c) Riega por Canal Quebrada Matancilla
 (d) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría
 (e) Riega por Canal Quebrada Martinillo
 (f) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas

COMUNA : MINCHA
Plano :: 32

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA 1/1
 CANAL MATRIZ : EL CHORRILLO
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1027 F.
 ATEL.
 PAC.

COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4761	Mincha 257-11 Comunidad Agua Fría Baja Agua Fría (a)(b)(c)(d)(e)(f)	s/inf. 12.000	R	12,00	s/inf.
(a)	Riega por Canal Toma Los Rivera				
(b)	Riega por Canal Toma de Los Fernández.				
(c)	Riega por Canal Matancilla				
(d)	Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría				
(e)	Riega por Canal Quebrada Martinillo				
(f)	Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas				

CANAL TOMA LOS RIVERABOCATOMA N°8.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Atelcura frente al rol 257-11 de Mincha. El canal se mantiene en regular estado de conservación. No cuenta con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,4 km. Riega el sector llamado Agua Fría Baja.

Sirve al riego de 5,50 hectáreas perteneciente a la Comunidad Agua Fría Baja. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tabo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es don Elías Collao, quien vive en la Comuniadd Agua Fría Baja.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA AFLUENTE DE RÍO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA FUENTE QUEBRADA ATELCURA
 SUB-SUB - CUENCA CANAL TOMA LOS RIVERA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Há/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Toma Los Rivera	-	-	-	1	1	12.000	5,50	0,4	-	-


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL TOMA LOS RIVERA

BOCATOMA 8

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en el sector perteneciente al rol 257-11 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL TOMA LOS RIVERA

Quebrada Atelcura
257-11

Acciones:
Hás.Reg.: 5,50
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal El Chorrillo
 (b) Riega por Canal Toma de Los Fernández 257-11 (a) (b) (c) (d) (e) (f)
 (c) Riega por Canal Quebrada Matancilla
 (d) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría
 (e) Riega por Canal Quebrada Martinillo
 (f) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas.

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA ATELCURA

1/1

SUB CUENCA: QUEBRADA ATELCURA

CANAL MATRIZ: TOMA LOS RIVERA

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4761	Mincha 257-11	Comunidad Agua Fría Baja Comunidad Agua Fría Baja (a) (b) (c) (d) (e) (f)	s/inf. 12.000	R	5,50	s/inf.
(a)	Riega por	Canal El Chorrillo				
(b)	Riega por	Canal Toma de Los Fernández				
(c)	Riega por	Canal Quebrada Matancilla				
(d)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría				
(e)	Riega por	Canal Quebrada Martinillo				
(f)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas				

CANAL TOMA DE LOS FERNANDEZ

BOCATOMA N°9 .-

A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Atelcura frente al rol 257-11 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,8 km. Riega el sector llamado Agua Fría.

Sirve al riego de 4,50 hectáreas, pertenecientes a las comunidades Agua Fría Baja y Las Paredes. El canal se ubica en plano 32 y 33.-

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Elías Collao, quien vive en la Comunidad - Agua Fría Baja.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA ATELCURA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA CANAL TOMA DE LOS FERNANDEZ
 SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Toma de Los Fernández				2	2	12.000	4,50	1,8	-	-

QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986

CANAL TOMA DE LOS FERNANDEZ

BOCATOMA 9

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria frente al predio rol 257-11 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Illapel-Atelcura. Se le ubica, físicamente, a 100 metros aguas abajo del cruce de este camino con el Estero Atelcura.

La bocatoma se ubica en el plano 32.

QUEBRADA ATELCURA
CANAL TOMA DE LOS FERNANDEZ

Acciones:
Hás, Reg.: 4,50
Regantes: 2

Quebrada Atelcura
257-11



- (a) Riega por Canal El Chorrillo
- (b) Riega por Canal Toma Los Rivera
- (c) Riega por Canal Quebrada Matancilla
- (d) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría
- (e) Riega por Canal Quebrada Martínillo
- (f) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas.
- (g) Riega por Canal Toma Las Paredes

COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA DE ATELCURA

1/1

SUB CUENCA: QUEBRADA ATELCURA

CANAL MATRIZ: TOMA DE LOS FERNANDEZ

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VoloCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
1000, 1282, 761	Mincha 257-11	Comunidad Agua Fría Baja Comunidad Agua Fría Baja (a)(b)(c) (d)(e)(f)	s/inf. 12.000	R	2,50	s/inf.
4762	Mincha 204-18	Comunidad Las Paredes Comunidad Las Paredes (g)	s/inf. 12.000	R	2,0	"
(a)	Riega por	Canal El Chorrillo				
(b)	Riega por	Canal Toma Los Rivera				
(c)	Riega por	Canal Quebrada Matancilla				
(d)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría				
(e)	Riega por	Canal Quebrada Martinillo				
(f)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas				
(g)	Riega por	Canal Toma Las Paredes				

CANAL TOMA LAS PAREDESBOCATOMA N° 10.-A.- Características Físicas,

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Atelcura, frente al rol 204-18 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,1 km. Riega el sector llamado Las Paredes,

Sirve al riego de 2,50 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Las Paredes. El canal se ubica en el plano 32.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución,

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Atelcura.

C.- Constitución Legal,

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Raúl Hidalgo, quien vive en la Comunidad Las Paredes.

CUADRO RESUMEN

AFLUENTE DE RIO CHOAPA

FUENTE QUEBRADA ATELCURA

CUENCA RIO CHOAPA

CANAL TOMA LAS PAREDES

SUB-CUENCA QUEBRADA ATELCURA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Toma Las Paredes	-	-	-	1	1	12.000	2,50	1,1	-	-


QUEBRADA ATELCURA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL TOMA LAS PAREDES

BOCATOMA 10

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del curso de la Quebrada Atelcura hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 204-18 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino de Mincha a Agua Fría.

La bocatoma se ubica en el plano 32:

QUEBRADA ATELCURA
CANAL TOMA LAS PAREDES

Acciones:
Hás.Reg.: 2,50
Regantes: 1

Quebrada Atelcura
204-18



(a) Riega por Canal Toma de Los Fernández


COMUNA : MINCHA
Plano : 32

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : QUEBRADA ATELCURA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ATELCURA 1/1
 CANAL MATRIZ : TOMA LAS PAREDES
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones		U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion		
			Vol.	Caudal			Fs.	Nº	Año
4762	Mincha 204-18	Comunidad Las Paredes Las Paredes (a)	s/inf.	12.000	R	2,50	s/inf.		
(a)	Riega por	Canal Toma de Los Fernández							

ESQUEMA GENERAL DEL ESTERO CANELA



CANAL LAS MINASBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Canela frente al rol 236-33 de Mincha. El canal se mantiene en buen estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,4 km. Riega el sector llamado Las Trancas.

Sirve al riego de 20,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Canela Alta. Aunque el canal riega numerosas pequeñas hijuelas, denominadas "Goce Singular", ninguna de ellas posee título de dominio individual, teniendo, hasta el momento, sólo el usufructo sobre el terreno. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tabo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho. El representante es el Señor Pedro Villalón quien vive en el pueblo de Canela Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA

FUENTE ESTERO CANELA

AFLUENTE DE RÍO CHOAPA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

CANAL LAS MINAS

SUB-SUB - CUENCA



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Las Minas	-	-	-	1	1	12.000	20,00	0,4	-	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL CANAL LAS MINAS

BOCATOMA 1

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 236-33 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino de Canela Baja a Combarbalá.

El canal se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL LAS MINAS

Estero Canela
236-33

Acciones:
Hás.Reg.: 20,
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Vicenciano
- (b) Riega por Canal San Ramón
- (c) Riega por Canal Quillaicillo
- (d) Riega por Canal Colihue

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO CANELA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: LAS MINAS

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4763	Mincha 236-33	Comunidad Canela Alta Las Trancas (a) (b) (c) (d)	s/inf 12.000	R	20,0	s/inf
(a)	Riega por	Canal Vicenciano				
(b)	Riega por	Canal San Ramón				
(c)	Riega por	Canal Quillaicillo				
(d)	Riega por	Canal Colihue				

CANAL SAN RAMONBOCATOMA N°2.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Canela frente al rol 236-33 de Mincha. El canal se mantiene en buen estado de conservación; posee 3 obras de arte y ninguna de regulación. Se extiende por una longitud de 4,8 km. Riega el sector llamado Canelilla.

Sirve al riego de 48,56 hectáreas, distribuidas entre 47 usuarios. Sólo parte de los usuarios tienen títulos de propiedad sobre sus hijuelas, saneados por Bienes Nacionales. El resto tiene el usufructo sobre el "Goce Singular" pero no la propiedad que siguen siendo las Comunidades Canelilla y Canela Alta. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	1	2	-	-	3

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho. El presidente es el señor José Antonio Cortés Araya quien vive en el pueblo de Canela Alta. El Juez de Aguas es don Pedro Villalón C.

CUADRO RESUMEN

AFLUENTE DE RIO CHOAPA

FUENTE ESTERO CANELA

CANAL SAN RAMON

CUENCA RIO CHOAPA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
San Ramón	-	-	-	47	4	12.000	48,56	4,8	3	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL SAN RAMON

BOCATOMA 2

UBICACIONCRDQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte de Estero Canela hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 236-33 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino de Canela a Combarbalá. La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL SAN RAMON

Acciones:
Hás. Reg.: 48,56
Regantes: 47

Estero Canela
236-33



CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO CANELA

1/2

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: SAN RAMON

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4763	Mincha 236-33	Comunidad Canela Alta Las Trancas (a)(b)(c)(d)	s/inf. 12.000	R	6,00	s/inf.
4764	Mincha 240-88	Comunidad Canelilla Comunidad Canelilla (e)(f)	s/inf. 12.000	R	6,00	"
4765	Mincha VP-1-D10 228-61 228-16 E.T. E.T. E.T. 240-84 E.T. E.T. 228-30 228-22-A E.T. 228-22-B E.T. 228-32 228-20-A 228-19 228-52-A E.T. 228-17-A 228-36-A 228-67-A E.T. 228-15-A 228-57-A 228-49 E.T. 228-51-A 228-13-A E.T. E.T. 228-12-A 228-8-A E.T. 228-69-A 228-4	Varios Propietarios Pueblo Canela Según Nómima /Alta León Bugueño, Andrés Abelindo Bugueño Vega, Cesareo Cortés Cortés, Hernán Galvarino Prado, Pedro Ernesto Carvajal Bacho, Diego Tapia Pinto, Víctor Manuel López López, Máximo Garmendia, Humberto Cortés Cortés, Mercedes Antonia Bugueño General, Guillermina Tello Olivares, Bonzo Marino Suc. Hortencia General I. Olivares Olivares Tavilo, Juan Nonato Rojas Olivares, Celia Rosa Villalón Coroceo, Pedro Antonio Andrade Andrade, Josefát Pereira Vega, Luis Alfonso Pereira Vega, Luis Samuel Vicencio Bugueño, Evila del Carmen Henríquez Henríquez, Abelino Henríquez Henríquez, Abelino Araya Tapia, Toribio Tapia Bugueño, Luis Tapia Bugueño, Fermín Cortés Bugueño, María Inés Cortés Bugueño, Orlando Pereira Vega, Julio Aurelio Pereira Vega, Nibaldo Antonio Valdivia Olivares, Flora Valdivia Vicencio, Ramón Olivares Valdivia, Nilda Suc. Calixto del Carmen Cortés Oli- Tapia Araya, Homero /vares Suc. Manuel María Ogalde Ogalde Olivares Araya, Abraham	s/inf. 12.000	R	0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,20 0,04 0,20 0,10 0,24 0,07 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,10 0,50 0,35 0,20 0,20 0,10 0,15 0,04 0,04 0,06 0,06	"
(a)	Riega por	Canal Quillaicillo				
(b)	Riega por	Canal Coligue				
(c)	Riega por	Canal Las Minas				
(d)	Riega por	Canal Vicenciano				
(e)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada El	Arrayán			
(f)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada La	Quemada			

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ : SAN RAMON
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

2/2

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S o	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. Nº Año
4265	228-24-A E.T.	Briceño Rojas, Matilde	s/inf.		0,24	s/inf.
	228-64	Valencia Valencia, Eudocio			0,60	
	228-21-A	Vicencio Bugueño, Alejandro Luca			0,40	
	228-10	Cortés Olivares, Horofresia			0,12	
	E.T.	Tapia Bugueño, Nibaldo			0,10	
	E.T.	Campos Valdivia, Olga Mireya			0,10	
	E.T.	Valdivia Olivares, Marta			0,08	
	E.T.	Paz Olivares, Dionisia			0,40	
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)	s/inf. 12.000	R	30,00	"
(c)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
(d)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Peralito				
(e)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal				
(f)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Lds Ranchos				
(g)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(h)	Riega por	Canal Higuera 1				
(i)	Riega por	Canal Hijuelas				
(j)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(k)	Riega por	Canal Canela Baja				
(l)	Riega por	Canal Atunguá				
(m)	Riega por	Canal Higuera 2 ó Molino				
(n)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
(o)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindañó				

CANAL VICENCIANOBOCATOMA N°3.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Canela frente al rol 236-33 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, posee 2 obras de arte y ninguna de regulación. Se extiende por una longitud de 1,0 km. Riega un sector llamado Las Trancas.

Sirve al riego de 10,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Canela Alta. Aunque se riegan numerosas hijuelas o "Goces Singulares", la propiedad está inserta a nombre de la Comunidad Canela Alta en el CBR. de Illapel. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	1	-	1	-	-	-	2

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es don Oscar Segundo Peña.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA AFUENTE DE RIO CHOAPA
 FUENTE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL VICENCIANO
 SUB-SUB - CUENCA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Vicenciano	-	-	-	1	1	12.000	10,00	1,0	2	-


ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL VICENCIANO

BOCATOMA 3

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del cauce hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 236-33 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino de Canela Baja a Combarbalá.

Se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL VICENCIANO

Acciones :
Hás. Reg. : 10,00
Regantes : 1

Estero Canela
236-33



- (a) Riega por Canal Las Minas
- (b) Riega por Canal San Ramón
- (c) Riega por Canal Quillaicillo
- (d) Riega por Canal Colihue

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO CANELA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: VICENCIANO

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA Nº	COMUNA RDL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripción Fs. Nº Año
4763	Mincha 236-33	Comunidad Canela Alta (a)(b)(c)(d) Las Trancas	s/inf. 12.000	R	10,0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Las Minas				
(b)	Riega por	Canal San Ramón				
(c)	Riega por	Canal Quillaicillo				
(d)	Riega por	Canal Colihue				

CANAL MOLINO DE CANELA ALTA

BOCATOMA N°4.-

A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Canela frente al rol 236-33 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 2,3 km. Riega un sector llamado Canela Alta.

Sirve al riego de 22,89 hectáreas, distribuidas entre 34 usuarios. Sólo los usuarios ubicados en el pueblo de Canela Alta tienen títulos individuales, saneados por Bienes Nacionales, los demás sólo poseen el usufructo de los "Goces Singulares" que siguen siendo de las Comunidades de Canela Alta y Canela Baja. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El presidente es el señor José Antonio Cortés Araya y el Juez de Agua, don Pedro Antonio Villalón Coroceo, ambos viven en el pueblo de Canela Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE ESTERO CANELA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL MOLINO DE CANELA ALTA
 SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Molino de Canela Alta	-	-	-	34	2	12.000	22,89	2,3	-	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL MOLINO DE CANELA ALTA

BOCATOMA 4

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 236-33 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Canela Baja a Combarbalá.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL MOLINO DE CANELA ALTA

Acciones:
Hás.Reg.: 22, 89
Regantes: 34

Estero Canela
236-33



- (a) Riega por Canal Higuera 1.
 (b) Riega por Canal Hijuelas
 (c) Riega por Canal Pircas Altas
 (d) Riega por Canal Canela Baja
 (e) Riega por Canal Atunguá
 (f) Riega por Canal San Ramón
 (g) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
 (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espiritu Santo. 249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)
 (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.
 (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Chircal
 (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Los Ranchos
 (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Fasico
 (m) Riega por Canal Quebrada Peralito

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : ESTERO CANELA 1/1
 CANAL MATRIZ : MOLINO DE CANELA ALTA
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones		SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
			No	Caudal		
4767	Mincha	Varios Propietarios	s/inf.	R		s/inf.
	VP-2-D10	Según Nómima "Pueblo de Canela Alta	12.000			
	228-28	Cortés Cortés, Mercedes Antonia			0,05	
	E.T.	Valencia Valencia, Eudocio			0,05	
	228-31	Rojas Olivares, Celia Rosa			0,05	
	228-24-B	Briceño Rojas, Matilde			0,10	
	228-22-C	Bugueño General, Guillermina			0,03	
	E.T.	Tello Olivares, Bonzo Marino			0,10	
	E.T.	Olivares Tavilo, Juan Nonato			0,10	
	228-21-B	Cortés Olivares, Horofresia			0,30	
	228-69-B	Suc. Manuel María Ogalde Ogalde			0,05	
	228-20-B	Villalón Coroceo, Pedro Antonio			0,08	
	228-19	Andrade Andrade, Josefát			0,04	
	228-52-B	Pereira Vega, Luis Alfonso			0,05	
	E.T.	Pereira Vega, Samuel			0,02	
	228-17-B	Vicencio Bugueño, Evila del Carmen			0,03	
	228-36B	Henríquez Henríquez, Abelino			0,03	
	228-67-B	Henríquez Henríquez, Abelino			0,03	
	E.T.	Araya Tapia, Toribio			0,02	
	228-15-B	Tapia Bugueño, Luis			0,02	
228-57-B	Tapia Bugueño, Fermín			0,05		
E.T.	Cortés Bugueño, Orlando			0,40		
228-51-B	Pereira Vega, Julio Aurelio			0,15		
228-13-B	Pereira Vega, Nivaldo Antonio			0,20		
E.T.	Valdivia Olivares, Flora			0,10		
E.T.	Valdivia Vicencio, Ramón			0,10		
228-12-B	Olivares Valdivia, Nilda			0,03		
228-10	Tapia Bugueño, Nivaldo			0,06		
E.T.	Campos Valdivia, Olga Mireya			0,06		
E.T.	Valdivia Olivares, Marta			0,04		
228-8-B	Suc. Calixto del Carmen Cortés Oli-			0,01		
E.T.	Tapia Araya, Homero /vares			0,04		
228-61	León Bugueño, Andrés Abelino			0,02		
228-4	Olivares Araya, Abraham			0,08		
228-49	Cortés Bugueño, María Inés			0,40		
4766	Mincha	Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d)	s/inf.	R	20,00	"
	249-7	Comunidad Canela Baja (e)(f)(g)(h) (i)(j)(k)(l)(m)	12.000			
	(a)	Riega por Canal Higuera 1 .				
	(b)	Riega por Canal Hijuelas				
	(c)	Riega por Canal Pircas Altas				
	(d)	Riega por Canal Canela Baja				
	(e)	Riega por Canal Atunguá				
	(f)	Riega por Canal San Ramón				
	(g)	Riega por Canal Higuera 2 ó Molino				
	(h)	Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño				
	(i)	Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
	(j)	Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chirca				
	(k)	Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos				
	(l)	Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
	(m)	Riega por Canal Quebrada Peralito				

CANAL HIGUERITA 1.BOCATOMA N°5.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Canela frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,3 km. Riega el sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 1,50 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad de Canela Baja. Aunque el canal riega numerosas hijuelas o "Goces singulares", la propiedad está inscrita a nombre de la Comunidad, en el Conservador de Bienes Raíces de Illapel. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Lindorfo Ramírez Paz, quien vive en Canela Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA AFLUENTE DE RÍO CHOAPA
 FUENTE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL HIGUERITA 1
 SUB-SUB - CUENCA



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
Higuerita 1				1	1	12.000	1,50	0,3	--	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL HIGUERITA 1

BOCATOMA 5

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector pertenece al predio rol 249-7 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por el camino de Canela Baja a Combarbalá. La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL HIGUERITA 1.

Acciones:
Hás.Reg.: 1,50
Regantes: 1

Estero Canela
249-7



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
 - (b) Riega por Canal Hijuela
 - (c) Riega por Canal Pircas Alta
 - (d) Riega por Canal Canela Baja
 - (e) Riega por Canal Atunguá
 - (f) Riega por Canal San Ramón
 - (g) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
 - (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
 - (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño
 - (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
 - (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos
 - (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.
 - (m) Riega por Canal Quebrada Peralito
- 249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (d) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO CANELA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: HIGUERITA 1

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VoltoCaudal	U S o	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) (e)(f)(g)(h) (i)(j)(k)(l)(m)	s/inf. 12.000	R	1.50	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(b)	Riega por	Canal Hijuelas				
(c)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(d)	Riega por	Canal Canela Baja				
(e)	Riega por	Canal Atunguá				
(f)	Riega por	Canal San Ramón				
(e)	Riega por	Canal Higuera 2 ó Molino				
(g)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño				
(i)	Riega por	Canal Quebrada Peralito				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos				

CANAL HIGUERITA 2 O MOLINOBOCATOMA N°5.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Canela frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,6 km. Riega un sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 3,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad de Canela Baja. Aunque el canal riega numerosas hijuelas o "Goces Singulares", la propiedad de estos terrenos está inscrita a nombre de la Comunidad en el Conservador de Bienes Raíces de Illapel. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Costitución Legal

El canal no está organizado legalmente ni de hecho. El representante es el señor Antonio Cortés Araya, quien vive en Canela Alta.

CUADRO RESUMEN


CUENCA RIO CHOAPA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA FUENTE ESTERO CANELA
 SUB-SUB - CUENCA CANAL HIGUERITA 2 O MOLINO

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Higuerita 2 o Molino				1	1	12.000	3,00	0,6	-	-


ESTERO CANELA
CANAL HIGUERITA 2 O MOLINO

FECHA OCTUBRE, 1986
BOCATOMA 5

UBICACION



CROQUIS




DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del cauce del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por el camino de Canela Baja a Combarbalá.
La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL HIGUERITA 2 O MOLINO

Acciones:
Hás.Reg.: 3,0
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Higuierita 1.
- (b) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (c) Riega por Canal Hijuela
- (d) Riega por Canal Pircas Altas
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atunguá
- (g) Riega por Canal San Ramón
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
- (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos
- (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico
- (m) Riega por Canal Quebrada Peralito

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ : HIGUERITA 2 ó MOLINO
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4763	Minchá 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)	s/inf. 12.000	R	3.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Higuerita 1				
(b)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(c)	Riega por	Canal Hijuelas				
(d)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja				
(f)	Riega por	Canal Atunguá				
(g)	Riega por	Canal San Ramón				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carguindaño				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Espíritu Santo				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chirca				
(m)	Riega por	Canal Quebrada Peralito.				

CANAL HIJUELASBOCATOMA N°6.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Canela frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,8 km. Riega un sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 15,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Canela Baja. Aunque riega numerosa hijuelas o "Goces Singulares", la propiedad de esos terrenos está inscrita a nombre de la Comunidad en el Conservador de Bienes Raíces. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente Y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Samuel Jorquera, quien vive en el pueblo de Canela Baja. El Juez de Agua es don Eduardo Enrique Olivares Robles.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA

AFLUENTE DE RIO CHOAPA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

FUENTE ESTERO CANELA

SUB-SUB - CUENCA

CANAL HIJUELAS

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Hijuelas				1	1	12.000	15,00	1,8	-	-


ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL HIJUELAS

BOCATOMA 6

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del cauce del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 249-7 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por el camino de Canela Baja a Combarbalá.
La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL HIJUELAS

Acciones:
Hás.Reg.: 15,0
Regantes: 1

Estero Canela
249-7



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Pircas Altas
- (c) Riega por Canal Higuera 1.
- (d) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atunguá
- (g) Riega por Canal San Ramón
- (h) Riega por canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
- (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos
- (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico

(m) Riega por Canal Quebrada Peralito

249-7 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m)

COMUNA MINCHA

Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA: ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE: ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ: HIJUELAS
 CANAL DERIVADO:
 CANAL SUBDERIVADO:

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (j) (k) (l) (m)	s/inf. 12.000	R	15.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(b)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(c)	Riega por	Canal Higuera 1				
(d)	Riega por	Canal Higuera 2 ó Molino				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja				
(f)	Riega por	Canal Atunguá				
(g)	Riega por	Canal San Ramón				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindañó				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chirca				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos				
(m)	Riega por	Canal Quebrada Peralito				

CANAL PIRCAS ALTASBOCATOMA N°7.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Canela frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,0 km. Riega el sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 6,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Canela Baja. Aunque el canal riega numerosas hijuelas o "Goces Singulares" la propiedad de esos terrenos está inscrita a nombre de la Comunidad en el CBR. de Illapel. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Lindorfo Ramírez Paz quien vive en Canela Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA

FUENTE ESTERO CANELA

AFLUENTE DE RIO CHOAPA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

CANAL PIRCAS ALTAS

SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
Pircas Altas				1	1	12.000	6,00	1,0	-	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL PIRCAS ALTAS

BOCATOMA 7

UBICACIONCROQUIS


DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por el camino de Canela Baja a Combarbalá.
La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO CANELA
CANAL PIRCAS ALTAS

Acciones:
Hás.Reg.: 6,0
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Hijuelas
- (c) Riega por Canal Higuera 1.
- (d) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atungúa
- (g) Riega por Canal San Ramón
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
- (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos

- (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.
- (m) Riega por Canal Quebrada Peralito

249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO CANELA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: PIRCAS ALTAS

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripción Fs. Nº Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) (e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m)	s/inf. 12.000	R	6.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino Canela Alta				
(b)	Riega por	Canal Hijuela				
(c)	Riega por	Canal Higuera 1				
(d)	Riega por	Canal Higuera 2 ó Molino				
(e)	Riega por	Canal San Ramón				
(f)	Riega por	Canal Atunguá				
(g)	Riega por	Canal Canela Baja				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindano				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos				
(m)	Riega por	Canal Quebrada Peralito				

CANAL CANELA BAJABOCATOMA N°8.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Canela frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, posee 2 obras de arte y ninguna de regulación. Se extiende por una longitud de 3,2 km. Riega el sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 15,92 hectáreas, distribuidas entre 32 usuarios. Sólo los usuarios ubicados en el pueblo de Canela Baja tienen títulos individuales sobre sus hijuelas saneadas por Bienes Nacionales. (planos 04-3-466-SR, 04 3-467-SR, 04-3-468-SR). El resto de las hijuelas o goces singulares son propiedad de la Comunidad Canela Baja, e inscritos a Fs.1154 #411 1977 en el CBR. de Illapel. El canal se ubica el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	1	-	-	1	-	-	2

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Samuel Jorquera quien vive en Canela Baja.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA FUENTE ESTERO CANELA
 SUB-SUB - CUENCA CANELA BAJA CANAL CANELA BAJA



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hé)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
Canela Baja				32	2	12.000	15,92	3,2	2	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL CANELA BAJA

BOCATOMA 8

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del cauce del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el predio, rol 249-7 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por el camino de Canela Baja a Fasico-Espíritu Santo.

La bocatoma se ubica en los planos 33 y 34.

ESTERO CANELA
CANAL CANELA BAJA

Acciones:
Hás.Reg.: 15,92
Regantes: 32



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Hijuelas
- (c) Riega por Canal Higuera 1.
- (d) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
- (e) Riega por Canal Atunguá
- (f) Riega por Canal San Ramón
- (g) Riega por Canal Pircas Altas
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
- (k) Riega por Canal Sistemas Vertientes Quebrada Los Ranchos.
- (l) Riega por Canal Sistemas Vertientes Quebrada Fasico.
- (m) Riega por Canal Quebrada Peralito.

COMUNA MINCHA
Plano : 33 y 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA: ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE: ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ: CANELA BAJA
 CANAL DERIVADO:
 CANAL SUBDERIVADO:

1/1

110

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VolLoCaudal	U %	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) Comunidad Caneña Baja (e)(f)(g)(h) (i)(j)(k)(l)(m)	s/inf. 12.000	R	9,00	s/inf.
4768	Mincha VP-3-D10 30-3 E.T. 30-2-A 30-2-B 30-1 29-3 E.T. 29-1 28-9 28-8 28-7 E.T. 28-5 28-4 28-3 28-1 7-3 7-2 7-1 25-3 25-2 25-1 E.T. 68-2 E.T. E.T. 24-6 24-5 22-7 22-6 E.T.	Varios Propietarios Pueblo Canela Baja varios propieta- Pino Cortés,Hugo /rios Vega Cortés,Felipe Francisco Aguilera Campos,Gastón Rolando Aguilera Aguilera, José Ernesto Aguilera Aguilera, Alejandro Astorga Bugueño, Miguel Pinto Pérez, Clara Elena Olivares Roble, Eduardo Enrique Comunidad Valencia Guerra Hermanos Gallardo Ugalde, María Antonia Cortés Castillo, María Luisa Jorquera Pereira, Julio Ernán Polanco, Carmen Jorquera Gallardo, Samuel Antoniõ Suc. Margarita Torres Bugueño Bugueño, Claudina Castillo González, Ida Jesús Castillo Ibacache, Lino Heriberto y Cortés Cortés, Hernán /Antonia Carvajal Pinto, Pedro Radomiro Oyarzún Fernández, Oscar Estanislao Casa Parroquial Canela Baja Cortés Leyton, José Félix Iglesia Evangelica Pentecostal Suc. Castillo Cortés Olivia Jopia, Julio Alberto Oyarzún Fernñadez, Oscar Estanislao Rivera Sánchez, Beralda del Tránsi- Gallardo Carvajal, Ana Mercedes /to Valencia Jorquera Ramón Orlando Pérez Collao, Abel	s/inf. 12.000	R	0,01 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,02 0,50 0,05 0,08 0,08 0,08 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,03 0,40 2,00 0,05 0,20 0,20 0,20 0,50 0,10 0,10 0,01 0,01	"
(a)	Riega por	Canal Pircas Altas.				
(b)	Riega por	Canal Hijuelas. -				
(c)	Riega por	Canal Higuierita 1.				
(d)	Riega por	Canal Higuierita 2 ó Molino.				
(e)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta.				
(f)	Riega por	Canal Atunguá.				
(g)	Riega por	Canal San Ramón.				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fásico.				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal.				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Los Ranchos.				

CANAL ATUNGUABOCATOMA N°9.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Canela frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,5 km. Riega el sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 10,00 hectáreas, pertenecientes a la Comunidad Canela Baja. Aunque el canal riega varias hijuelas o goces singulares la propiedad de los terrenos está a nombre de la Comunidad en el CBR. de Illapel. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE ESTERO CANELA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL ATUNGUA
 SUB-SUB - CUENCA _____



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
Atunguá				1	1	12.000	10,00	0,5		-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL ATUNGUA

BOCATOMA 9

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras y ramas se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma de tipo provisoria, en el predio rol 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por camino de Canela Baja a Puerto Oscuro. Se ubica a 50 mts. aguas abajo del puente sobre el Estero Canela.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

ESTERO CANELA
CANAL ATUNGUA

Acciones:
Hás.Reg.: 10,0
Regantes: 1

Estero Canela
249-7



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Hijuelas
- (c) Riega por Canal Higuera 1.
- (d) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
- (e) Riega por Canal San Ramón
- (f) Riega por Canal Pircas Altas
- (g) Riega por Canal Canela Baja
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
- (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos

- (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.
- (m) Riega por Canal Quebrada Peralito.

249-7 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(j)(h)(i)(j)(k)(l)(m)

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO CANELA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: ATUNGUA

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones NoLoCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) /(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l) (m)	s/inf. 17.000	R	10.00	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(b)	Riega por	Canal Hijuelas				
(c)	Riega por	Canal Higuera 1				
(d)	Riega por	Canal Higuera 2 ó Molino				
(e)	Riega por	Canal San Ramón				
(f)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(g)	Riega por	Canal Canela Baja				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fásico				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada San Ramón				
(m)	Riega por	Canal Quebrada Peralito,				

CANAL PUERTO OSCUROBOCATOMA N°10.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Canela frente al rol 219-1 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no cuenta con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,8km. Riega un sector llamado Fundo Puerto Oscuro.

Sirve al riego de 18,00 hectáreas, perteneciendo a 1 propietario. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA AFLUENTE DE RÍO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA FUENTE ESTERO CANELA
 SUB-SUB - CUENCA CANAL PUERTO OSCURO



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Puerto Oscuro				1	1	12.000	18,00	0,8	-	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL PUERTO OSCURO

BOCATOMA 10

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma, de tipo provisoria, en el sector perteneciente al predio rol 219-1 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No hay.

OBSERVACIONES El acceso es por el camino de Canela Baja a Puerto Oscuro. La bocatoma se ubica en el plano 33.

ESTERO CANELA
CANAL PUERTO OSCURO

Acciones:
Hás.Reg.: 18,0
Regantes: 1

Estero Canela
219-1



10

219-1 (a) (b) (c)

- (a) Riega por Canal Los Tomes
- (b) Riega por Canal Quebrada La Ortiga
- (c) Riega por Canal Quebrada La Ruda

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ : PUERTO OSCURO
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769A	Mincha 219-1	Soc. Pereira Cortés, Brito y Cía. Fundo Puerto Oscuro (a) (b) (c)	s/inf. 12.000	R	18,0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Los Tomes				
(b)	Riega por	Canal Quebrada La Ortiga				
(c)	Riega por	Canal Quebrada La Ruda				

CANAL LOS TOMESBOCATOMA N°11.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Canela frente al rol 219-1 de Mincha. El canal se mantiene en regular estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,1 km. Riega el sector llamado Puerto Oscuro.

Sirve al riego de 5,0 hectáreas pertenecientes a un usuario. El canal se ubica en el plano 33 y 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Cana Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA

AFLUENTE DE RÍO CHOAPA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

FUENTE ESTERO CANELA

CANAL LOS TOMES

SUB-SUB - CUENCA



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Los Tomes				1	1	12.000	5,00	1,1	-	-

ESTERO CANELA

FECHA OCTUBRE 1986

CANAL LOS TOMES

BOCATOMA 11

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del curso del Estero Canela hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el sector correspondiente al Fundo Puerto Oscuro, predio rol 219-1 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Canela Baja a Puerto Oscuro, en las cercanías de la confluencia de la Quebrada Sin Nombre sobre el Estero Canela, a unos 650 mts. al sur del recodo que gira al norte del mencionado camino.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

ESTERO CANELA
CANAL LOS TOMES

Estero Canela
219-1

Acciones:
Hás.Reg.: 5,0
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Puerto Oscuro
- (b) Riega por Canal Quebrada La Ortiga
- (c) Riega por Canal Quebrada La Ruda

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ : LOS TOMES
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VbloCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769 A	Mincha 219-1	Soc. Pereira Cortés, Brito y Cía. Fundo Puerto Oscuro (a) (b) (c)	s/inf. 12.000	R	5.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Puerto Oscuro				
(b)	Riega por	Canal Quebrada La Ortiga				
(c)	Riega por	Canal Quebrada La Ruda				

CANAL BOMBA LOS TOMESBOCATOMA N°12.-A.- Características Físicas

El canal se origina, generalmente, en una excavación en el lecho del Estero Canela, sobre su ribera derecha, frente al rol 219-4 de Mincha, salvo en períodos cortos cuando el estero trae agua superficial. En invierno, la escorrentía elimina dicha excavación por lo que no puede considerarse como un pozo. El canal se extiende por una longitud de 0,5 km. riega el sector denominado Los Tomes.

Sirve al riego de 1,0 hectáreas perteneciente a la Comunidad Los Tomes, no cuenta con obras de arte ni de regulación. El canal se ubica en el plano 33.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Hugo Echeverría quien vive en Huentelauquén.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE ESTERO CANELA AFLUENTE DE RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL BOMBA LOS TOMES
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Bomba Los Tomes	-	-	-	1	1	12.000	1,00	0,5	-	-


ESTERO CANELA

FECHA NOVIEMBRE, 1986


CANAL BOMBA LOS TOMES

BOCATOMA 12

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Mediante excavación poco profunda en el lecho del estero se acopia agua aprovechando la cercanía del acuífero a la superficie, extrayendo el agua mediante una bomba hidráulica. Esto en el predio rol 219-4 de Mincha.

SECCION DE CONTROL Válvula de la bomba.


OBSERVACIONES El acceso es difícil. Se llega por el camino a Los Tomes que se deriva al Sur del Camino Canela Baja-Puerto Oscuro.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

ESTERO CANELA
CANAL BOMBA LOS TOMES

Acciones:
Hás.Reg.: 1,00
Regantes: 1

Estero Canela
219-4



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes.
- (b) Riega por Canal Quebrada de Los Molinos
- (c) Riega por Canal Quebrada La Chaorna

COMUNA : MINCHA
Plano : 33


CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : ESTERO CANELA
 CANAL MATRIZ : BOMBA LOS TOMES
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769B	Mincha 219-4	Comunidad Los Tomes Comunidad Los Tomes (a) (b) (c)	s/inf. 12.000	R	1,00	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes.				
(b)	Riega por	Canal Quebrada de Los Molinos.				
(c)	Riega por	Canal Quebrada La Chaorna				

ESQUEMA GENERAL DEL ESTERO LLANO LARGO



COMUNA: MINCHA
Plano : 34

CANAL QUILLAICILLOBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Llano Largo frente al rol 236-33 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,6 km. Riega un sector llamado Canela Alta.

Sirve al riego de 4,0 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Canela Alta. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce del Canal Quillaicillo.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA FUENTE ESTERO LLANO LARGO
 SUB-SUB - CUENCA CANAL QUILLAICILLO

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quillaicillo				1	1	10.000	4,00	0,6	-	-


ESTERO LLANO LARGO

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL QUILLACILLO

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del curso del Estero Llano Largo hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en sectores pertenecientes al predio rol 236-33 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino Canela Baja a Combarbalá, a 4,70 Km. aguas arriba de Canela Alta.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO LLANO LARGO
CANAL QUILLACILLO

Estero Llano Largo
236-33

Acciones:
Hás.Reg.: 4,00
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Las Minas
- (b) Riega por Canal Vicenciano
- (c) Riega por Canal San Ramón
- (d) Riega por Canal Colihue

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: ESTERO LLANO LARGO

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUILLAICILLO


SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4763	Mincha 236-33	Comunidad Canela Alta Las Trancas (a) (b) (c) (d)	s/inf 10.000	R	4,00	s/inf
(a)	Riega por	Canal Las Minas				
(b)	Riega por	Canal Vicenciano				
(c)	Riega por	Canal San Ramón				
(d)	Riega por	Canal Colihue				

ESQUEMA GENERAL DEL ESTERO COLIHUE



COMUNA: MINCHA
Plano : 34

CANAL COLIHUEBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha del Estero Colihue frente al rol 236-33 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,6 km. Riega el sector llamado Canela Alta.

Sirve al riego de 2,0 hectáreas, perteneciente a la Comunidad Canela Alta. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Canela

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA _____ RIO CHOAPA _____ AFLUENTE DE ESTERO CANELA _____
 SUB-CUENCA ESTERO COLIHUE FUENTE ESTERO COLIHUE
 SUB-SUB - CUENCA CANAL COLIHUE

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Colihue				1	1	10.000	2,00	0,6	-	-


ESTERO COLIHUE

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL COLIHUE

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía parte del curso del estero Colihue hacia la bocatoma del canal de tipo provisoria, en el sector correspondiente frente al rol 263-33 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por camino de Canela Alta a Colihue que se deriva del camino de Canela Baja o Combarbalá. La bocatoma está a 4 Km. aguas arriba de la confluencia del estero Colihue con el llano largo. La bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO COLIHUE
CANAL COLIHUE

Acciones:
Hás.Reg.: 2,00
Regantes: 1

Estero Colihue
236-33



- (a) Riega por Canal Las Minas
- (b) Riega por Canal Vicenciano
- (c) Riega por Canal San Ramón
- (d) Riega por Canal Quillaicillo.

COMUNA : MINCHA
Plano : 34


CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : ESTERO COLIHUE
 CANAL MATRIZ : COLIHUE
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

1/1

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VolCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4763	Mincha 236-33	Comunidad Canela Alta Las Trancas (a) (b) (c) (d)	s/inf. 10.000	R	2.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Las Minas				
(b)	Riega por	Canal Vicenciano				
(c)	Riega por	Canal San Ramón				
(d)	Riega por	Canal Quillaicillo				

ESQUEMA GENERAL DEL ESTERO ESPIRITU SANTO



CANAL: SISTEMA VERTIENTES ESTERO ESPIRITU SANTO

BOCATOMA N° 1.-

A.- Características Físicas.

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Estero Espí-
ritu Santo, a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes y a lo
largo del Estero Espíritu Santo, que es afluente del Estero Canela. Estas ver-
tientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas su-
perficie regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Canela Baja, inclu-
dos bajo el rol 249-7 de Mincha. El conjunto riega una superficie de 1,6 hec-
táreas. La longitud del canal: 7,1 km.

Este canal se ubica en el plano 34. No tiene obras de
arte ni de regulación.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertien-
tes Estero Espíritu Santo.

C.- Constitución Legal.

No está organizado legalmente, ni de hecho. El represen-
tante es el señor Lindorfo Ramírez quié vive en Canela Alta.

CUADRO, RESUMEN



CUENCA RIO CHOAPA FUENTE ESTERO ESPIRITU SANTO AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES ESTERO ESPIRITU SANTO
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Estero Espiritu Santo	-	-	-	1	1	10,000	1,60	7,1	-	-

ESTERO ESPIRITU SANTO

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL SISTEMA VERTIENTES ESTERO ESPIRITU SANTO. BOCATOMA 1

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema corresponde a diversos afloramientos en el sector medio del Estero Espiritu Santo, comenzando en terrenos pertenecientes al predio cuyo rol es 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso al sistema de vertientes es por el camino de Canela Baja a Combarbalá, existiendo un desvío hacia el NE a 700 mts. al Este del pueblo de Canela Baja, por un camino vecinal que conduce a la Quebrada Fasico.
La Bocatoma se ubica en el plano 34.

ESTERO ESPIRITU SANTO
CANAL SISTEMA VERTIENTES ESTERO ESPIRITU SANTO

Acciones:
Hás.Reg.: 1,60
Regantes: 1

Estero Espíritu Santo
249-7



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
 (b) Riega por Canal Higuera 1
 (c) Riega por Canal Hijuelas
 (d) Riega por Canal Pircas Altas
 (e) Riega por Canal Canela Baja
 (f) Riega por Canal Atunguá
 (g) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
 (h) Riega por Canal Quebrada Peralito
 (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
 (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos 249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)
 (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico
 (l) Riega por Canal San Ramón
 (m) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño


COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RÍO CHOAPA
 SUB CUENCA: ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE: ESTERO ESPIRITU SANTO 1/1
 CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES ESTERO
 CANAL DERIVADO: ESPIRITU SANTO.
 CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripción Fs. N° Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja (a) (b) (c) (d) Comunidad Canela Baja (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m).	s/inf. 10.000	R	1,60	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(b)	Riega por	Canal Higuera 1				
(c)	Riega por	Canal Hijuelas				
(d)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja				
(f)	Riega por	Canal Atungúa				
(g)	Riega por	Canal Higuera 2 o Molino				
(h)	Riega por	Canal Quebrada Peralito				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico				
(l)	Riega por	Canal San Ramón				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindano.				

ESQUEMA GENERAL DE LA QUEBRADA FASICO



COMUNA: MINCHA
Plano : 34.

CANAL: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA FASICO.

BOCATOMA N°1.-

A.- Características Físicas.

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Fasico, que es afluente del Estero Espíritu Santo. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Canela Baja, incluidas bajo el rol 249-7 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 2,30 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 34 No tiene obras de arte ni de regulación. La longitud del canal es de 3,1 km.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada Fasico.

C.- Constitución Legal.

No está organizao legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA FASICO AFLUENTE DE ESTERO ESPIRITU SANTO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA FASICO
 SUB-SUB - CUENCA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada Fásico	-	-	-	1	1	10,000	2,30	3,1	-	-


QUEBRADA FASICO

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA FASICO.

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema de vertientes se forma a través de diversos afloramientos a lo largo de la Quebrada Fasico, perteneciente al predio rol 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso al sistema de vertientes es por el camino de Canela Baja a Fasico. La Quebrada Fasico desemboca con la de Los Ranchos al Estero Espíritu Santo.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA FASICO
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA FASICO

Acciones: .
 Hás.Reg.: 2,30
 Regantes: 1

Quebrada Fasico
 249-7



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Higuierita 1
- (c) Riega por Canal Hijuelas
- (d) Riega por Canal Pircas Altas
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atunguá
- (g) Riega por Canal Higuierita 2 o Molino
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal.
- (k) Riega por Canal Quebrada Peralito
- (l) Riega por Canal San Ramón
- (m) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.

249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (j) (k) (l) (m)

COMUNA : MINCHA
 Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA: ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE: QUEBRADA FASICO 1/1
 CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO: FASICO
 CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. Nº Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) (e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m)	s/inf. 10.000	R	2,30	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta.				
(b)	Riega por	Canal Higuera 1.				
(c)	Riega por	Canal Hijuelas.				
(d)	Riega por	Canal Pircas Altas.				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja.				
(f)	Riega por	Canal Atungúa				
(g)	Riega por	Canal Higuera 2 o Molino.				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal.				
(k)	Riega por	Canal Quebrada Peralito.				
(l)	Riega por	Canal San Ramón.				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.				

CANAL: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS RANCHOSBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas.

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Los Ranchos, que es afluente de la Quebrada Fasiico. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Canela Baja, incluidas bajo el rol 249-7 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 0,30 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 34 No tiene obras de arte ni de regulación. La longitud del canal es de 2 km.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.

C.- Constitución Legal.



No está organizada legalmente ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA LOS RANCHOS AFLUENTE DE QUEBRADA FASICO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS RANCHOS
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos	-	-	-	1	1	10.000	0,30	2,0	-	-

QUEBRADA LOS RANCHOS

FECHA OCTUBRE, 1986.CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS
RANCHOS.BOCATOMA 1UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema se origina mediante diversos afloramientos a lo largo de la Quebrada Los Ranchos, perteneciente al predio rol 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a este sistema vertientes es por el camino de Canela Baja a Fasico. La Quebrada Los Ranchos confluye conjuntamente con Quebrada Fasico al Estero Espiritu Santo.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA LOS RANCHOS
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS RANCHOS

Acciones:
 Hás.Reg.: 0,30
 Regantes: 1

Quebrada Los Ranchos
 249-7



- (a) Riega por Canal Molino Canela Alta
- (b) Riega por Canal Higuera 1
- (c) Riega por Canal Hijuelas
- (d) Riega por Canal Pircas Altas
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atunguá
- (g) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal.
- (k) Riega por Canal Quebrada Peralito
- (l) Riega por Canal San Ramón
- (m) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño

249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

COMUNA : MINCHA
 Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : QUEBRADA LOS RANCHOS 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO : LOS RANCHOS
 CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. Nº Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) (f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m)	s/inf. 10.000	R	0,30	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino Canela Alta.				
(b)	Riega por	Canal Higerita 1.				
(c)	Riega por	Canal Hijuelas.				
(d)	Riega por	Canal Pircas Altas.				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja.				
(f)	Riega por	Canal Atunguá				
(g)	Riega por	Canal Higerita 2 o Molino.				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espiritu Santo.				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal.				
(k)	Riega por	Canal Quebrada Peralito.				
(l)	Riega por	Canal San Ramón.				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.				

CANAL: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CHIRCAL

BOCATOMA N°1.-

A.- Características Físicas.

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Chircal, que es afluente del Estero Espíritu Santo. Estas vertientes están físicamente alejadas, unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Canela Baja, incluidas bajo el rol 249-7 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 1,10 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 34 No tiene obras de arte ni de regulación. La longitud del canal es de 2,4 km.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada Chircal.

C.- Constitución Legal.

No está organizado legalmente, ni de hecho,

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA CHIRCAL AFLUENTE DE ESTERO ESPIRITU SANTO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CHIRCAL
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada Chircal	-	-	-	1	1	10.000	1,10	2,4	-	-

QUEBRADA CHIRCAL



FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CHIRCAL

BOCATOMA 1

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema de vertientes se genera mediante diversos afloramientos en la Quebrada Chircal, pertenecientes al predio 249-7 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a este sistema de vertientes es por el camino Canela Baja Fasico, por el camino vecinal que conduce a la Quebrada Chircal.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA CHIRCAL
SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CHIRCAL

Acciones:
 Hás.Reg.: 1,10
 Regantes: 1

Quebrada Chircal

249-7

Quebrada Chircal



- (a) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Higuierita 1
- (c) Riega por Canal Hijuelas
- (d) Riega por Canal Pircas Altas
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atunguá
- (g) Riega por Canal Higuierita 2 o Molino
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.
- (k) Riega por Canal San Ramón
- (l) Riega por Canal Quebrada Peralito
- (m) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.

249-7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

COMUNA : MINCHA
 Planos : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : QUEBRADA CHIRCAL 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CHIRCAL
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) (e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(L)(m)	s/inf. 10.000	R	1,10	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta.				
(b)	Riega por	Canal Higerita 1				
(c)	Riega por	Canal Hijuelas.				
(d)	Riega por	Canal Pircas Altas.				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja.				
(f)	Riega por	Canal Atunguã				
(g)	Riega por	Canal Higerita 2 o Molino.				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espiritu Santo.				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.				
(k)	Riega por	Canal San Ramón.				
(l)	Riega por	Canal Quebrada Peralito.				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.				

CANAL QUEBRADA PERALITOBOCATOMA N° 1.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Peralito, frente al rol 249-7 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,2km. Riega el sector llamado Canela Baja.

Sirve al riego de 0,10 hectáreas, pertenecientes a 1 propietario. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución,

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Peralito.

C.- Constitución Legal,

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho,

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA AFLUENTE DE ESTERO ESPIRITU SANTO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA FUENTE QUEBRADA PERALITO
 SUB-SUB - CUENCA CANAL QUEBRADA PERALITO

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada Peralito	-	-	-	1	1	10.000	0,10	0,2	-	-

QUEBRADA PERALITO

FECHA OCTUBRE, 1986.


CANAL QUEBRADA PERALITO

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía parte del curso de la Quebrada Peralito hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en terrenos del predio rol 249-7 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Peralito es por el camino Canela Baja a Puerto Oscuro, a unos 3,00 Km. al Norte de su desviación del camino de Canela Baja a Canela Alta.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA PERALITO
CANAL QUEBRADA PERALITO

Acciones:
Hás.Reg.: 0,10
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Molinos de Canela Alta
- (b) Riega por Canal Higuera 1
- (c) Riega por Canal Hijuelas
- (d) Riega por Canal Pircas Altas
- (e) Riega por Canal Canela Baja
- (f) Riega por Canal Atunguá
- (g) Riega por Canal Higuera 2 o Molino
- (h) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.
- (i) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico
- (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal
- (l) Riega por Canal San Ramón
- (m) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA :ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : QUEBRADA PERALITO 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA PERALITO
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA Nº	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. Nº Año
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (a)(b)(c)(d) (e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m)	s/inf. 10.000	R	0,10	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Molinos de Canela Alta.				
(b)	Riega por	Canal Higuera 1.				
(c)	Riega por	Canal Hijuelas.				
(d)	Riega por	Canal Pircas Altas.				
(e)	Riega por	Canal Canela Baja.				
(f)	Riega por	Canal Atunguá				
(g)	Riega por	Canal Higuera 2 o Molino.				
(h)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo.				
(i)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos.				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Fasico.				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Chircal.				
(l)	Riega por	Canal San Ramón.				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño				

CANAL QUEBRADA LA ORTIGABOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas,

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada La Ortiga frente al rol 219-1 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,3km. Riega el sector llamado Fundo Puerto Oscuro.

Sirve al riego de 0,50 hectárea, perteneciente a 1 propietario. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución,

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada La Ortiga.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA LA ORTIGA AFLUENTE DE ESTERO ESPIRITU SANTO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL QUEBRADA LA ORTIGA
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
Quebrada La Ortiga	-	-	-	1	1	10.000	0,50	0,3	-	-

QUEBRADA LA ORTIGA



FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL QUEBRADA LA ORTIGA

BOCATOMA 1

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía el curso de la quebrada La Ortiga, hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en el sector perteneciente al predio rol 219-1 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la quebrada La Ortiga es por el camino Canela Baja a Espíritu Santo, a 2,10 km. aguas arriba del desvío que lleva al sector de Fasicco. La bocatoma está a unos 300 metros al oeste del camino a la Quebrada La Ortiga.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA LA ORTIGA
CANAL QUEBRADA LA ORTIGA

Acciones:
Hás.Reg.: 0,50
Regantes: 1

Quebrada La Ortiga
219-1



- (a) Riega por Canal Puerto Oscuro
- (b) Riega por Canal Los Tomes
- (c) Riega por Canal Quebrada La Ruda

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA LA ORTIGA 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA LA ORTIGA
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vblo.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769A	Mincha 219-1	Soc. Pereira Cortés Brito y Cía. Fundo Puerto Oscuro (a)(b)(c)	s/inf. 10.000	R	0,50	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Puerto Oscuro.				
(b)	Riega Por	Canal Los Tomes				
(c)	Riega por	Canal Quebrada La Ruda.				

CANAL QUEBRADA LA RUDABOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada La Ruda, frente al rol 219-1 de Mincha, El canal se mantiene en mal estado, de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,3 km. Riega el sector llamado Fundo Puerto Oscuro.

Sirve al riego de 0,25 hectárea perteneciente a 1 propietario. El canal se ubica en el plano 34.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada La Ruda.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA LA RUDA AFLUENTE DE ESTERO ESPIRITU SANTO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL QUEBRADA LA RUDA
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada La Ruda	-	-	-	1	1	10.000	0,25	0,3	-	-


QUEBRADA LA RUDA

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL QUEBRADA LA RUDA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la quebrada La Ruda hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el predio rol 219-1 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la quebrada La Ruda es por camino Canela Baja a Espíritu Santo.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA LA RUDA
CANAL QUEBRADA LA RUDA

Acciones:
Hás.Reg.: 0,25
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Puerto Oscuro
- (b) Riega por Canal Los Tomes
- (c) Riega por Canal Quebrada La Ortiga

COMUNA : MINCHA
Plano : 34

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : QUEBRADA LA RUDA 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA LA RUDA
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769A	Mincha 219-1	Soc. Pereira Cortés Brito y Cía. Fundo Puerto Oscuro (a)(b)(c)	s/inf. 10.000	R	0,25	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Puerto Oscuro.				
(b)	Riega por	Canal Los Tomes.				
(c)	Riega por	Canal Quebrada La Ortiga.				

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS TOMESBOCATOMA N° 1.-A.- Características Físicas

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Los Tomes, que es afluente del Estero Canela. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Los Tomes, incluidas bajo el rol 219-4 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 3,00 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 33. No tiene obras de arte ni de regulación. La longitud del canal es 2,3 km.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos sobre el Sistema de Vertientes Quebrada Los Tomes.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA LOS TOMES AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS TOMES
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL KM	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes	-	-	-	1	1	10.000	3,00	2,3	-	-

QUEBRADA LOS TOMES

FECHA OCTUBRE, 1986



CANAL SISTEMA VERTIENTES

BOCATOMA 1

QUEBRADA LOS TOMES

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema se origina a través de diversos afloramientos en la quebrada Los Tomes perteneciente al predio rol 219-4 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a este sistema de vertientes es por el camino a Los Tomes que es un desvío al Oeste del camino Canela Baja a Puerto Oscuro y que conduce a la quebrada Los Tomes.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA LOS TOMES
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LOS TOMES

Acciones:
 Hás.Reg.: 3,00
 Regantes: 1

Quebrada Las Tomas
 219-4



- (a) Riega por Canal Quebrada de Los Molinos
- (b) Riega por Canal Quebrada La Chaorna
- (c) Riega por Canal Bomba Los Tomes

COMUNA : MINCHA
 Plano : 33

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA LOS TOMES 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO : LOS TOMES
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769b	Mincha 219-4	Comunidad Los Tomes (a)(b)(c) Comunidad Los Tomes	s/inf. 10.000	R	3,00	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Quebrada de Los Molinos				
(b)	Riega por	Canal Quebrada La Chaorna				
(c)	Riega por	Canal Bomba Los Tomes				

CANAL QUEBRADA DE LOS MOLINOSBOCATOMA N° 1.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada de Los Molinos frente al rol 219-4 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,2 km. Riega el sector llamado Los Tomes.

Sirve al riego de 1,00 hectáreas, que pertenece a la Comunidad Los Tomes. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada de Los Molinos.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado, legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA DE LOS MOLINOS AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL QUEBRADA DE LOS MOLINOS
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada de Los Molinos.	-	-	-	1	1	10.000	1,00	0,2	-	-


QUEBRADA DE LOS MOLINOS

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL QUEBRADA DE LOS MOLINOS

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada de los Molinos hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el predio rol 219-4 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada de Los Molinos es por el desvío al Norte del camino Canela Baja a Puerto Oscuro y que lleva al sector de Los Tomes, bajando hacia el estero Canela, correspondiendo a la quebrada que sigue de Los Tomes, hacia el Sur.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA DE LOS MOLINOS
CANAL QUEBRADA DE LOS MOLINOS

Acciones:
Hás.Reg.: 1,00
Regantes: 1

Quebrada de Los Molinos
219-4



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes.
- (b) Riega por Canal Quebrada La Chaorna
- (c) Riega por Canal Bomba Los Tomes

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : QUEBRADA DE LOS MOLINOS 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA DE LOS MOLINOS
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769b	Mincha 219-4	Comunidad Los Tomes (a) (b) (c) Comunidad Los Tomes	s/inf. 10.000	R	1,00	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes				
(b)	Riega por	Canal Quebrada La Chaorna				
(c)	Riega por	Canal Bomba Los Tomes				

CANAL QUEBRADA LA CHAORNABOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada La Chaorna frente al rol 219-4 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,2 km. Riega el sector llamado Los Tomes.

Sirve al riego de 0,40 hectárea que pertenece a la Comunidad Los Tomes. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución,

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce de la quebrada La Chaorna,

C.- Constitución Legal,

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RÍO CHOAPA AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 FUENTE QUEBRADA LA CHAORNA
 SUB-CUENCA ESTETO CANELA CANAL QUEBRADA LA CHAORNA
 SUB-SUB - CUENCA



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NÚMERO DE REGANTES	NÚMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Há/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada La Chaorna	-	-	-	1	1	10.000	0,40	0,2	-	-

QUEBRADA LA CHAORNA

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL QUEBRADA LA CHAORNA

BOCATOMA 1

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la quebrada La Chaorna hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en terrenos del predio rol 219-4 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el desvío a Los Tomes, que sale al Oeste del camino Canela Baja a Puerto Oscuro. A unos 8,5 km. de éste se llega a la quebrada La Chaorna.

La bocatoma se ubica en le plano 33.

QUEBRADA LA CHAORNA
CANAL QUEBRADA LA CHAORNA

Acciones:
Hás.Reg.: 0,40
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes
Quebrada Los Tomes
- (b) Riega por Canal Quebrada de Los Molinos
- (c) Riega por Canal Bomba Los Tomes


COMUNA : MINCHA
Planos : 33

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA LA CHAORNA 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA LA CHAORNA
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4769B	Mincha 219-4	Comunidad Los Tomes Comunidad Los Tomes (a)(b)(c)	s/inf. 10.000	R	0,40	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Tomes.				
(b)	Riega por	Canal Quebrada de Los Molinos.				
(c)	Riega por	Canal Bomba Los Tomes				

ESQUEMA GENERAL DE LA QUEBRADA AGUA FRÍA



COMUNA: MINCHA
Plano : 34

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA AGUA FRÍABOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

Se denominó como canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría a numerosos pequeños cauces que se origina en vertientes a lo largo de la Quebrada Agua Fría, que es afluente del Estero Canela. Esta vertientes estan fisicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regada. En conjunto riegan 13,46 hectáreas, distribuidas entre 2 propietarios. El canal tiene una longitud de 3,2 km. y se ubica en el plano 33. No tiene obras de arte ni de regulación.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Fernando Mellado Astudillo, quien viven en Agua Fría Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA AGUA FRIA AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA AGUA FRIA
 SUB-SUB - CUENCA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL km	N° DE OBRAS DE ARTE	N° DE OBRAS REGULACION
-Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría				2	2	10.000	13,46	3,2	-	-


QUEBRADA AGUA FRIA

FECHA OCTUBRE 1986


CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
AGUA FRIA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Este sistema de vertientes se constituye mediante diversos afloramientos a lo largo de la Quebrada Agua Fría, pertenecientes al predio rol 261-34 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Agua Fría es por el camino Illapel a Canela Baja, estando la bocatoma en el sector de Agua Fría Alta.

La bocatoma se ubica en el plano 33 .

QUEBRADA AGUA FRIA
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA AGUA FRIA

Acciones:
 Hás.Reg.: 13,46
 Regantes: 2

261-34



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Alfalfa
 - (b) Riega por Canal Quebrada Aguada
 - (c) Riega por Canal Quebrada El Durazno
 - (d) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas
 - (e) Riega por Canal Quebrada Matancilla
 - (f) Riega por Canal Quebrada Martinillo
- 257-11 (d)(e)(f) (h)(i)(j)
- (h) Riega por Canal Los Chorrillos
 - (i) Riega por Canal Toma Los Rivera
 - (j) Riega por Canal Toma de Los Fernández

COMUNA : MINCHA
 Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA AGUA FRIA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA

CANAL DERIVADO:

/AGUA FRIA

SUB SUB CUENCA: QUEBRADA AGUA FRIA

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Há)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4770	Mincha 261-34	Comunidad Agua Fría Alta Agua Fría Alta (a) (b) (c)	s/inf. 10.000	R	9,41	s/inf.
4761	Mincha 257-11	Comunidad Agua Fría Baja Agua Fría Baja (d) (e) (f) (h) (i) (j)	s/inf. 10.000	R	4,05	"
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Alfalfa				
(b)	Riega por	Canal Quebrada Aguada.				
(c)	Riega por	Canal Quebrada El Durazno.				
(d)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas				
(e)	Riega por	Canal Quebrada Matancilla.				
(f)	Riega por	Canal Quebrada Martinillo.				
(h)	Riega por	Canal El Chorrillo				
(i)	Riega por	Canal Toma Los Rivera				
(j)	Riega por	Canal Toma de Los Fernández				

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LAS TAZASBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

Se denominó como Canal Sistema de Vertientes Quebrada Las Tazas a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Las Tazas, que es afluente de la Quebrada Matancilla. Estas vertientes están alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas áreas regadas. En conjunto riegan la superficie de 2,9 hectáreas distribuidas entre 2 propietarios. El canal tiene una longitud de 1,8 km. y se ubica en el plano 33. No tiene obras de arte ni de regulación.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos sobre el Sistema de Vertientes Quebrada Las Tazas.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el Señor Antonio Jorquera, quien vive en la Tazas.


QUEBRADA LAS TAZAS

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LAS TAZAS

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Este sistema de vertientes se constituye mediante diversos afloramientos a lo largo de la Quebrada Las Tazas, pertenecientes al predio rol 203-50 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Las Tazas es por el desvío que sale al Este del camino Illapel a Canela Baja, el cual conduce al sector de Las Tazas, por la Quebrada Matancilla, a unos 8,0 Km. de su bifurcación.

La bocatoma se ubica en el plano 33

QUEBRADA LAS TAZAS
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LAS TAZAS

Acciones:
 Hás.Reg.: 2,90
 Regantes: 2

Quebrada Las Tazas
 263-50



- (a) Riega por Canal Quebrada El Chiñe
- (b) Riega por Canal Quebrada Seca

- (d) Riega por Canal Quebrada Matancilla
- (e) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fria
- (f) Riega por Canal Quebrada Martinillo
- (g) Riega por Canal El Chorrillo
- (h) Riega por Canal Toma Los Rivera
- (i) Riega por Canal Toma Los Fernández


COMUNA : MINCHA
 Plano : 33

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA LAS TAZAS 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO : /LAS TAZAS
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4772	Mincha 263-50	Comunidad Las Tazas Las Tazas (a) (b)	s/inf. 10.000	R	1,9	s/inf.
4761	Mincha 257-11	Comunidad Agua Fría Baja Agua Fría Baja (d) (e) (f) (g) /(h) (i)	s/inf. 10.000	R	1,00	"
(a)	Riega por	Canal Quebrada El Chiñe.				
(b)	Riega por	Canal Quebrada Seca.				
(d)	Riega por	Canal Quebrada Matancilla.				
(e)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría.				
(f)	Riega por	Canal Quebrada Martinillo				
(g)	Riega por	Canal El Chorrillo				
(h)	Riega por	Canal Toma Los Rivera				
(i)	Riega por	Canal Toma Los Fernández				

ESQUEMA GENERAL DEL ESTERO MATANCILLA



COMUNA: MINCHA
Plano : 34

CANAL QUEBRADA MATANCILLABOCATOMA N° 1A.- Características Físicas

El canal se origina en la ribera izquierda de la Quebrada Matancilla frente al rol 264-21 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación se extiende por una longitud de 0,6 km. Riega los sectores denominados Agua Fría Baja y El Potrero .

Sirve al riego de 20,70 hectáreas, distribuidas entre 2 usuarios. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada Matancilla.

C.- Constitución Legal

El canal no esta organizado legalmente ni de hecho.

El representante es el señor Manuel Sánchez Leyton quien vive en la Comunidad El Potrero.


QUEBRADA MATANCILLA

FECHA OCTUBRE, 1986.


CANAL QUEBRADA MATANCILLA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía el curso de la Quebrada Matancilla hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, frente al predio rol 246-21 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el desvío al sector de El Potrero, que sale al Este del camino Illapel a Canela Baja, por la Quebrada Matancilla.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA MATANCILLA
CANAL QUEBRADA MATANCILLA

Acciones:
Hás.Reg.: 20,70
Regantes: 2



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas
- (b) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría
- (c) Riega por Canal Quebrada Martinillo
- (d) Riega por canal Quebrada Los Feos
- (e) Riega por Canal El Chorrillo
- (f) Riega por Canal Toma Los Rivera
- (g) Riega por Canal Toma Los Fernández

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA MATANCILLA 1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUEBRADA MATANCILLA

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vblo.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4773	Mincha 264-21	Comunidad El Potrero El Potrero (e)	s/inf. 10.000	R	8,90	s/inf.
4761	Mincha 257-11	Comunidad Agua Fría Baja Agua Fría Baja (a) (b) (c) (e) (f) (h)	s/inf. 10.000	R	11,80	"
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas				
(b)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría				
(c)	Riega por	Canal Quebrada Martinillo.				
(e)	Riega por	Canal Quebrada Los Feos.				
(f)	Riega por	Canal El Chorrillo				
(g)	Riega por	Canal Toma Los Rivera				
(h)	Riega por	Canal Toma Los Fernández				

CANAL QUEBRADA MARTINILLOBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Martínillo frente al rol 257-11 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,5 Km. Riega el sector llamado Agua Fría Baja.

Sirve al riego de 3,0 hectáreas perteneciente a 1 usuario. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte.

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce de la Quebrada Martínillo.

C.- Constitución Legal.


El canal no está organizado, legalmente ni de hecho.

El representante es el señor Fernando Collao Astudillo de la Comunidad Agua Fría Baja.


QUEBRADA MARTINILLO
 CANAL QUEBRADA MARTINILLO

FECHA OCTUBRE, 1986
 BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la quebrada Martinillo hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, perteneciente al predio rol 257-11 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la quebrada Martinillo es por un desvío al Norte del camino Illapel a Canela Baja, en la confluencia de las quebradas Matancilla y Agua Fría y la bocatoma está a 500 mts. del desvío, por esta quebrada. La bocatoma se ubica en el plano 33

QUEBRADA MARTINILLO
CANAL QUEBRADA MARTINILLO

Acciones:
Hás.Reg.: 3
Regantes: 1

Quebrada Martinillo
257-11



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas
- (b) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría
- (c) Riega por Canal Quebrada Matancilla
- (d) Riega por Canal Quebrada Atelcura
- (e) Riega por Canal El Chorrillo
- (f) Riega por Canal Toma Los Rivera
- (g) Riega por Canal Toma Los Fernández

COMUNA : MINCHA
Plano : 33 -

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA: QUEBRADA AGUA FRIA

FUENTE : QUEBRADA MARTINILLO 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA MARTINILLO
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4761	Mincha 257-11	Comunidad Agua Fría Baja Agua Fría Baja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	s/inf. 10.000	R	3,00	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas				
(b)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría				
(c)	Riega por	Canal Matancilla				
(e)	Riega por	Canal El Chorrillo				
(f)	Riega por	Canal Toma Los Rivera				
(g)	Riega por	Canal Toma Los Fernández				

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA ALFALFABOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada Alfalfa a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Alfalfa, que es afluente de la Quebrada Agua Fría. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas, toda pertenecientes a la Comunidad Agua Fría Alta, rol 261-34 de Mincha. En conjunto riegan 2,5 hectáreas. No poseen obras de arte ni de regulación. La longitud del canal es de 1,8 km. y se ubica en el plano 33.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos sobre el Canal Sistema Vertientes Quebrada Alfalfa.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho.
El representante es el señor Fernando Valencia Toro de la Comunidad de Agua Fría Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA ALFALFA AFLUENTE DE QUEBRADA AGUA FRIA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SIST. VERT. QUEBRADA ALFALFA
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertiente Quebrada Alfalfa.				1	1	10.000	2,50	1,8	-	-
										212


QUEBRADA ALFALFA

FECHA OCTUBRE, 1986.


CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
ALFALFA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Este sistema de vertientes se constituye mediante
diversos afloramientos a lo largo de la Quebrada Alfalfa, pertenecientes al pre-
dio rol 261-34 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Alfalfa es por el camino Illapel a Ca-
nela Baja y en el sector de Agua Fria Alta, a 1,50 Km. al Sur de la localidad
de Placilla.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA ALFALFA
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA ALFALFA

Acciones:
Hás.Reg.: 2,50
Regantes: 1

Quebrada Alfalfa
261-34



- (a) Riega por Canal Quebrada Aguada
- (b) Riega por Canal Quebrada El Durazno
- (c) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría.

COMUNA MINCHA
Plano : 33

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA ALFALFA 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO : /ALFALFA
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4770	Mincha 261-34	Comunidad Agua Fría Alta Agua Fría Alta (a) (b) (c)	s/inf. 10.000	R	2,5	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Quebrada Aguada.				
(b)	Riega por	Canal Quebrada El Durazno.				
(c)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría.				

CANAL QUEBRADA AGUADABOCATOMA N° 1A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Aguada frente al rol 261-34 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud 0,5 km. Riega el sector llamado Agua Fría Alta.

Sirve al riego de 0,30 hectárea que pertenece a la Comunidad Agua Fría Alta. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada Aguada.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Fernando Valencia Toro de la Comunidad Agua Fría Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA AGUADA AFLUENTE DE QUEBRADA ALFALFA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL QUEBRADA AGUADA
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada Aguada				1	1	10.000	0,30	0,5	-	-


QUEBRADA AGUADA

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL QUEBRADA AGUADA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada Aguada hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el predio rol 261-34 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Aguada es por el camino que lleva de Illapel a Canela Baja, en el sector de Agua Fría Alta.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA AGUADA
CANAL QUEBRADA AGUADA

Acciones:
Hás.Reg.: 0,30
Regantes: 1

Quebrada Aguada
261-34



- (a) Riega por Canal Sist. Vertientes Quebrada Alfalfa,
- (b) Riega por Canal Sist. Vertientes Quebrada Agua Fría
- (c) Riega por Canal Quebrada El Durazno

COMUNA MINCHA

Plano :33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA AGUADA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUEBRADA AGUADA

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4770	Mincha 261-34	Comunidad Agua Fría Alta Agua Fría Alta (a) (b) (c)	s/inf. 10.000	R	0,30	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada	Alfalfa			
(b)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada	Agua Fría			
(c)	Riega por	Canal Quebrada El Durazno.				

CANAL QUEBRADA EL DURAZNOBOCATOMA N° 1A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada El Durazno frente al rol 261-34 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,4 km. Riega el sector llamado Agua Fría Alta.

Sirve al riego de 0,70 hectárea que pertenece a la Comunidad Agua Fría Alta. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada El Durazno.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.



El representante es el señor Fernando Valencia Toro quien vive en Agua Fría Alta.

QUEBRADA EL DURAZNO

FECHA OCTUBRE, 1986.

CANAL QUEBRADA EL DURAZNO

BOCATOMA 1

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada El Durazno hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el rol 261-34 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada El Durazno es por el camino Illapel a Canela Baja, en el sector de Agua Fría Alta, estando la bocatoma al Este del lugar llamado Placilla, por esta Quebrada.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA EL DURAZNO
CANAL QUEBRADA EL DURAZNO

Acciones:
Hás.Reg.: 0,70
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Sist. Vertientes Quebrada Alfalfa
- (b) Riega por Canal Quebrada Aguada
- (c) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Agua Fría

COMUNA MINCHA
Plano :33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA EL DURAZNO

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUEBRADA EL DURAZNO

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP. (Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4770	Mincha 261-34	Comunidad Agua Fría Alta Agua Fría Alta (a) (b) (c)	s/inf. 10.000	R	0,70	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Alfalfa.				
(b)	Riega por	Canal Quebrada Aguada.				
(c)	Riega por	Canal Sistema Vertientes, Quebrada Agua Fría				

CANAL QUEBRADA SECABOCATOMA N° 1A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada Seca frente al rol 263-50 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,3 km. Riega un sector llamado Las Tazas.

Sirve al riego de 0,30 hectáreas, que pertenece a la Comunidad Las Tazas. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada Seca.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Samuel Jorquera quien vive en Las Tazas.

CUADRO RESUMEN

AFLUENTE DE QUEBRADA LAS TAZAS

CUENCA RÍO CHOAPA



FUENTE QUEBRADA SECA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

CANAL QUEBRADA SECA

SUB-SUB - CUENCA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NÚMERO DE REGANTES	NÚMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada Seca				1	1	10.000	0,30	0,3	-	-

Q' QUEBRADA SECAFECHA OCTUBRE, 1986CANAL QUEBRADA SECABOCATOMA 1UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedra se desvía el curso de la Quebrada Seca hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el predio rol 263-50 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Seca es por el desvío al sector de Las Tazas, que sale al Este del camino Illapel a Canela Baja, a unos 3,50 Km. al Norte de la confluencia de las Quebradas Matancilla y Las Tazas.

La bocatoma se ubica en el plano 33

QUEBRADA SECA
CANAL QUEBRADA SECA

Acciones:
Hás.Reg.: 0,30
Regantes: 1

Quebrada Seca
263-50



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas
- (b) Riega por Canal Quebrada El Chiñe

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA SECA

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUEBRADA SECA

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones		SUP.(Hd)	Lugar inscripcion		
			Vol.	Caudal		U S O	Fs.	N°
4772	Míncha 263-50	Comunidad Las Tazas Las Tazas (a) (b)	s/inf. 10.000	R	0,30	s/inf.		
(a) (b)	Riega por Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas Canal Quebrada El Chiñe.						

CANAL QUEBRADA EL MAQUIBOCATOMA N° 1A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada El Maquí frente al rol 263-3 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. - Se extiende por una longitud de 0,4 km. Riega un sector llamado El Chiñe.

Sirve al riego de 0,10 hectárea que pertenece a la Comunidad El Chiñe. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada El Maquí.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Samuel Jorquera quien vive en El Chiñe.

CUADRO RESUMEN

FUENTE QUEBRADA EL MAQUI

CUENCA RÍO CHOAPA

SUB-CUENCA ESTERO CANELA

CANAL QUEBRADA EL MAQUI

SUB-SUB - CUENCA

AFLUENTE DE QUEBRADA EL CHINE



CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Quebrada El Maqui				1	1	10.000	0,10	0,4	-	-

QUEBRADA EL MAQUI

FECHA OCTUBRE, 1986.

CANAL QUEBRADA EL MAQUI

BOCATOMA 1

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barreras de piedras se desvía el curso de la Quebrada El Maqui hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, perteneciente al predio rol 263-3 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino de Illapel a Canela Baja, tomando el desvío al Este hacia Agua Fría Alta, dirigiéndose hacia la Comunidad El Chiñe, en la Quebrada El Maqui.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA EL MAQUI
CANAL, QUEBRADA EL MAQUI

Acciones:
Hás.Reg.: 0,10
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Quebrada El Chiñe
- (b) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada El Quillay.

COMUNA MINCHA

Plano :33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA EL MAQUI

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUEBRADA EL MAQUI

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VoloCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4774	Mincha 263-3	Comunidad El Chiñe El Chiñe (a) (b)	s/inf. 10.000	R	0,10	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Quebrada El Chiñe				
(b)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada El Quillay				

CANAL QUEBRADA EL CHIÑEBOCATOMA N° 1A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera derecha de la Quebrada El Chiñe frente al rol 2633 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 1,5 km. Riega un sector llamado El Chiñe y Las Tazas.

Sirve al riego de 1,82 hectáreas distribuidas entre 2 usuarios. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte.

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada El Chiñe.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Samuel Jorquera quien vive en el Chiñe.


QUEBRADA EL CHIÑE

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL QUEBRADA EL CHIÑE

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el cauce de la Quebrada El Chiñe hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria en el sector perteneciente al predio rol 263-3 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la bocatoma es por el camino de Illapel a Canela Baja, por el desvío al Este que va hacia Agua Fría Alta, yendo hacia la comunidad El Chiñe, en la Quebrada del mismo nombre.

La bocatoma se ubica en el plano 33.

QUEBRADA EL CHIÑE
CANAL QUEBRADA EL CHIÑE

Acciones:
Hás.Reg.: 1,82
Regantes: 2

Quebrada El Chiñe
263-3



- (a) Riega por Canal Quebrada El Maqui
- (b) Riega por Sistema Vertientes Quebrada El Quillay
- (c) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Las Tazas
- (d) Riega por Canal Quebrada Seca

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA EL CHIÑE 1/1
 CANAL MATRIZ : QUEBRADA EL CHIÑE
 CANAL DERIVADO :
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.oCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4774	Mincha 263-3	Comunidad El Chiñe El Chiñe (a) (b)	s/inf. 10.000	R	1,02	s/inf.
4780	Mincha 263-50	Comunidad Las Tazas Las Tazas (c) (d)	s/inf. 10.000	R	0,80	"
(a)	Riega por	Canal Quebrada El Maquí.				
(b)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada El Quillay				
(c)	Riega por	Canal Sistema Vertientes .Quebrada Las Tazas				
(d)	Riega por	Canal Quebrada Seca.				

CANAL QUEBRADA LOS FEOSBOCATOMA N° 1A.- Características Físicas.

El canal se origina sobre la ribera izquierda de la Quebrada Los Feos frente al rol 264-21 de Mincha. El canal se mantiene en mal estado de conservación, no contando con obras de arte, ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,3 Km. Riega el sector llamado El Potrero.

Sirve el riego de 0,25 hectárea que pertenece a la Comunidad El Potrero. El canal se ubica en el plano 33.

Obras de Arte.

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay Junta de Vigilancia, ni derechos establecidos en el cauce en la Quebrada Los Feos.

C.- Constitución Legal.

El canal no está organizado, legalmente ni de hecho.



El representante es el señor Manuel Sánchez Leyton quien vive en El Potrero.

QUEBRADA LOS FEOS

FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL QUEBRADA LOS FEOS

BOCATOMA 1

UBICACIONCROQUIS

DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Con barrera de piedras se desvía el curso de la Quebrada Los Feos hacia la bocatoma del canal, de tipo provisoria, en el predio rol 264-21 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.


OBSERVACIONES El acceso a la Quebrada Los Feos es por el desvío que sale al Este del camino Illapel a Canela Baja, por la Quebrada Matancilla y que conduce al sector de El Potrero, a 1,30 Km. aproximadamente de su bifurcación.

La bocatoma se ubica en el plano 33

QUEBRADA LOS FEOS
CANAL QUEBRADA LOS FEOS

Acciones:
Hás.Reg.: 0,25
Regantes: 1

Quebrada Los Feos
264-21



(a) Riega por Canal Quebrada Matancilla

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA LOS FEOS

1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: QUEBRADA LOS FEOS

SUB SUB CUENCA:

CANAL DERIVADO:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol. o Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4773	Mincha 264-21	Comunidad El Potrero El Potrero (a)	s/inf. 10.000	R	0,25	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Quebrada Matancilla.				

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LA QUEMADA

BOCATOMA N°1.-

A.- Características Físicas

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada La Quemada a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada La Quemada, que es afluente del Estero Canela. Estas vertientes, separadas unas de otras dan origen a pequeñas áreas regadas, todas pertenecientes a la Comunidad Canelilla, rol 240-88 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 10,0 hectáreas. Este canal se ubica en el plano 33. No tiene obras de arte ni de regulación. El canal tiene una longitud de 1,5 km.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos del Canal Sistema Vertientes Quebrada La Quemada.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Abelino León quien vive en Canela Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA
 SUB-SUB - CUENCA LA QUEMADA

FUENTE QUEBRADA LA QUEMADA
 CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LA QUEMADA

AFLUENTE DE ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada La Quemada				1	1	10.000	10,00	1,5	-	-

1 QUEBRADA LA QUEMADA


FECHA OCTUBRE, 1986.

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LA QUEMADA.

BOCATOMA 1

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema de vertientes se forma a partir de diversos afloramientos a lo largo de la Quebrada La Quemada, correspondiente al predio rol 240-88 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a este sistema de vertientes es por medio del camino Canela Alta a Combarbalá, ubicándose la Quebrada La Quemada a 100 mts. al Este del pueblo de Canela Alta.

La bocatoma se ubica en el plano 34

QUEBRADA LA QUEMADA
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA LA QUEMADA

Acciones:
Hás.Reg.: 10,0
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada El Arrayán
- (b) Riega por Canal San Ramón

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA LA QUEMADA

SUB CUENCA: ESTERO CAÑELA

CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA

CANAL DERIVADO: /LA QUEMADA

SUB SUB CUENCA:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol/Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4764	Mincha 240-88	Comunidad Canelilla Comunidad Canelilla (a) (b)	s/inf. 10.000	R	10.0	s/inf.
(a) (b)	Riega por Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada El Canal San Ramón	Arrayán			

CANAL: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL ARRAYANBOCATOMA N° 1A.- Características Físicas.

Se denomina canal Sistema Vertientes Quebrada El Arrayán a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada El Arrayán, que es afluente del Estero Canela. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Canelilla, incluidas bajo el rol 240-88 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 20,0 hectáreas. El canal tiene 2,5 km. de largo.

Este canal se ubica en el plano 34 , no tiene obras de arte ni de regulación.

Obras de Arte

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada El Arrayán.

C.- Constitución Legal.

No está organizado legalmente, ni de hecho. El representante es el señor Abelino León quien vive en Canela Alta.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA EL ARRAYAN O GALERILLA AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL ARRAYAN
 SUB-SUB - CUENCA _____


CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Há/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ANE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada El Arrayán	-	-	-	1	1	10.000	20,0	2,5	-	-

QUEBRADA EL ARRAYAN O GALERILIAS FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL SISTEMA VERTIENTES BOCATOMA 1

QUEBRADA EL ARRAYAN

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Este sistema de vertientes se constituye mediante diversos afloramientos a lo largo de la quebrada El Arrayán. Pertenecientes al predio rol 240-88 de Mincha.

SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a este sistema de vertientes es por el camino de Canela Alta a Combarbalá, estando la quebrada El Arrayán a 500 mts. al Este de Canela Alta.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA EL ARRAYAN O GALERILLAS
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL ARRAYAN

Acciones :
Hás.Reg. : 20,0
Regantes : 1

240-88

Quebrada El Arrayán o Galerillas



240-88 (a) (b)

- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada La Quemada
- (b) Riega por Canal San Ramón

COMUNA : MINCHA
Plano : 54

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA EL ARRAYAN 1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA

CANAL DERIVADO: /EL ARRAYAN

SUB SUB CUENCA:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4764	Mincha 240-88	Comunidad Canelilla Comunidad Canelilla (a) (b)	s/inf. 10.000	R	20.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada La Quemada				
(b)	Riega por	Canal San Ramón				

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL ZAPALLOBOCATOMA N° 1A.- Características Físicas

Se denomina como Canal Sistema Vertientes Quebrada El Zapallo a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada El Zapallo que es afluente de la Quebrada Carquindaño.

Estas vertientes están físicamente alejadas, unas de las otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son propiedad de la Comunidad Carquindaño incluidas bajo el rol 252-1 de Mincha en conjunto riegan una superficie de 4,0 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 33. No tiene obras de arte ni de regulación.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos sobre el sistema Vertientes Quebrada El Zapallo.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Emiliano Gallardo Valencia quien vive en Carquindaño.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA EL ZAPALLO AFLUENTE DE QUEBRADA CARQUINDAÑO
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL ZAPALLO
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada El Zapallo				1	1	10.000	4,00	2,5	-	-

QUEBRADA EL ZAPALLO



FECHA OCTUBRE, 1986

CANAL SISTEMA VERTIENTES
QUEBRADA EL ZAPALLO

BOCATOMA 1

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El sistema de vertientes se forma a través de varios afloramientos a lo largo de la quebrada El Zapallo, perteneciente al predio rol 252-1 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a este sistema de vertientes es por el camino Illapel a Canela Baja, ubicándose la quebrada El Zapallo a 3,50 km. al Sur del empalme con la ruta de Canela Baja a Puerto Oscuro.

La bocatoma se ubica en el plano 34.

QUEBRADA EL ZAPALLO
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL ZAPALLO

Acciones:
Hás.Reg.: 4,00
Regantes: 1



(a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA EL ZAPALLO 1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
CANAL DERIVADO: /EL ZAPALLO

SUB SUB CUENCA:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol.Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4775	Mincha 252-1	Comunidad Carquindaño Comunidad Carquindaño (a)	s/inf. 10.000	R	4.00	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño				

CANAL: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CARQUINDAÑOBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas.

Se denominó como canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño a numerosos pequeños cauces que se originan en Vertientes a lo largo de la Quebrada Carquindaño, que es afluente del Estero Canela. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la Comunidad Carquindaño y Canela Baja, incluidas bajo el rol 252-1 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 3.0 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 33 y 34. No tiene obras de arte, ni de regulación.

Obras de Arte.

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño.

C.- Constitución Legal.

No está organizado legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Emiliano Gallardo quien vive en Carquindaño.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA CARQUINDAÑO AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CARQUINDAÑO
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Há/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño				3	3	10.000	3,00	4,8	1	-

QUEBRADA CARQUINDAÑO

FECHA OCTUBRE, 1986



CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA

BOCATOMA 1

CARQUINDAÑO

UBICACION

CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Este sistema de vertientes se forma mediante afloramientos a lo largo de la Quebrada Carquindaño, pertenecientes al predio rol 252-1 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso al sistema de vertientes es por el camino que va de Illapel a Canela Baja y que corre paralelo a la Quebrada Carquindaño, el cual se desvía al Norte a 1,20 Km. al Sur del empalme con la ruta de Canela Baja a Puerto Oscuro.

La bocatoma se ubica en el plano 33 y 34

QUEBRADA CARQUINDAÑO
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA CARQUINDAÑO

Acciones:
 Hás.Reg.: 3,00
 Regantes: 3



- (a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada El Zapallo
- (b) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Yerba Loca
- (c) Riega por Canal Molino de Canela Alta
- (d) Riega por Canal Hijuelas
- (e) Riega por Canal Pircas Altas
- (f) Riega por Canal Atungua
- (g) Riega por Canal San Ramón
- (h) Riega por Canal Higuera 2. Molino
- (i) Riega por Canal Higuera 1.
- (j) Riega por Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo
- (k) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Los Ranchos
- (l) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Fatico
- (m) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada El Chircal.
- (n) Riega por Canal Quebrada Peralito.

COMUNA : MINCHA
 Plano : 53 y 34

CUENCA: RIO CHOAPA

FUENTE: QUEBRADA CARQUINDAÑO 1/1

SUB CUENCA: ESTERO CANELA

CANAL MATRIZ: SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA

CANAL DERIVADO: /CARQUINDAÑO

SUB SUB CUENCA:

CANAL SUBDERIVADO:

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones Vol/Caudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4775	Mincha 252-1	Comunidad Carquindaño Comunidad Carquindaño (a)	s/inf. 10.000	R	2.0	s/inf.
4776	Mincha 251-38	Comunidad Yerba Loca Comunidad Yerba Loca (b)	s/inf. 10.000	R	0.5	"
4766	Mincha 249-7	Comunidad Canela Baja Comunidad Canela Baja (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)	s/inf. 10.000	R	0.5	"
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada El Zapallo				
(b)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada Yerba Loca				
(c)	Riega por	Canal Molino de Canela Alta				
(d)	Riega por	Canal Hijuelas				
(e)	Riega por	Canal Pircas Altas				
(f)	Riega por	Canal Tunga				
(g)	Riega por	Canal San Ramón				
(h)	Riega por	Canal Higuera 2 ó Molino				
(i)	Riega por	Canal Higuera 1				
(j)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Estero Espíritu Santo				
(k)	Riega por	Canal Sistema Vertiente Quebrada Fásico				
(l)	Riega por	Canal Sistema Vertiente Quebrada Los Ranchos				
(m)	Riega por	Canal Sistema Vertiente Quebrada Chirca				
(n)	Riega por	Canal Quebrada Peralito.				

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA YERBA LOCA

BOCATOMA N° 1

A.- Características Físicas.

Se denomina como canal Sistema Vertientes Quebrada Yerba Loca a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada Yerba Loca, que es afluente del Estero Canela. Estas vertientes están físicamente alejadas unas de otras y dan origen a pequeñas superficies regadas. Todas son de propiedad de la comunidad Yerba Loca, incluida bajo el rol 251-38 de Mincha. En conjunto riegan una superficie de 10,0 hectáreas.

Este canal se ubica en el plano 33. No tiene obras de arte, ni de regulación.

Obras de Arte.

	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución.

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada Yerba Loca.

C.- Constitución Legal.

No está organizada legalmente, ni de hecho.

El representante es el señor Manuel Castillo Rojo quien vive en Quebrada Yerba Loca.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA AFLUENTE DE ESTERO CANELA
 FUENTE QUEBRADA YERBA LOCA
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA YERBA LOCA
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Hd)	LONGITUD DEL CANAL Km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
Sistema Vertientes Quebrada Yerba Loca				1	1	10 000	10,00	2,5		


QUEBRADA YERBA LOCA

FECHA OCTUBRE, 1986


CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
YERBA LOCA

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA Este sistema de vertientes se forma mediante aflora-
mientos a lo largo de la Quebrada Yerba Loca, pertenecientes al predio rol 251-38
de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso al Sistema de Vertientes es por el camino Illapel-Canela
Baja.

La bocatoma se ubica en el plano 33

QUEBRADA YERBA LOCA
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA YERBA LOCA

Acciones:
Hás.Reg.: 10,00
Regantes: 1



(a) Riega por Canal Sistema Vertientes Quebrada Carquindaño

COMUNA : MINCHA
Plano : 33

CUENCA: RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE : QUEBRADA YERBA LOCA 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO : /YERBA LOCA
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones VolCaudal	U S O	SUP.(Há)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4776	Mincha 251-38	Comunidad Yerba Loca Comunidad Yerba Loca (a)	s/inf. 10.000	R	10.0	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Sistema Vertientes Quebrada	Carquindaño			

CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL QUILLAY

BOCATOMA N°1.-

A.- Características Físicas

Se denominó como Canal Sistema Vertientes Quebrada El Quillay a numerosos pequeños cauces que se originan en vertientes a lo largo de la Quebrada El Quillay, que es afluente de la Quebrada El Chiñe. Estas vertientes dan origen a pequeñas áreas regadas de propiedad de la Comunidad El Chiñe incluidas en el rol 263-3 de Mincha. Este canal se ubica en el plano 33.

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay derechos establecidos sobre el Sistema Vertientes Quebrada El Quillay.

C.- Constitución Legal

No está organizado legalmente, ni de hecho.

CUADRO RESUMEN

CUENCA RIO CHOAPA FUENTE QUEBRADA EL QUILLAY AFLUENTE DE QUEBRADA EL CHINE
 SUB-CUENCA ESTERO CANELA CANAL SIST. VERT. QUEBRADA EL QUILLAY
 SUB-SUB - CUENCA _____

CANAL MATRIZ	DERIVADO	SUB-DERIVADO	SUB-SUB DERIVADO	NUMERO DE REGANTES	NUMERO DE ENCUESTAS	DOTACION m ³ /Hd/año	SUPERFICIE (Há)	LONGITUD DEL CANAL km	Nº DE OBRAS DE ARTE	Nº DE OBRAS REGULACION
El Quillay				1	1	10.000	0,06	0,4	-	-


QUEBRADA EL QUILLAY

FECHA OCTUBRE, 1986.


CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
EL QUILLAY

BOCATOMA 1

UBICACION



CROQUIS



DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El afloramiento de la vertiente El Quillay se transforma en el canal El Quillay, en los terrenos del predio rol 263-3 de Mincha.


SECCION DE CONTROL No tiene.

OBSERVACIONES El acceso a la Vertiente El Quillay es por el desvío que lleva al sector de El Chiñe y que sale del desvío al Potrero, el cual deriva del camino de su emplame con la de Matancilla.

La bocatoma se ubica en el plano 33

QUEBRADA EL QUILLAY
CANAL SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA EL QUILLAY

Acciones:
Hás.Reg.: 0,06
Regantes: 1



- (a) Riega por Canal Quebrada El Chiñe
- (b) Riega por Canal Quebrada El Maqui

CUENCA : RIO CHOAPA
 SUB CUENCA : ESTERO CANELA
 SUB SUB CUENCA :

FUENTE : QUEBRADA EL QUILLAY 1/1
 CANAL MATRIZ : SISTEMA VERTIENTES QUEBRADA
 CANAL DERIVADO : /EL QUILLAY
 CANAL SUBDERIVADO :

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones		SUP.(Hd)	Lugar inscripcion	
			Vol.	Caudal		U S O	Fs. N° Año
4774	Mincha 265-3	Comunidad El Chiñe El Chiñe (a) (b)	s/inf. 10.000		R	0,06	s/inf.
(a)	Riega por	Canal Quebrada El Chiñe					
(b)	Riega por	Canal Quebrada El Maqui.					

CANAL BOMBA MILLAHUEBOCATOMA N°1.-A.- Características Físicas

El canal se origina sobre la ribera izquierda del Estero Millahue, frente al rol 214-2 de Mincha. El canal se mantiene en buen estado de conservación y no cuenta con obras de arte ni de regulación. Se extiende por una longitud de 0,6 km. Riega la Reserva Huentelauquén. Sirve al riego de 20,00 hectáreas. El canal se ubica en el plano 31.

Obras de Arte



	Túnel	Sifón	Canoa	Puente	Tubo	Marco	Compuerta	Total
Canal Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-

B.- Acciones en la Fuente y Distribución

No hay Junta de Vigilancia ni derechos establecidos en el cauce del Estero Millahue.

C.- Constitución Legal

El canal no está organizado legalmente, ni de hecho. El propietario es don Carlos Vial Espantoso.

RIO ESTERO MILLAHUEFECHA OCTUBRE 1986CANAL BOMBA MILLAHUEBOCATOMA 1UBICACIONCROQUIS


DESCRIPCION DE LA BOCATOMA El canal tiene su origen en la ribera izquierda del Estero Millahue frente al rol 214-2 de Mincha. La bocatoma consiste en una bomba centrífuga de 5" de diámetro con la que se eleva agua hacia los terrenos vecinos.

SECCION DE CONTROL Válvula de Paso.

OBSERVACIONES El acceso es por la Carretera Panamericana Norte, sector Huentelauquén. Se ingresa por el predio "Reserva Huentelauquén" rol 214-2 de Mincha.

ESTERO MILLAHUE
CANAL BOMBA MILLAHUE

Estero Millahue
214-2



(a) Riega por Der. 1 El Tranque del
Canal Millahue 1 ó Lilenes

COMUNA : MINCHA
Plano : 31

CUENCA: ESTERO MILLAHUE
 SUB CUENCA: ESTERO MILLAHUE
 SUB SUB CUENCA:

FUENTE: ESTERO MILLAHUE
 CANAL MATRIZ: BOMBA MILLAHUE
 CANAL DERIVADO:
 CANAL SUBDERIVADO:

1/1

280

ENCUESTA N°	COMUNA ROL SII	NOMBRE DEL PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO	Acciones NoLoCaudal	U S O	SUP.(Hd)	Lugar inscripcion Fs. N° Año
4701	Mincha 214-2	Vial Espantoso, Carlos Reserva Huentelauquén (a)	s/inf. 12.000	R	20,00	s/inf.
(a)	Riega por	Der. 1. El Tranque del Canal Millahue 1 ó Lilenes				

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
DIRECCION EJECUTIVA

APRUEBA ESTUDIO TECNICO DE DIVISION
DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE -
AGUAS DEL PROYECTO DE PARCELACION -
"LA COCINERA", UBICADO EN LA COMUNA
DE ILLAPEL, PROVINCIA DE CHOAPA.

SANTIAGO, 5 de Julio

N° 994 / VISTOS: lo dispuesto en el artículo 1° letra e) del
D.F.L. N°278, de 1979 del Ministerio de Agricultura; en el artículo 5°
Transitorio del Código de Aguas, en Dictamen N°016610 de la Contraloría
General de la República de 14 de Julio de 1983; los antecedentes teni--
dos a la vista y

CONSIDERANDO:

1.- Que por Acuerdo de Consejo N°521 de fecha 28 de
Mayo de 1970, la Corporación de la Reforma Agraria expropió la totali--
dad del predio "PARCELA DENOMINADA LAS CASAS DE LA HACIENDA ILLAPEL O -
COCINERA QUE LLEVAN LOS NUMEROS VEINTITRES, VEINTICUATRO Y VEINTICINCO",
ubicado en la Comuna de Illapel, Provincia de Choapa.

2.- Que la Corporación de la Reforma Agraria inscri--
bió a su nombre el predio expropiado a fs. 5.191 N°1018 del Registro de
Propiedad de 1970 del Conservador de Bienes Raíces de Illapel.

3.- Que por Acuerdo de Consejo N°1886 de fecha 17 de
Noviembre de 1975 se aprobó el Proyecto de Parcelación "LA COCINERA" que
comprende al predio expropiado citado.

RESUELVO:

1.- Apruébase el Estudio Técnico de División de los
Derechos de Aprovechamiento de Aguas del Proyecto de Parcelación "LA CO
CINERA", ubicado en la Comuna de Illapel, el que está integrado por el -
predio "PARCELA DENOMINADA LAS CASAS DE LA HACIENDA DE ILLAPEL O COCINERA
QUE LLEVAN LOS NUMEROS VEINTITRES, VEINTICUATRO y VEINTICINCO de la comu
na ya mencionada.

2.- Los derechos de aprovechamiento de aguas del pre
dio y del proyecto son 202,6 acciones de la Asociación de Canalistas de
Illapel, inscritos a fs. 1 vta. N°2 del Registro de Regadores de Aguas -
del Conservador de Bienes Raíces de Illapel, correspondiente al año 1956.

3.- La distribución de estos derechos es la siguiente:

UNIDAD	SUP. RIEGO HAS	DERECHOS
Parcela N°1	9,45	13,10
Parcela N°2	6,84	9,48
Parcela N°3	9,61	13,32
Parcela N°4	9,81	13,60
Parcela N°5	13,03	18,07
Parcela N°6	12,30	17,05
Parcela N°7	13,18	18,27
Parcela N°8	12,13	16,82
Parcela N°9	15,08	20,91
Parcela N°10	23,25	32,23
Parcela N°11	21,46	29,75
Total	146,14	202,60

Los turnos que sea necesario establecer para el mejor aprovechamiento de las aguas serán fijados de común acuerdo por los interesados.

4.- Los propietarios de cada lote concurrirán a prorta de sus respectivos derechos al pago de los gastos de administración y conservación de los canales que conduzcan las aguas comunes y al pago de las cuotas de la Organización de Usuarios respectiva.

5.- Se deja constancia que el Estudio Técnico de División de las Aguas forma parte de la presente Resolución, debiendo archivarse ambos documentos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y COMUNIQUESE.

PATRICIO CARVAJAL AVILA
INGENIERO AGRONOMO
DIRECTOR EJECUTIVO Y
DELEGADO DE GOBIERNO

AH/cub.
DISTRIBUCION:

Dirección Ejecutiva
Fiscalía
Unidad Técnica
Dirección Regional
Archivo Conservador
Of. de Partes

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE AGUAS DE RIEGO DE LA COOPERATIVA MIXTA
"TRANQUILLA LTDA."

1.- ANTECEDENTES GENERALES

1.1.- Nombre del Predio

Cooperativa Asignataria de la Reforma Agraria Mixta
Tranquilla Ltda.

1.2.- Ubicación y Rol de Avaluo

El predio está ubicado en la IV Región, Provincia -
del Choapa, Comuna de Salamanca. Dista aproximadamente 30 kms. desde
Salamanca al Oriente, por el camino denominado Valle del Choapa Alto.

1.3.- Superficie de Riego

Para este proyecto se consulta una superficie total
de riego de 871,39 Hás.

2.- ASIGNACION DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE REGADIO

El río Choapa al no tener Junta de Vigilancia no pre_
senta definidos los derechos de sus aguas y solamente existe un rol pro_
visorio preparado por la Dirección General de Aguas.

Este estudio repartirá los derechos de aprovechamien_
to de aguas en base a la superficie de riego asignada según los proyec_
tos de parcelación tanto de la parte comunitaria, como lo asignado indi_
vidualmente por la EX-CORA.

Se ha considerado un caudal de 1 lts/seg. há. previa

comprobación de la capacidad de caudal canal; la que sobre pasa con hol_gura las necesidades máximas de cada canal.

La Cooperativa Tranquilla Ltda. tiene para su riego los siguientes Sistemas de Oriente a Poniente.

A).- QUEBRADAS:

- 1.- Los Vallecitos
- 2.- Cortadera
- 3.- El Pedernal y,
- 4.- Las Chilcas

B).- ESTEROS:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1.- El Valle; | 1.1.- Canal Los Morros |
| 2.- El Almendrillo | 2.1.- Canal Cabecita de León |
| | 2.2.- Canal Huinganal |
| | 2.3.- Canal Eusebio |
| | 2.4.- Canal Los Blancos |
| | 2.5.- Canal Piedrino |

C).- RIO CHOAPA:

- 1.- Canal Batuco
- 2.- Canal El Pangué
- 3.- Canal El Molino
- 4.- Canal Silvano

Se consideran a los suelos de clase VI como de riego sólo cuando su principal limitación es la pendiente y se encuentra bajo cota de riego.

En la Reserva Cooperativa N°4, conformada por los sitios de la Fuerza Laboral de la Cooperativa, que se encuentra clasificad_a en la categoría VII, se le asignarán derechos de aguas equivalentes

a la mitad de su superficie de riego.

ASIGNACION DE DERECHOS POR SISTEMA DE RIEGO

A).- QUEBRADAS

1.- Quebradas Los Vallecitos

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
46 a	7,31	7,31
47 a	7,54	7,54
Total	14,85	14,85

2.- Quebrada La Cortadera

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
36 a	5,00	5,00
37 a	5,00	5,00
42 a	7,02	7,02
Total	17,02	17,02

3.- Quebrada El Pedernal

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
48 a	4,80	4,80
49 a	5,50	5,50
Total	10,30	10,30

4.- Quebrada Las Chilcas

La parcela N°63a riega sus 5,00 hás. con las aguas provenientes de la Quebrada Las Chilcas.

B).- ESTEROS1.- Estero El Valle1.1.- Canal Los Morros

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
10 a	0,80	0,80
11 a	1,76	1,76
12 a	2,20	2,20
13 a	1,80	1,80
14 a	1,51	1,51
15 a	1,47	1,47
16 a	1,55	1,55
17 a	1,34	1,34
18 a	1,11	1,11
19 a	1,37	1,37
20 a	1,19	1,19
21 a	1,18	1,18
22 a	1,56	1,56
23 a	2,94	2,94
Total	21,78	21,78

2.- Estero Almendrillo2.1.- Canal Cabecita de León

NºParcela	Sup.Hás.	lts/seg.
9 a	7,30	7,30
10 a	6,70	6,70
11 a	5,64	5,64
12 a	5,62	5,62
13 a	5,30	5,30
14 a	4,14	4,14
15 a	4,50	4,50
16 a	4,33	4,33
17 a	3,81	3,81
18 a	3,65	3,65
19 a	3,08	3,08
20 a	2,38	2,38
21 a	2,27	2,27
22 a	1,29	1,29
23 a	1,33	1,33
Total	61,34	61,34

2.2.- Canal Huinganal

NºParcela	Sup.Hás.	lts/seg.
14 a	1,75	1,75
15 a	1,83	1,83
16 a	2,32	2,32
17 a	3,15	3,15
18 a	3,74	3,74
19 a	4,35	4,35
20 a	5,03	5,03
21 a	5,05	5,05
22 a	4,15	4,15
23 a	3,43	3,43
24 a	7,90	7,90
25 a	7,80	7,80
26 a	4,00	4,00
27 a	4,58	4,58

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
28 a	2,58	2,58
29 a	2,10	2,10
30 a	2,40	2,40
31 a	3,20	3,20
32 a	3,60	3,60
33 a	3,50	3,50
34 a	3,60	3,60
35 a	3,30	3,30
38 a	3,90	3,90
39 a	4,70	4,70
40 a	4,70	4,70
41 a	6,48	6,48
43 a	5,70	5,70
Total	108,84	108,84

2.3.- Canal Eusebio

Las parcela 44 y 45a tienen una superficie de riego que se distribuye como sigue:

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
44 a	6,21	6,21
45 a	8,70	8,70
Total	14,91	14,91

2.4.- Canal Los Blancos

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
50 a	5,15	5,15
51 a	4,70	4,70
52 a	5,08	5,08
53 a	5,17	5,17
55 a	0,70	0,70
56 a	1,65	1,65
Total	22,45	22,45

2.5.- Canal Piedrino

NºParcela	Sup.Hás.	lts/seg.
54 a	4,55	4,55
55 a	4,35	4,35
56 a	3,35	3,35
57 a	3,93	3,93
58 a	4,95	4,95
59 a	6,05	6,05
60 a	6,21	6,21
61 a	4,59	4,59
62 a	5,40	5,40
99	8,80	8,80
98	3,13	3,13
97	3,44	3,44
96	4,78	4,78
64 a	6,70	6,70
94	3,00	3,00
93	0,94	0,94
Total	74,17	74,17

c).- RIO CHOAPA1.- Canal Batucoa).- Canal Batuco Bajo

NºParcela	Sup.Hás.	lts/seg.
93	1,86	1,86
92	2,70	2,70
91	3,00	3,00
90	3,00	3,00
89	2,70	2,70
88	2,90	2,90
87	2,80	2,80
86	2,60	2,60
85	2,80	2,80
84	2,90	2,90
83	3,00	3,00
82	2,56	2,56
81	2,60	2,60

... continuación Canal Batuco Bajo

NºParcela	Sup.Hás.	lts/seg.
80	2,90	2,90
79	2,94	2,94
78	1,41	1,41
67	0,80	0,80
76	0,72	0,72
75	0,55	0,55
74	0,35	0,35
73	0,28	0,28
Total	45,37	45,37

NºSitios	Sup.Hás.	lts/seg.
80	0,76	0,76
77	0,76	0,76
76	0,76	0,76
73	0,73	0,73
72	0,84	0,84
71	0,76	0,76
68	0,70	0,70
67	0,84	0,84
64	1,10	1,10
60	1,85	1,85
Total	9,10	9,10

Resumen Canal Batuco Bajo

Parcelas : 45,37 Hás. de Riego
 Sitios : 9,10 Hás. de Riego

b) .- Canal Batuco Alto

N°Sitios	Sup.Hás.	lts/seg.
99	0,89	0,89
98	0,84	0,84
97	0,85	0,85
96	0,92	0,92
74	1,01	1,01
94	1,03	1,03
93	0,97	0,97
92	1,03	1,03
91	0,97	0,97
90	0,95	0,95
89	1,52	1,52
88	1,01	1,01
87	0,89	0,89
86	0,94	0,94
85	0,99	0,99
84	1,00	1,00
81	0,95	0,95
78	1,13	1,13
83	1,05	1,05
82	0,91	0,91
69	0,89	0,89
79	1,15	1,15
65	1,07	1,07
75	1,15	1,15
70	1,05	1,05
63	1,32	1,32
66	1,02	1,02
62	0,94	0,94
61	1,57	1,57
Total	30,01	30,01

Resumen Canal Batuco

Canal	Sup.Hás.	lts/seg.
Bajo	54,47	54,47
Alto	30,01	30,01
Total	84,48	84,48

2.- Canal El Pangué

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
79	1,26	1,26
78	2,39	2,39
67	1,90	1,90
76	2,88	2,88
75	2,79	2,79
74	2,80	2,80
73	1,93	1,93
72	2,44	2,44
71	3,56	3,56
70	3,30	3,30
69	5,80	5,80
68	4,20	4,20
66	3,50	3,50
64	4,50	4,50
63	4,00	4,00
62	4,30	4,30
61	5,50	5,50
60	4,60	4,60
77	5,00	5,00
65 a	6,90	6,90
66 a	4,85	4,85
67 a	3,30	3,30
68 a	3,30	3,30
69 a	2,70	2,70
70 a	3,20	3,20
71 a	3,60	3,60
72 a	3,40	3,40
73 a	3,70	3,70
74 a	3,79	3,79
48	2,48	2,48
81 a	7,14	7,14
82 a	7,56	7,56
84 a	7,14	7,14
86 a	7,90	7,90
85 a	7,30	7,30
87 a	8,90	8,90
88 a	9,10	9,10
Total	162,91	162,91

N°Sitios	Sup.Hás .	l ts/seg.
25	0,22	0,22
26	0,22	0,22
27	0,23	0,23
28	0,20	0,20
29	0,20	0,20
30	0,22	0,22
31	0,23	0,23
32	0,22	0,22
33	0,21	0,21
34	0,20	0,20
35	0,20	0,20
36	0,21	0,21
37	0,22	0,22
38	0,21	0,21
39	0,23	0,23
40	0,24	0,24
41	0,21	0,21
42	0,22	0,22
43	0,23	0,23
44	0,22	0,22
45	0,22	0,22
46	0,21	0,21
47	0,21	0,21
48	0,23	0,23
49	0,24	0,24
50	0,22	0,22
51	0,22	0,22
52	0,22	0,22
53	0,21	0,21
54	0,27	0,27
55	0,22	0,22
56	0,22	0,22
57	0,22	0,22
Total	7,25	7,25

Para la Reserva Cooperativa N°4 le corresponden 17,75 Hás. de riego que equivalen al 9,45% del Canal El Pangué.

Resumen Canal El Pangué

Tipo	Sup./hás.	lts/seg.
Regantes		
Parcelas	162,91	162,91
Sitios	7,25	7,25
R.C. N°4	17,75	17,75
Total	187,91	187,91

3.- Canal El Molino

N°Parcela	Sup.Hás.	lts/seg.
75 a	2,84	2,84
76 a	2,76	2,76
77 a	2,75	2,75
78 a	2,90	2,90
79 a	2,72	2,72
80 a	2,90	2,90
65	3,75	3,75
59	2,72	2,72
58	3,42	3,42
57	3,25	3,25
56	3,14	3,14
55	3,10	3,10
53	3,08	3,08
54	3,08	3,08
52	4,35	4,35
51	5,46	5,46
95	3,54	3,54
6	3,10	3,10
50	4,80	4,80
49	4,00	4,00
83 a	3,30	3,30
47	3,23	3,23
46	2,91	2,91
45	2,52	2,52
44	3,15	3,15
43	2,55	2,55

... continuación Canal El Molino

NºParcela	Sup.Hás.	lts/seg.
42	2,74	2,74
41	2,55	2,55
40	2,58	2,58
39	2,65	2,65
38	2,75	2,75
89 a	2,55	2,55
90 a	2,73	2,73
91 a	2,36	2,36
92 a	2,50	2,50
93 a	2,35	2,35
94 a	1,95	1,95
96 a	2,50	2,50
34	3,19	3,19
33	3,52	3,52
32	3,40	3,40
31	3,30	3,30
30	3,25	3,25
29	3,17	3,17
28	4,04	4,04
27	4,65	4,65
26	3,67	3,67
12	3,36	3,36
11	2,51	2,51
10	2,37	2,37
9	2,31	2,31
8	2,77	2,77
97 a	1,50	1,50
98 a	1,70	1,70
99 a	1,50	1,50
37	2,06	2,06
36	2,74	2,74
35	2,60	2,60
25	1,97	1,97
24	1,99	1,99
22	2,23	2,23
21	3,40	3,40
23	2,30	2,30
20	2,20	2,20
19	2,39	2,39
18	2,80	2,80
16	2,34	2,34
15	2,76	2,76
14	2,74	2,74
13	2,44	2,44
7	3,13	3,13
1 b	1,71	1,71
Total	209,34	209,34

R.C. N°	Sup.Hás.	lts/seg.
2	0,26	0,26
3	0,26	0,26
8	2,69	2,69
Total	3,21	3,21

N°Sitios	Sup.Hás.	lts/seg.
24	0,29	0,29
23	0,24	0,24
22	0,24	0,24
21	0,24	0,24
20	0,24	0,24
19	0,24	0,24
18	0,24	0,24
17	0,24	0,24
16	0,24	0,24
15	0,24	0,24
14	0,24	0,24
13	0,24	0,24
12	0,24	0,24
11	0,23	0,23
10	0,27	0,27
9	0,20	0,20
1 a	0,25	0,25
8	0,22	0,22
7	0,28	0,28
8	0,22	0,22
5	0,31	0,31
4	0,21	0,21
3	0,26	0,26
95	0,29	0,29
1	0,33	0,33
28 D-A	0,48	0,48
34 T-A	0,21	0,21
Total	6,93	6,93

Resumen Canal El Molino

Tipo Regante	Sup.Hás.	lts/seg.
Parcelas	209,34	209,34
Sitios	6,93	6,93
R.C.	3,21	3,21
Total	219,48	219,48

4.- Canal Silvano

NºParcela	Sup/Hás.	lts/seg.
25	0,56	0,56
24	0,41	0,41
22	0,37	0,37
13	0,96	0,96
7	0,93	0,93
1 B	3,29	3,29
5	6,80	6,80
4	4,75	4,75
3	4,84	4,84
2	4,50	4,50
1 A	1,45	1,45
Total	28,86	28,86

Nota:

Elaborado por don Julio Molina Ingeniero Agrónomo y revisado, modificado por Ingeniero Agrónomo don José Luis Chiuminatto Hu_umeres.

PROYECTO DE DIVISION DE AGUAS PERALILLO

5.- DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DEL PROYECTO

5.1.- DERECHOS TOTALES DEL PROYECTO

- 100% de los Derechos de Aguas del canal Peralillo, el cual posee un total de 291,29 acciones de aguas. La bocatoma de este canal se encuentra en la zona de recuperaciones del río Choapa.

- 285,93 acciones de aguas del canal Boldo de la Hoya Hidrográfica del río Choapa.

5.2.- Hoya : Río Choapa
 Río : Choapa
 Canal : Peralillo

Predio	Sup.de Riego Hás.	Derechos de Aguas/ Acciones
<u>Parcelas</u>		
1	13,37	13,37
2	10,34	10,34
3	12,50	12,50
4	9,37	9,37
5	7,17	7,17
6	7,34	7,34
7	7,85	7,85
8	7,47	7,47
9	7,73	7,73
10	7,42	7,42
11	8,38	8,38
12	8,01	8,01
13	9,07	9,07
14	7,06	7,06
15	7,73	7,73
16	8,90	8,90
17	8,00	8,00
18	8,42	8,42
19	9,00	9,00
20	8,87	8,87

... continuación Canal Peralito

21	8,07	8,07
22	7,54	7,54
23	13,79	13,79
24	11,15	11,15
25	9,14	9,14
26	11,45	11,45
27	7,89	7,89
28	6,00	6,00
29	7,52	7,52
31	7,00	7,00
<u>Sitios</u>		
R.C. "A"	12,90	12,90
R.C. "B"	10,00	10,00
R.C. "C"	1,55	1,55
R.C. "D"	2,00	2,00
R.C. "E"	1,29	1,29
Total	291,29	291,29

5.3.- Hoya : Río Choapa
 Río : Choapa
 Canal : Boldo

Predio	Sup.de Riego Hás.	Derechos de Aguas/acciones
<u>Parcelas</u>		
15	2,00	2,00
25	2,00	2,00
27	2,00	2,00
28	2,57	2,57
32	13,63	13,63
33	8,65	8,65
34	10,20	10,20
35	13,85	13,85
36	11,89	11,89
37	16,15	16,15
38	15,80	15,80
39	13,10	13,10

... continuación Canal Boldo

40	11,22	11,22
41	9,40	9,40
42	13,60	13,60
43	15,02	15,02
44	9,58	9,58
45	11,45	11,45
46	14,25	14,25
47	15,30	15,30
48	14,89	14,89
49	7,87	7,87
50	12,02	12,02
51	11,59	11,59
52	12,79	12,79
53	4,11	4,11
<u>Sitios</u>		
1	0,90	0,90
2	0,66	0,66
3	1,05	1,05
4	0,34	0,34
5	0,65	0,65
6	0,49	0,49
7	0,55	0,55
8	0,67	0,67
9	0,40	0,40
10	0,38	0,38
11	0,43	0,43
12	0,40	0,40
13	0,41	0,41
14	0,53	0,53
15	0,50	0,50
16	0,34	0,34
17	0,55	0,55
18	0,34	0,34
19	0,33	0,33
20	0,44	0,44
21	0,64	0,64
Total	285,93	285,93

ELENA ADA TOMIC ARCE
Ingeniero Agrónomo
I.C.I.A. N° 2353

LA SERENA, Abril de 1980

OFICINA DE NORMALIZACION AGRARIA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G. N°2379 /

Santiago, 14 de nov. 1979.

VISTOS: : Lo dispuesto en el Artículo 15 letra g) del D.F.L. RRA. N°11 de 1963; en el D.F.L. N°1-2603 de 1979; los arts. 1° y 3° del D.L. N°406 de 1978, y los antecedentes tenidos a la vista.

RESUELVO:

1) Apruébase los Proyectos de Distribución de Aguas, para atender el riego de las parcelas que integran los Proyectos de Parcelación "LIMAHUIDA-LOROS Y LAS CAÑAS", ubicados en la comuna de Illapel, Provincia de Choapa, IVa. Región, los que están integrados por los predios denominados:

a) Proyecto Limahuida - Los Loros:

- Hacienda Limahuida.
- Hacienda Los Loros.

b) Proyecto Las Cañas:

- Hacienda Las Cañas.

2) Los derechos de agua a distribuir consisten en:

a) Proyecto Lamahuida - Los Loros.

- 30 acciones del canal Buzeta.
- 100% del canal Los Loros.
- Toma en Estero Limahuida.

b) Proyecto Las Cañas.

- 45 acciones del canal Buzeta.

3) La distribución de las aguas será como sigue:

/..

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G. N° _____ /

PROYECTO DE PARCELACION "LIMAHUIDA-LOS LOROS

PARCELA N°	SITIO N°	SUP. RIEGO HAS.	CANAL BUZETA ACCIONES	%CANAL LOS LOROS	% TOMA EN EST. LIMAHUIDA
1	-	8,5	0,402	20,96	-
2	-	11,8	0,568	27,62	-
3	-	11,0	0,530	25,71	-
4	-	11,0	0,530	25,71	-
5	-	14,0	0,894	-	-
6	-	11,7	0,747	-	-
7	-	8,8	0,562	-	-
8	-	9,1	0,581	-	-
9	1	6,8	-	-	37,56
10	11	9,6	0,575	-	3,32
11	-	9,7	0,620	-	-
12	-	8,5	0,543	-	-
13	-	13,5	0,863	-	-
14	7	9,2	0,575	-	1,10
15	4	14,6	0,894	-	3,32
16	-	11,0	0,703	-	-
17	6	9,5	0,581	-	2,21
18	-	9,0	0,575	-	-
19	3	14,6	0,894	-	3,32
20	10	9,60	0,575	-	3,32
21	-	11,5	0,735	-	-
22	-	9,9	0,632	-	-
23	-	9,0	0,575	-	-
24	-	9,0	0,575	-	-
25	8	9,2	0,575	-	1,10
26	-	9,0	0,575	-	-
27	-	7,7	0,492	-	-
28	5	8,7	0,518	-	3,32
29	9	8,8	0,556	-	0,56
30	-	12,2	0,780	-	-
31	-	13,4	0,856	-	-
32	-	9,0	0,575	-	-

/...

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G. N° _____/

PARCELA N°	SITIO N°	SUP. RIEGO Hás.	CANAL BUZETA acciones	% CANAL LOS LOROS	% TOMA EN EST.LIMAHUIDA
33	-	11.0	0.703	-	-
34	-	11.0	0.703	-	-
35	-	7.9	0.505	-	-
36	-	12.1	0.773	-	-
37	-	8.7	0.556	-	-
38	-	6.4	0.409	-	-
39	-	7.4	0.473	-	-
40	-	9.3	0.594	-	-
41	-	9.0	0.575	-	-
42	-	8.2	0.524	-	-
43	2	10.5	0.632	-	3.32
44	-	12.7	0.812	-	-
- BCG	2	4.6	-	-	25.40
- BCG	3	0.9	-	-	4.97
- BCE	2	3.1	0.198	-	-
- BCE	4	2.5	0.147	-	-
- R.CORP.	1	0.5	0.032	-	-
- R.CORP.	2	1.3	-	-	7.07
- R	3	0.6	0.038	-	-

/.....

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G.N° _____/

PROYECTO DE PARCELACION "LAS CAÑAS".

PARCELA N°	SITIO N°	SUPERFICIE RIEGO EN Hás.	CANAL BUZETA
1	48	11.0	0.514
2	24	10.2	0.477
3	32	9.6	0.446
4	41	9.6	0.446
5	80	9.5	0.439
6	92	13.0	0.031
7	43	9.5	0.588
8	46	9.5	0.588
9	70	9.5	0.588
10	76	9.5	0.588
11	4	9.5	0.588
12	14	9.5	0.588
13	35	9.5	0.588
14	21	10.2	0.631
15	13	9.5	0.588
16	54	9.5	0.588
17	38	9.9	0.613
18	11	9.5	0.588
19	39	9.5	0.588
20	27	9.8	0.607
21	73	9.3	0.576
22	81	9.5	0.588
23	9	10.3	0.638
24	36	10.9	0.676
25	34	11.1	0.687
26	22	10.0	0.619
27	100	9.5	0.588
28	10	9.5	0.588
29	20	13.8	0.854
30	62	11.6	0.718
31	8	9.5	0.588
32	3	9.5	0.588
33	25	9.4	0.588
34	19	12.4	0.768

/.....

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G. N° _____ /

PARCELA N°	SITIO N°	SUPERFICIE RIEGO Hás.	CANAL BUZETA
35	17	11.5	0.712
36	1	10.9	0.675
37	29	9.7	0.599
38	23	9.5	0.588
39	31	10.0	0.619
40	37	9.5	0.588
41	40	9.5	0.588
42	66	9.8	0.607
43	30	9.5	0.588
44	83	9.5	0.588
45	50	9.5	0.588
46	51	11.9	0.737
47	87	9.5	0.588
48	61	12.2	0.755
49	53	14.5	0.898
50	98	11.2	0.693
51	75	14.5	0.898
52	63	14.5	0.898
53	85	14.5	0.898
54	77	9.5	0.588
55	79	14.4	0.891
56	82	9.6	0.594
57	90	10.3	0.638
58	78	9.5	0.588
59	74	9.5	0.588
60	97	9.6	0.588
61	56	9.5	0.588
62	69	8.5	0.031 Derrames y en quebrada las Totoras.
63	96	10.6	0.656
64	95	9.5	0.588
65	86	9.5	0.588
66	59	9.4	0.582
67	59	14.1	0.873
68	91	9.5	0.588
69	58	9.5	0.588

/.....

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G. N° _____ /

PARCELA N°	SITIO N°	SUPERFICIE DE RIEGO Hás.	CANAL BUZETA
70	94	14.6	0.904
71	57	14.1	0.873
-	60	13.5	0.836
-	2	0.5	0.032
-	5	0.5	0.031
-	7	0.5	0.031
-	12	0.6	0.036
-	15	0.5	0.031
-	16	0.5	0.031
-	18	0.5	0.031
-	26	0.5	0.031
-	28	0.6	0.036
-	33	0.5	0.031
-	42	0.5	0.031
-	44	0.5	0.031
-	45	0.5	0.031
-	47	0.5	0.031
-	49	0.5	0.031
-	52	0.5	0.031
-	64	0.5	0.031
-	65	0.5	0.031
-	67	0.5	0.031
-	68	0.5	0.031
-	71	0.5	0.031
-	72	0.5	0.031
-	84	0.5	0.031
-	88	0.5	0.031
-	89	0.5	0.031
-	93	0.5	0.031
-	99	0.5	0.031
-	6	0.5	0.031
- B.C.E.	2-3	1.6	0.099
- B.C.E.	4-5-6	3.4	0.210
- R. CORA	1	8.8	0.545
- R. CORA	2	8.7	0.395 y derrames.

/.....

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION R.G. N° _____ /

PARCELA N°	SITIO N°	SUPERFICIE DE RIEGO	CANAL BUZETA
R. CORA	3	11.7	0.532 y derrames

Los turnos que sea necesario imponer para el mejor aprovechamiento de las aguas serán fijados de común acuerdo por los interesados.

4) Los adquirentes de cada lote concurrirán a prorrata de sus respectivos derechos al pago de los gastos de administración y conservación de los canales que conduzcan las aguas comunes y al pago de las cuotas de la Asociación de Canalistas respectivo.

5) Se deja constancia que el referido Proyecto de Distribución de Aguas forma parte integrante de la presente Resolución.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

VICTOR ABALOS LAVANDEROS
SECRETARIO GENERAL
ABOGADO

RICARDO ARIZTIA RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA DE NORMALIZACION AGRARIA

PASE A:

SMZ/SNE/gmp.

PROYECTO MILLAHUE5.- DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL PROYECTO.

- 296,10 acciones de agua del canal Millahue N°1 que equivalen a un 57% de dicho canal, el resto se distribuye entre la reserva N°1 y el Fundo del señor Carlos Vial.
- 100% de las acciones de aguas canal Millahue N°2.
- 100% de los recursos de aguas de las Norias denominadas B.C.G. N°5 (Parcela N°16), B.C.G. N°6 (Parcela N°12) y B.C.G. N°7 (Parcela N°10). Los recursos provenientes de las tres norias serán usados por todos los regantes en años de sequía.

5.1 Hoya : Río Choapa
 Río : Choapa
 Canal : Millahue N°1

PREDIO	SUPERFICIE DE RIEGO Hás.	DERECHOS DE AGUA Acciones
<u>Parcelas</u>		
1	13,30	13,30
2	12,40	12,40
3	13,30	13,30
4	12,50	12,50
5	11,60	11,60
6	18,80	18,80
7	13,50	13,50
8	11,10	11,10
9	10,90	10,90

5.2 Hoya : Río Choapa
 Río : Choapa
 Canal : Millahue N°2

PREDIO	SUPERFICIE DE RIEGO Hás.	DERECHOS DE AGUAS Acciones
<u>Parcelas</u>		
17	18,10	18,10
18	4,00	4,00
21	12,60	12,60
22	21,10	21,10
23	17,40	17,40
24	30,00	30,00
25	3,00	3,00
TOTAL	106,20	106,20

ELENA ADA TOMIC ARCE
 Ingeniero Agrónomo
 I.C.I.A. N°2353

LA SERENA, MARZO 1980.

PROYECTO DE DIVISION DE AGUAS
EL MAITEN

a) Canal Cuz Cuz:

UNIDAD	Superficie de Riego		Acciones de la 3ra. Sección del Río Illapel	
	III - IV Hás.	VI Hás.	Permanente	Eventuales
Parcela 1(p)	-	8,50	-	8,50
2(p)	-	9,50	-	9,50
3(p)	-	5,90	-	5,9
4(p)	-	4,30	-	4,3
5(p)	-	4,20	-	4,2
6(p)	-	7,90	-	7,9
7(p)	7,37	8,83	7,4	8,8
8(p)	6,20	-	6,2	-
9(p)	4,70	-	4,7	-
10(p)	7,20	-	7,2	-
12(p)	8,60	0,40	8,6	0,4
13(p)	8,20	-	8,2	-
15(p)	10,80	-	10,8	-
16(p)	2,00	-	2,0	-
17	11,70	-	11,7	-
Totales	66,77	49,53	66,8	49,5

b) Canal Molino de El Peral:

UNIDAD	Superficie de Riego		Acciones de la 3ra. Sección del Río Illapel	
	III - IV Hás.	VI Hás.	Permanente	Eventuales
Parcela 1(p)	-	23,86	16,2	7,7
2(p)	-	17,73	13,6	4,1
3(p)	10,55	1,63	10,6	1,6
4(p)	12,13	1,08	12,1	1,1
5(p)	10,96	2,20	11,0	1,2
6(p)	-	16,40	12,2	4,1
7(p)	5,78	-	5,8	-
8(p)	6,35	-	6,4	-

UNIDAD	Superficie de Riego		Acciones de la 3r.a Sección del Río Illapel	
	III-IV Hás.	VI Hás.	Permanente	Eventuales
Parcela 9(p)	6,40	-	6,4	-
10(p)	6,00	-	6,0	-
11	11,62	1,47	11,6	1,5
12(p)	3,15	-	3,2	-
13(p)	1,97	-	2,0	-
14	10,55	3,07	10,6	3,1
15(p)	0,82	-	0,8	-
16(p)	6,21	-	6,2	-
Totales	91,49	67,44	134,7	25,4

c) Canal Bellavista o del Alto.

UNIDAD	Superficie de Riego Hás.	Acciones de la 1r.a Sección del Río Illapel
Parcela 22	3,98	4,0
23	4,00	4,0
25(p)	6,00	6,0
26	21,13	21,1
27(p)	13,68	13,7
28(p)	8,34	8,3
29(p)	11,25	11,3
30(p)	11,47	11,5
31(p)	12,91	12,9
32	16,18	16,2
33	13,43	13,4
34	14,43	14,4
B.C.G. "A"(p)	1,38	1,4
B.C.G. "C"	0,33	0,3
Totales	138,51	138,5

d) Canal Bellavista Bajo o del Medio:

UNIDAD	Sup. Riego Hás.	Acciones de la 3ra. Sec.del Río Illapel
Parcela 18(p)	6,00	6,0
19(p)	4,00	4,0
20(p)	2,00	2,0
21(p)	3,00	3,00
22(p)	3,20	3,2
23(p)	2,19	2,2
24(p)	4,13	4,1
25(p)	2,48	2,5
27(p)	2,60	2,6
28(p)	2,80	2,8
29(p)	0,60	0,6
30(p)	1,80	1,8
31(p)	1,60	1,6
B.C.G. "A"(p)	1,60	1,6
Sub-Total	38,00	38,0
Rva.Fdo. Bellavista (p)	17,00	17,0
Totales	55,00	55,0

c) Canal Inquilinos o del Bajo:

UNIDAD	Sup. de Riego	Acc. de la 3ra.Sec. ción del Río Illapel
Parcela 18(p)	4,78	4,8
19(p)	13,28	13,3
20(p)	14,33	14,3
21(p)	11,91	11,9
22(p)	7,83	7,8
23(p)	6,19	6,2
24(p)	6,48	6,5
25(p)	5,90	5,9
Sub-Total	70,70	70,7
Rva.Fdo.Bellavista(p)	27,00	27,00
Totales	97,70	97,7

f) Canal Las Juntas:

	Sup. de Riego Hás.	Acc. de la 3ra. Sección del Río Illapel
Parcela 18(p)	4,93	4,9
Parcela 19(p)	2,35	2,4
TOTAL	7,28	7,3

Los turnos que sea necesario establecer para el mejor aprovechamiento de las aguas serán fijados de común acuerdo entre los interesados.

4º- Los adquirentes de cada lote concurrirán a prorrata de sus respectivos derechos al pago de los gastos de administración y conservación de los canales que conduzcan aguas comunes y al pago de las cuotas de la Asociación de Canalistas respectiva.

5º- Se deja constancia que el Proyecto de Distribución de Aguas forma parte integrante de la presente Resolución.

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y COMUNIQUESE.

JAIME DE LA SOTTA BENAVENTE
INGENIERO AGRONOMO
DIRECTOR EJECUTIVO Y
DELEGADO DE GOBIERNO

TLC/cph.
Distribución

- Fiscalía
- Finanzas
- Tes. Gral de la Rep.
- Unidad Técnica
- Archivo
- Interesado.

APRUEBA PROYECTO DE DISTRIBUCION
DE AGUA "CHILLEPIN".

Santiago, 23 de julio de 1980

N°1706 / VISTOS : Lo dispuesto en el D.F.L. N°1-2603 de 1979, el art. 1°
letra a) del D.F.L. N°278 de 1979, y los antecedentes tenidos a la vista, y

RESUELVO:

1.- Aprobar el Proyecto de Distribución de Aguas para atender el riego de las parcelas del Proyecto "CHILLEPIN", ubicado en la IV Región, Provincia de Choapa, Departamento de Illapel, Comuna de Salamanca, al que está integrado por el predio Fundo Chillepín.

2.- Los derechos de agua a distribuir son:

- a) 83,6% las aguas del Canal Araya.
- b) La totalidad de las aguas del Canal Barraco Grande.
- c) La totalidad de las aguas del Canal Molino - Los Ranchos.
- d) La totalidad de las aguas del Canal Barraquito.
- e) La totalidad de las aguas del Canal Aguas Claras.
- f) La totalidad de las aguas del Estero o Río Manque o Quebrada Chillepín.
- g) La totalidad de las aguas del Estero Barraco.

Los derechos a), b), c) y d) son parte de las que se certifican a fs. 3876 del Registro de Derechos de Agua de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, los derechos e), f) y g) corresponden a recursos que nacen y mueren dentro del Fundo Valdivia.

3.- La distribución de esos derechos es como sigue:

UNIDAD	SUP. RIEGO Hás.	% CANAL ARAYA	% CANAL BARRACO GRANDE	% CANAL MOLINO LOS RANCHOS	% CANAL BARRAQUITO	% CANAL AGUAS CLA RAS.
PARCELA 1	15,45	11,0	-	-	-	-
PARCELA 2	10,58	-	2,4	0,7	-	-
PARCELA 3	12,39	6,4	-	-	-	-
PARCELA 4	7,00	-	2,0	-	-	-
PARCELA 5	6,73	-	1,6	0,4	-	-
PARCELA 6	6,89	-	1,9	-	-	-
PARCELA 7	7,06	-	1,0	-	-	-
PARCELA 8	7,94	0,5	2,0	-	-	-
PARCELA 9	13,57	7,9	-	-	-	-
PARCELA 10	17,52	8,9	-	-	-	-
PARCELA 11	7,80	-	2,2	-	-	-
PARCELA 12	6,12	-	1,7	-	-	-
PARCELA 13	6,20	-	1,1	0,8	-	-
PARCELA 14	6,09	-	-	2,2	-	-
PARCELA 15	6,25	-	1,8	-	-	-
PARCELA 16	7,95	-	-	2,9	-	-
PARCELA 17	8,33	-	-	3,0	-	-
PARCELA 18	8,45	-	-	3,1	-	-
PARCELA 19	6,47	-	-	2,4	-	-
PARCELA 20	6,74	-	0,3	2,1	-	-
PARCELA 21	7,73	-	2,2	-	-	-
PARCELA 22	8,93	-	2,5	-	-	-
PARCELA 23	12,58	6,4	-	-	-	-
PARCELA 24	17,94	7,1	1,1	-	-	-
PARCELA 25	8,59	0,3	2,4	-	-	-
PARCELA 26	6,61	-	0,2	2,1	-	-
PARCELA 27	6,03	-	-	2,2	-	-
PARCELA 28	6,08	-	-	2,2	-	-
PARCELA 29	6,77	-	-	2,5	-	-
PARCELA 30	8,59	-	-	3,1	-	-
PARCELA 31	7,73	0,3	2,2	-	-	-
PARCELA 32	15,95	1,6	4,5	-	-	-
PARCELA 33	8,77	-	-	3,2	-	-
PARCELA 34	13,69	1,9	-	-	-	-
PARCELA 35	10,22	5,2	-	-	-	-
PARCELA 36	10,03	5,1	-	-	-	-
PARCELA 37	9,90	5,1	-	-	-	-
PARCELA 38	10,47	3,6	1,0	-	-	-
PARCELA 39	7,48	-	-	2,7	-	-
PARCELA 40	7,35	-	1,0	1,5	-	-
PARCELA 41	8,62	-	1,3	1,6	-	-
PARCELA 42	9,61	-	-	3,5	-	-
PARCELA 43	9,93	-	-	3,6	-	-
PARCELA 44	13,31	-	-	4,8	-	-

UNIDAD	SUP. RIEGO Hás.	% CANAL ARAYA	% CANAL BARRACO GRANDE	% CANAL MOLINO LOS RANCHOS	% CANAL BARRAQUITO	% CANAL AGUAS CLA RAS.
PARCELA 45	13,08	-	-	4,7	-	-
PARCELA 46	5,94	-	-	2,2	-	-
PARCELA 47	10,68	-	2,4	0,7	-	-
PARCELA 48	22,25	-	6,2	-	-	-
PARCELA 49	9,70	-	1,8	1,2	-	-
PARCELA 50	12,77	-	2,7	1,2	-	-
PARCELA 51	7,73	-	-	2,4	-	2,0
PARCELA 52	7,86	-	-	1,6	-	5,7
PARCELA 53	11,15	-	2,4	1,1	-	-
PARCELA 54	8,82	-	1,7	1,1	-	-
PARCELA 55	8,83	-	-	1,0	-	9,8
PARCELA 56	8,61	-	-	0,4	-	12,8
PARCELA 57	9,09	-	1,5	1,4	-	-
PARCELA 58	10,59	-	1,9	1,5	-	-
PARCELA 59	7,15	-	-	0,1	-	11,8
PARCELA 60	9,93	-	1,3	0,5	-	8,0
PARCELA 61	8,12	-	0,9	0,4	-	9,4
PARCELA 62	7,88	-	0,8	0,2	-	9,3
PARCELA 63	7,81	-	0,8	0,1	-	9,1
PARCELA 64	10,22	-	1,8	-	-	9,3
PARCELA 65	19,18	-	3,3	-	-	12,8
PARCELA 66	16,59	-	-	-	49,9	-
PARCELA 67	8,29	-	-	-	2,14	-
PARCELA 68	10,30	-	-	-	26,2	-
PARCELA 69	17,41	-	4,9	-	-	-
SITIO 1	0,58	-	0,2	-	-	-
SITIO 2	0,51	-	0,1	-	-	-
SITIO 3	0,51	-	0,1	-	-	-
SITIO 4	0,50	-	0,1	-	-	-
SITIO 5	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 6	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 7	0,51	-	0,1	-	-	-
SITIO 8	0,51	-	0,1	-	-	-
SITIO 9	0,51	-	0,1	-	-	-
SITIO 10	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 11	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 12	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 13	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 14	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 15	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 16	0,57	-	-	0,2	-	-
SITIO 17	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 18	0,54	-	-	0,2	-	-

UNIDAD	SUP. RIEGO Hás.	% CANAL ARAYA	% CANAL BARRACO GRANDE	% CANAL MOLINO LOS RANCHOS	% CANAL BARRAQUITO	% CANAL AGUAS CLA RAS.
SITIO 19	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 20	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 21	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 22	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 23	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 24	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 25	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 26	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 27	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 28	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 29	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 30	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 31	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 32	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 33	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 34	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 35	0,55	-	-	0,2	-	-
SITIO 36	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 37	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 38	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 39	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 40	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 41	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 42	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 43	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 44	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 45	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 46	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 47	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 48	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 49	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 50	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 51	0,50	-	0,1	-	-	-
SITIO 52	0,50	-	0,1	-	-	-
SITIO 53	0,50	-	0,1	-	-	-
SITIO 54	0,77	-	0,2	-	-	-
SITIO 55	0,45	-	0,1	-	-	-
SITIO 56	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 57	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 58	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 59	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 60	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 61	0,59	-	-	0,2	-	-
SITIO 62	0,53	-	-	0,2	-	-

UNIDAD	SUP. RIEGO Hás.	% CANAL ARAYA	% CANAL BARRACO GRANDE	% CANAL MOLINO LOS RANCHOS	% CANAL BARRAQUITO	% CANAL AGUAS CLARA
SITIO 107	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 108	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 109	0,54	-	-	0,2	-	-
SITIO 110	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 111	0,46	-	-	0,2	-	-
SITIO 112	0,45	-	-	0,2	-	-
SITIO 113	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 114	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 115	0,56	-	-	0,2	-	-
SITIO 116	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 117	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 118	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 119	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 120	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 121	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 122	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 123	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 124	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 125	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 126	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 127	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 128	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 129	0,54	-	-	0,2	-	-
SITIO 130	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 131	0,55	-	-	0,2	-	-
SITIO 132	0,54	-	-	0,2	-	-
SITIO 133	0,55	-	-	0,2	-	-
SITIO 134	0,56	-	-	0,2	-	-
SITIO 135	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 136	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 137	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 138	0,47	-	-	0,2	-	-
SITIO 139	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 140	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 141	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 142	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 143	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 144	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 145	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 146	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 147	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 148	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 149	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 150	0,51	-	-	0,2	-	-

UNIDAD	SUP. RIEGO Hás.	% CANAL ARAYA	% CANAL BARRACO GRANDE	% CANAL MOLINO LOS RANCHOS	% CANAL BARRAQUITO	% CANAL AGUAS CLARAS
SITIO 63	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 64	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 65	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 66	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 67	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 68	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 69	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 70	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 71	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 72	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 73	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 74	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 75	0,73	-	-	0,2	-	-
SITIO 76	0,56	-	-	0,2	-	-
SITIO 77	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 78	0,58	-	-	0,2	-	-
SITIO 79	0,55	-	-	0,2	-	-
SITIO 80	0,62	-	-	0,2	-	-
SITIO 81	0,55	-	-	0,2	-	-
SITIO 82	0,56	-	-	0,2	-	-
SITIO 83	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 84	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 85	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 86	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 87	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 88	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 89	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 90	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 91	0,45	-	-	0,2	-	-
SITIO 92	0,55	-	-	0,2	-	-
SITIO 93	0,59	-	-	0,2	-	-
SITIO 94	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 95	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 96	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 97	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 98	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 99	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 100	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 101	0,50	-	-	0,2	-	-
SITIO 102	0,62	-	-	0,2	-	-
SITIO 103	0,53	-	-	0,2	-	-
SITIO 104	0,51	-	-	0,2	-	-
SITIO 105	0,52	-	-	0,2	-	-
SITIO 106	0,52	-	-	0,2	-	-

UNIDAD	SUP. RIEGO Hás.	% CANAL ARAYA	% CANAL BARRACO GRANDE	% CANAL MOLINO LOS RANCHOS	% CANAL BARRAQUITO	% CANAL AGUAS CLARAS
SITIO 151	0,72	-	0,2	-	-	-
SITIO 152	0,80	-	0,2	-	-	-
SITIO 153	0,40	-	0,1	-	-	-
SITIO 154	11,00	-	0,3	-	-	-
SITIO 155	1,00	-	0,3	-	-	-
SITIO 156	0,75	-	0,2	-	-	-
SITIO 157	0,24	-	0,1	-	-	-
SITIO 158	0,45	-	0,1	-	-	-
SITIO 159	0,88	-	0,1	-	-	-
SITIO 160	0,39	-	0,1	-	-	-
SITIO 161	0,44	-	0,1	-	-	-
SITIO 162	0,45	-	0,1	-	-	-
SITIO 163	0,44	-	0,1	-	-	-
SITIO 164	0,45	-	0,1	-	-	-
SITIO 165	0,44	-	0,1	-	-	-
SITIO 166	0,44	-	0,1	-	-	-
SITIO 167	0,92	-	0,3	-	-	-
SITIO 168	0,28	-	0,1	-	-	-
SITIO 169	0,85	-	0,2	-	-	-
SITIO 170	0,40	-	0,1	-	-	-
SITIO 171	0,19	-	0,1	-	-	-
SITIO 172	0,28	-	0,1	-	-	-
SITIO 173	0,25	-	0,1	-	-	-
SITIO 174	0,22	-	0,1	-	-	-
SITIO 175	0,33	-	0,1	-	-	-
SITIO 176	0,68	-	0,2	-	-	-
SITIO 177	0,67	-	0,2	-	-	-
SITIO 178	0,50	-	0,1	-	-	-
SITIO 179	0,72	-	0,2	-	-	-
R.C. A-2	-	-	0,1	-	-	-
R.C. A-2 (Obispado)	-	-	0,1	-	-	-
R.C. B	-	-	0,5	-	-	-
R.C. C-2	-	11.3	-	-	-	-
R.C. D	-	-	21.9	-	2.5	-

Derechos sobre el Río Manque y Estero Barraco.

UNIDAD +	SUP. RIEGO Hás.	RIO MANQUE	ESTERO BARRACO
Parcela 34	10,0	30 Lts/seg. durante 8 hrs. diarias.	-
R.C. E	7.604,1	100% de las con la obligación de entregar 30 Lts/seg. durante 8 hrs. diarias a la Parcela 34.	100%

Los turnos que sean necesarios imponer para el mejor aprovechamiento de las aguas serán fijados de común acuerdo por los interesados.

4.- Los adquirentes de cada lote concurrirán a prorrata de sus respectivos derechos al pago de los gastos de administración y conservación de los canales que conduzcan las aguas comunes y al pago de las cuotas de la Asociación de Canalistas respectiva.

5.- Se deja constancia que el referido Proyecto de Distribución de Aguas forma parte integrante de la presente Resolución.

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y COMUNIQUESE.

JAI ME DE LA SOTTA BENAVENTE
INGENIERO AGRONOMO
DIRECTOR EJECUTIVO Y
DELEGADO DE GOBIERNO

CCF/adj.
Distribución

- Fiscalía
- Finanzas
- Unidad Técnica
- Of. de Partes
- ODEPA
- Archivo
- Interesado.

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

PROYECTO DIVISION DE AGUAS HACIENDA ILLAPEL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-1	Montero Piñones, Hugo Salvador	Parcela 1	9,05 accs. río Illapel 3,68 lts/seg.	2,59 accs. por Canal El Silo 1,46 accs. por Canal San Patricio
423-2	Castillo Castillo, Juan Bautista	Parcela 2	8,76 accs. río Illapel 9,37 lts/seg.	6,13 accs. por Canal El Silo 2,63 accs. por Canal San Patricio
423-3	Salinas Olivares, Ernesto de Jesús	Parcela 3	9,04 accs. río Illapel 9,68 lts/seg.	6,33 accs. por Canal El Silo 2,71 accs. por Canal San Patricio
423-4	Tapia Herrera, Néstor	Parcela 4	9,34 accs. río Illapel 9,99 lts/seg.	6,54 accs. por Canal El Silo 2,80 accs. por Canal San Patricio
423-5	Gómez Núñez, Juan de Dios	Parcela 5	11,09 accs. río Illapel 11,87 lts/seg.	7,73 accs. por Canal El Silo 3,36 accs. por Canal San Patricio
423-6	Gallardo Cortés, Elías del Carmen	Parcela 6	10,94 accs. río Illapel 11,71 lts/seg.	8,02 accs. por Canal El Silo 2,92 accs. por Canal San Patricio
423-7	Santos Guerra, Benjamín	Parcela 7	8,75 accs. río Illapel 9,36 lts/seg.	8,75 accs. por Canal El Silo
423-8	Bugueño Fernández, Elba del Carmen	Parcela 8	8,75 accs. río Illapel 9,36 lts/seg.	8,75 accs. por Canal El Silo
423-9	Contreras Valle, Manuel Marcial	Parcela 9	9,46 accs. río Illapel 9,05 lts/seg.	4,23 accs. por Canal San Isidro 4,23 accs. por Canal El Silo
423-10	Montero Piñones, Jesús del Carmen	Parcela 10	8,32 accs. río Illapel 8,90 lts/seg.	8,32 accs. por Canal San Isidro
423-11	Bravo Huerta, Teodoro del Carmen	Parcela 11	8,32 accs. río Illapel 8,90 lts/seg.	8,32 accs. por Canal San Isidro
423-12	Alvarez Alvarez, Humberto de la Cruz.	Parcela 12	10,80 accs. río Illapel 11,56 lts/seg.	10,80 accs. por Canal San Isidro
423-13	Cáceres Fernández, Alberto de Jesús.	Parcela 13	10,94 accs. río Illapel 11,71 lts/seg.	0,73 accs. por Canal Los Pelados 10,21 accs. por Canal San Isidro

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-14	Cáceres Fernández, Julio del Carmen	Parcela 14	8,46 accs. río Illapel 9,05	5,83 accs. por Canal Los Pelados 2,63 accs. por Canal San Isidro
423-15	Cáceres Fernández, Galindo del Carmen	Parcela 15	9,77 accs. río Illapel 10,45 lts/seg.	9,77 accs. por Canal Los Pelados
423-16	Castillo Alvarez, Pedro Juan	Parcela 16	8,61 accs. río Illapel 9,22 lts/seg.	0,73 accs. por Canal Santa Olga 7,88 accs. por Canal Los Pelados
423-17	Contreras Cofré, Néstor del Carmen	Parcela 17	8,46 accs. río Illapel 9,05 lts/seg.	5,54 accs. por Canal Santa Olga 2,92 accs. por Canal Los Pelados
423-18	Alvarez Cortés, Miguel del Rosario	Parcela 18	10,36 accs. río Illapel 11,08 lts/seg.	7,44 accs. por Canal Santa Olga 2,92 accs. por Canal Los Pelados
423-19	Mánquez Núñez, Jorge del Rosario	Parcela 19	11,38 accs. río Illapel 12,18 lts/seg.	9,05 accs. por Canal Santa Olga 2,33 accs. por Canal Los Pelados
423-20	Soto Olivares, René del Carmen	Parcela 20	12,11 accs. río Illapel 12,96 lts/seg.	2,48 accs. por Canal Plantación 9,63 accs. por Canal Santa Olga
423-21	Molina Olivares, José Enrique	Parcela 21	13,13 accs. río Illapel 14,05 lts/seg.	13,13 accs. por Canal Plantación
423-22	Vega Vega, Iván del Rosario	Parcela 22	11,67 accs. río Illapel 12,49 lts/seg.	11,67 accs. por Canal Plantación
423-23	Salinas Larrondo, Leonidas de Jesus	Parcela 23	15,03 accs. río Illapel 16,08 lts/seg.	15,03 accs. por Canal Plantación
423-24	Jimenez Moyano, Juan Domingo	Parcela 24	16,19 accs. río Illapel 17,32 lts/seg.	16,19 accs. por Canal La Cocinera
423-25	Araya Piñones, Floridor	Parcela 25	18,09 accs. río Illapel 19,36 lts/seg.	18,09 accs. por Canal La Cocinera
423-26	Alvares Cortés, Ramón	Parcela 26	12,40 accs. río Illapel 13,27 lts/seg.	12,40 accs. por Canal La Cocinera

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-27	Alvarez Cortés, Gabriel de Jesús	Parcela 27	12,40 accs. río Illapel 13,27 lts/seg.	12,40 accs. por Canal La Cocinera
423-28	Ramírez Cortés, Manuel de la Cruz	Parcela 28	11,53 accs. río Illapel 12,34 lts/seg.	8,17 accs. por Canal La Cocinera 3,36 accs. por Canal El Escorial
423-29	Villalobos Layana, Jorge de Jesús	Parcela 29	11,96 accs. río Illapel 12,60 lts/seg.	8,46 accs. por Canal La Cocinera 3,50 accs. por Canal El Escorial
423-30	Castillo Castillo, Juan Silvestre	Parcela 30	11,89 accs. río Illapel 12,72 lts/seg.	8,32 accs. por Canal La Cocinera 3,57 accs. por Canal El Escorial
423-31	Guerra Guerra, Ramón del Carmen	Parcela 31	19,99 accs. río Illapel 21,39 lts/seg.	6,13 accs. por Canal La Cocinera 13,86 accs. por Canal El Escorial
423-32	Rojo Rojo, Luis Armando	Parcela 32	16,92 accs. río Illapel 18,10 lts/seg.	16,92 accs. por Canal El Escorial
423-33	Valle Valle, Osvaldo del Carmen	Parcela 33	12,11 accs. río Illapel 12,96 lts/seg.	4,38 accs. por Canal La Cocinera 7,73 accs. por Canal El Escorial
423-34	Gallardo Gallardo, Manuel	Parcela 34	10,06 accs. río Illapel 10,76 lts/seg.	2,62 accs. por Canal La Cocinera 7,44 accs. por Canal El Escorial
423-35	Olivares Vargas, Filanor	Parcela 35	9,49 accs. río Illapel 10,15 lts/seg.	4,90 accs. por Canal La Cocinera 7,59 accs. por Canal El Escorial
423-36	Cortés Lallana, Gerardo	Parcela 36	9,96 accs. río Illapel 9,83 accs. lts/seg.	1,90 accs. por Canal La Cocinera 7,29 accs. por Canal El Escorial
423-37	Díaz Gallardo, Alberto	Parcela 37	9,04 accs. río Illapel 9,67 lts/seg.	1,02 accs. por Canal La Cocinera 8,02 accs. por Canal El Escorial
423-38	Contreras Cofré, Rubén	Parcela 38	9,92 accs. río Illapel 10,61 lts/seg.	1,98 accs. por Canal La Cocinera 7,94 accs. por Canal El Escorial
423-39	Rojo Olivares, Armando de Merced des	Parcela 39	7,15 accs. río Illapel 765 lts/seg.	7,15 accs. por Canal El Escorial

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-40	Quiroga Quiroga, Manuel Hermógenes	Parcela 40	7,29 accs. río Illapel 7,80 lts/seg.	7,29 accs. por Canal El Escorial
423-41	Bravo Bravo, Ruperto de la Cruz	Parcela 41	7,29 accs. río Illapel 7,80 lts/seg.	7,29 accs. por Canal El Escorial
423-42	Cortés Lallana, Santiago	Parcela 42	8,17 accs. río Illapel 8,74 lts/seg.	1,46 accs. por Canal La Cocinera 2,92 accs. por Canal La Turbina
423-43	Araya Araya, Iginio del Carmen	Parcela 43	8,47 accs. río Illapel 9,06 lts/seg.	1,46 accs. por Canal La Cocinera 3,65 accs. por Canal La Turbina
423-44	Bórquez Argandoña, Arsenio de Jesús	Parcela 44	7,74 accs. río Illapel 8,28 lts/seg.	1,46 accs. por Canal La Cocinera 2,29 accs. por Canal La Turbina
423-45	Plaza Camus, Luis Humberto	Parcela 45	12,26 accs. río Illapel 13,12 lts/seg.	6,13 accs. por Canal La Cocinera 6,13 accs. por Canal La Turbina
423-46	General General, Rubén del Rosario	Parcela 46	18,82 accs. río Illapel 20,14 lts/seg.	1,46 accs. por Canal Camarote 1,46 accs. por Canal La Cocinera 15,90 accs. por Canal La Turbina
423-47	Olivares Cortés, Juan Filomeno	Parcela 47	14,30 accs. río Illapel 15,30 lts/seg.	2,19 accs. por Canal Camarote 2,19 accs. por Canal La Cocinera 9,92 accs. por Canal La Turbina
423-48	Cortés Vega, Rubén Darío Teófilo	Parcela 48	10,64 accs. río Illapel 11,38 lts/seg.	2,48 accs. por Canal Camarote 2,84 accs. por Canal La Cocinera 5,32 accs. por Canal La Turbina
423-49	Pérez Castillo, Juan Manuel	Parcela 49	10,36 accs. río Illapel 11,08 lts/seg.	2,19 accs. por Canal Camarote 2,19 accs. por Canal La Cocinera 5,98 accs. por Canal La Turbina
423-50	Cortés Cortés, Víctor Hugo	Parcela 50	11,96 accs. río Illapel 12,80 lts/seg.	1,46 accs. por Canal Camarote 1,46 accs. por Canal La Cocinera 9,04 accs. por Canal La Turbina

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-51	Quiroga Olivares, Manuel Ricardo	Parcela 51	25,53 accs. río Illapel 27,32 lts/seg.	5,55 accs. por Canal Camarote 22,98 accs. por Canal La Turbina
423-52	Díaz Mondaca, Nazario	Parcela 52	15,32 accs. río Illapel 16,39 lts/seg.	9,48 accs. por Canal La Turbina 5,84 accs. por Canal San Isabel
423-53	Díaz Díaz, Mario del Carmen	Parcela 53	13,42 accs. río Illapel 14,36 lts/seg.	9,04 accs. por Canal La Turbina 4,38 accs. por Canal Santa Isabel
423-54	Díaz Díaz, Julio del Rosario	Parcela 54	13,42 accs. río Illapel 14,36 lts/seg.	6,56 accs. por Canal La Turbina 5,10 accs. por Canal Santa Isabel 1,76 accs. por Canal San Javier
423-55	Espinoza Espinoza, Sergio Gerardo	Parcela 55	16,49 accs. río Illapel 17,64 lts/seg.	7,29 accs. por Canal La Turbina 7,30 accs. por Canal Santa Isabel 1,90 accs. por Canal San Javier
423-56	Ramírez Leiva, Isaías Segundo	Parcela 56	12,98 accs. río Illapel 13,89 lts/seg.	5,84 accs. por Canal La Turbina 6,42 accs. por Canal Santa Isabel 0,72 accs. por Canal San Javier
423-57	Aguilera Aguilera, Elinor	Parcela 57	17,21 accs. río Illapel 18,41 lts/seg.	17,21 accs. por Canal La Turbina
423-58	Aguilera Aguilera, Manuel Armando	Parcela 58	12,11 accs. río Illapel 12,96 lts/seg.	5,84 accs. por Canal La Turbina 6,27 accs. por Canal Santa Isabel
423-59	Aguilera Aguilera, Isaías	Parcela 59	12,84 accs. río Illapel 13,74 lts/seg.	4,38 accs. por Canal La Turbina 8,46 accs. por Canal Santa Isabel
423-60	Mánquez Núñez, Manuela del Carmen	Parcela 60	13,57 accs. río Illapel 14,52 lts/seg.	5,84 accs. por Canal La Turbina 7,73 accs. por Canal Santa Isabel
423-61	Díaz Gallardo, Juan Domingo	Parcela 61	12,11 accs. río Illapel 12,96 lts/seg.	7,73 accs. por Canal La Turbina 4,38 accs. por Canal Santa Isabel
423-62	Ramírez Leiva, Clodomiro del Carmen	Parcela 62	12,55 accs. río Illapel 13,43 lts/seg.	7,29 accs. por Canal La Turbina 5,26 accs. por Canal Santa Isabel

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-63	Díaz Gallardo, José Enrique	Parcela 63	12,25 accs. río Illapel 13,11 lts/seg.	5,84 accs. por Canal La Turbina 6,41 accs. por Canal Santa Isabel
423-64	Soto Olivares, Ismael	Parcela 64	12,99 accs. río Illapel 13,90 lts/seg.	7,15 accs. por Canal La Turbina 5,84 accs. por Canal Santa Isabel
423-65	Mánquez Araya, Enrique	Parcela 65	15,18 accs. río Illapel 16,24 lts/seg.	9,34 accs. por Canal La Turbina 5,84 accs. por Canal Santa Isabel
423-66	Meza Olivares, Clodomira	Parcela 66	17,51 accs. río Illapel 18,74 lts/seg.	10,21 accs. por Canal La Turbina 7,30 accs. por Canal Santa Isabel
423-67	Lanas Lanás, Uriel	Parcela 67	16,63 accs. río Illapel 17,79 lts/seg.	13,28 accs. por Canal La Turbina 3,35 accs. por Canal Santa Isabel
423-68	Ramírez Ramírez, Luis de Jesús	Parcela 68	11,38 accs. río Illapel 12,18 lts/seg.	9,19 accs. por Canal La Turbina 2,19 accs. por Canal Santa Isabel
423-69	Gallardo Mondaca, Arturo Segundo	Parcela 69	17,06 accs. río Illapel 18,25 lts/seg.	16,05 accs. por Canal La Turbina 1,01 accs. por Canal San Jorge
423-70	Lanas Vega, Pedro del Carmen	Parcela 70	14,59 accs. río Illapel 15,61 lts/seg.	11,67 accs. por Canal La Turbina 2,92 accs. por Canal San Jorge
423-71	Díaz Guerra, Salvador del Carmen	Parcela 71	16,05 accs. río Illapel 17,17 lts/seg.	11,67 accs. por Canal La Turbina 4,38 accs. por Canal San Jorge
423-72	Gómez Castillo, Gerardo Mercedes	Parcela 72	14,88 accs. río Illapel 15,92 lts/seg.	1,46 accs. por Canal Santa Margarita 14,96 accs. por Canal La Turbina 1,46 accs. por Canal San Jorge
423-73	González González, Nemesio de Jesús	Parcela 73	11,96 accs. río Illapel 12,80 lts/seg. Las aguas de La Vertiente El Bato	11,96 accs. por Canal Santa Margarita
423-74	Quiroga Olivares, Alejandro	Parcela 74	14,00 accs. río Illapel 14,98 lts/seg.	0,72 accs. por Canal Santa Margot 13,28 accs. por Canal Santa Margarita

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-75	Aguilera Ramírez, Misael de Jesús	Parcela 75	14,00 accs. río Illapel 14,98 lts/seg.	12,54 accs. por Canal Santa Margarita 1,46 accs. por Canal Santa Margot
423-76	Calderón Vega, Agapito del Carmen	Parcela 76	13,57 accs. río Illapel 14,52 lts/seg.	10,56 accs. por Canal Santa Margarita 2,92 accs. por Canal Santa Margot
423-77	Roco Roco, Osvaldo del Rosario	Parcela 77	14,30 accs. río Illapel 15,30 lts/seg.	9,10 accs. por Canal Santa Margarita 5,11 accs. por Canal Santa Margot
423-78	Aguilera Mánquez, Jacinto del Carmen	Parcela 78	11,53 accs. río Illapel 12,34 lts/seg.	2,92 accs. por Canal Santa Margarita 8,61 accs. por Canal Santa Margot
423-79	Núñez Araya, Alonso del Carmen	Parcela 79	11,70 accs. río Carén 12,51 lts/seg.	11,70 accs. por Canal El Molino
423-80	Aguilera Aguilera, Evaristo Enrique	Parcela 80	12,10 accs. río Carén 12,95 lts/seg.	12,10 accs. por Canal El Molino
423-81	Núñez Layana, Luis	Parcela 81	11,80 accs. río Carén 12,63 lts/seg.	11,80 accs. por Canal El Molino
423-82	Márquez Araya, Eugenio de Mercedes.	Parcela 82	11,70 accs. río Carén 12,52 lts/seg.	11,70 accs. por Canal El Molino
423-83	Soto Olivares, Rosendo del Carmen	Parcela 83	12,30 accs. río Carén 13,16 lts/seg.	9,30 accs. por Canal El Molino 3,00 accs. por Canal El Buitre
423-84	General Bugueño, Isidro	Parcela 84	14,30 accs. río Carén 15,30 lts/seg.	7,15 accs. por Canal El Molino 7,15 accs. por Canal El Buitre
423-85	Mánque Mánque, Alberto Antolíñ	Parcela 85	12,90 accs. río Carén 13,80 lts/seg.	5,16 accs. por Canal El Molino 7,74 accs. por Canal El Buitre
423-86	Pérez Pérez, Fernando del Carmen	Parcela 86	10,20 accs. río Carén 10,91 lts/seg.	10,20 accs. por Canal El Molino
423-87	González González, Joaquín del Carmen	Parcela 87	13,00 accs. río Carén 13,91 lts/seg.	3,90 accs. por Canal El Molino 9,10 accs. por Canal El Buitre

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-88	Castillo Castillo, Eugenio del Carmen	Parcela 88	12,20 accs. río Carén 13,05 lts/seg.	4,88 accs. por Canal El Molino 7,32 accs. por Canal El Buitre
423-89	Castillo Castillo, Salvador	Parcela 89	12,90 accs. río Carén 13,80 lts/seg.	5,45 accs. por Canal El Molino 5,45 accs. por Canal El Buitre
423-90	González González, Benito del Carmen	Parcela 90	9,60 accs. río Carén 10,27 lts/seg.	5,76 accs. por Canal El Molino 3,84 accs. por Canal El Buitre
423-91	Olivares Pereira, Floridor del Carmen	Parcela 91	11,10 accs. río Carén 11,88 lts/seg.	5,55 accs. por Canal El Molino 5,55 accs. por Canal El Buitre
423-92	González González, Carmelo de Jesús	Parcela 92	14,70 accs. río Carén 15,73 lts/seg.	3,00 accs. por Toma Engendrada Baja 11,70 accs. por Toma San Isidro
423-93	Núñez Araya, Plácido del Rosario.	Parcela 93	15,70 accs. río Carén 16,80 lts/seg.	2,00 accs. por Canal San Arturo 8,70 accs. por Toma Carrizo 5,00 accs. por Toma El Tizón
423-94	Molina Cortés, Jorge	Parcela 94	14,60 accs. río Carén 15,62 lts/seg.	14,60 accs. por Canal San Arturo
423-95	Castillo Morales, Manuel Jesús	Parcela 95	23,85 accs. río Carén 25,52 lts/seg.	14,33 accs. por Canal San Arturo 9,52 accs. por Toma Santa Ana
423-96	Mánque Núñez, Daniel del Carmen	Parcela 96	12,84 accs. río Illapel 13,74 lts/seg.	0,73 accs. por Canal Santa Margarita 12,11 accs. por Canal Santa Margot
423-97	Soto Tapia, Héctor Tomás	Parcela 97	13,64 accs. río Illapel 14,59 lts/seg.	4,38 accs. por Canal Santa Margot 7,80 accs. por Canal Mala Ladera 1,46 accs. por Toma La Montaña
423-98	Mánque Vega, Gerónimo del Rosario	Parcela 98	13,28 accs. río Illapel 14,21 lts/seg.	3,72 accs. por Canal Santa Margot 9,56 accs. por Canal Mala Ladera
423-99	Rojas Castillo, Dionisio del Rosario	Parcela 99	15,90 accs. río Illapel 17,01 lts/seg.	15,90 accs. por Canal Mala Ladera

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-100	Rojas Rojas, Guillermo del Car- men.	Parcela 100	17,94 accs.río Illapel 19,20 lts/seg.	17,94 accs. por Canal Mala Ladera
423-101	González Cortés, Paulino del Rosario.	Parcela 101	20,57 accs.río Illapel 22,01 lts/seg.	11,09 accs. por Canal Rodado 7,29 accs. por Canal Los Sauces 2,19 accs. por Toma El Bato
423-102	Núñez Núñez, Juan de Dios	Parcela 102	21,74 accs.río Illapel 23,26 lts/seg.	18,82 accs. por Canal Mala Ladera 2,92 accs. por Canal El Bajo
423-103	Ramírez Mánque, Julio Orlando	Parcela 103	23,93 accs.río Illapel 25,60 lts/seg.	21,01 accs. por Canal Mala Ladera 2,92 accs. por Canal El Bajo
423-104	Mánque Vega, Antonio Jesús	Parcela 104	5,25 accs.río Illapel 5,62 lts/seg. 5,40 accs.Qda. Lucumán 5,78 lts/seg.	5,25 accs. por Canal Mala Ladera 5,40 accs. por Canal Las Covachas
423-105	Pérez Castillo, Bernardino del Carmen.	Parcela 105	10,60 accs.Qda. Lucumán 11,34 lts/seg.	10,10 accs. por Canal Llano Alto 0,50 accs. por Canal Llano Bajo
423-106	Tapia Godoy, Ana Ester	Parcela 106	8,30 accs.Qda. Lucumán 8,88 lts/seg.	5,00 accs. por Canal Llano Alto 3,30 accs. por Canal Llano Bajo
423-107	Gallardo Gallardo, Braulio del Rosario	Parcela 107	9,30 accs.Qda. Lucumán 9,95 lts/seg.	6,40 accs. por Canal Llano Alto 2,80 accs. por Canal Llano Bajo
423-108	Castillo Castillo, Juan de la Cruz.	Parcela 108	18,38 accs.río Illapel 19,67 lts/seg.	13,27 accs. por Canal Mala Ladera 5,11 accs. por Toma Alcantarilla
423-109	Mánque Núñez, Gregorio del Rosario	Parcela 109	22,62 accs.río Illapel 24,20 lts/seg.	2,19 accs. por Canal Mala Ladera 0,73 accs. por Canal Pichicaven 10,21 accs. por Canal Calderón 5,11 accs. por Toma El Macal 2,19 accs. por Toma El Aguita 2,19 accs. por Toma Las Peras

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-100	Rojas Rojas, Guillermo del Carmen.	Parcela 100	17,94 accs. río Illapel 19,20 lts/seg.	17,94 accs. por Canal Mala Ladera
423-101	González Cortés, Paulino del Rosario.	Parcela 101	20,57 accs. río Illapel 22,01 lts/seg.	11,09 accs. por Canal Rodado 7,29 accs. por Canal Los Sauces 2,19 accs. por Toma El Bato
423-102	Núñez Núñez, Juan de Dios	Parcela 102	21,74 accs. río Illapel 23,26 lts/seg.	18,82 accs. por Canal Mala Ladera 2,92 accs. por Canal El Bajo
423-103	Ramírez Mánque, Julio Orlando	Parcela 103	23,93 accs. río Illapel 25,60 lts/seg.	21,01 accs. por Canal Mala Ladera 2,92 accs. por Canal El Bajo
423-104	Mánque Vega, Antonio Jesús	Parcela 104	5,25 accs. río Illapel 5,62 lts/seg. 5,40 accs. Qda. Lucumán 5,78 lts/seg.	5,25 accs. por Canal Mala Ladera 5,40 accs. por Canal Las Covachas
423-105	Pérez Castillo, Bernardino del Carmen.	Parcela 105	10,60 accs. Qda. Lucumán 11,34 lts/seg.	10,10 accs. por Canal Llano Alto 0,50 accs. por Canal Llano Bajo
423-106	Tapia Godoy, Ana Ester	Parcela 106	8,30 accs. Qda. Lucumán 8,88 lts/seg.	5,00 accs. por Canal Llano Alto 3,30 accs. por Canal Llano Bajo
423-107	Gallardo Gallardo, Braulio del Rosario	Parcela 107	9,30 accs. Qda. Lucumán 9,95 lts/seg.	6,40 accs. por Canal Llano Alto 2,80 accs. por Canal Llano Bajo
423-108	Castillo Castillo, Juan de la Cruz.	Parcela 108	18,38 accs. río Illapel 19,67 lts/seg.	13,27 accs. por Canal Mala Ladera 5,11 accs. por Toma Alcantarilla
423-109	Mánque Núñez, Gregorio del Rosario	Parcela 109	22,62 accs. río Illapel 24,20 lts/seg.	2,19 accs. por Canal Mala Ladera 0,73 accs. por Canal Pichicaven 10,21 accs. por Canal Calderón 5,11 accs. por Toma El Macal 2,19 accs. por Toma El Aguita 2,19 accs. por Toma Las Peras

FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES
INGENIERO CIVIL

1982.

ROL	NOMBRE PROPIETARIO	PREDIO	DERECHOS	CANAL
423-110	Cortés Cortés, Víctor Manuel	Parcela 110	17,00 accs.Qda.Las Burras 18,19 lts/seg.	16,00 accs. por canal Burras Altas 1,00 accs. por Canal Burras Bajas
423-111	Mánque Núñez, Rosario del Carmen.	Parcela 111	16,70 accs.Qda.Las Burras 17,87 lts/seg.	1,50 accs. por Canal Burras Altas 15,20 accs. por Canal Burras Bajas
423-112	González Cortés, Néstor María	Parcela 112	5,28 accs.río Illapel 5,65 lts/seg.	3,41 accs. por Canal Los Perales 1,14 accs. por Canal Pichicavén 0,73 accs. por Canal Calderón
423-113	Calderón Cortés, Jacinto	Parcela 113	12,48 accs.Qda.Las Burras 13,35 lts/seg.	12,48 accs. por Canal Burras Bajas
423-114	González Cortés, Nicasio	Parcela 114	28,45 accs.río Illapel 30,44 lts/seg.	28,45 accs. por Canal Las Salinas
423-115	Leiva Larrondo, Osvaldo del Rosario.	Parcela 115	21,45 accs.río Illapel 22,95 lts/seg.	13,25 accs. por Canal Las Salinas 8,20 accs. por Canal Las Bellacas
423-116	Olivares Olivares, Carlos Humberto.	Parcela 116	36,91 accs.río Illapel 39,49 lts/seg.	36,91 accs. por Canal Las Bellacas
423-117	Mánquez Mánquez, Alejandro de la Cruz.	Parcela 117	25,09 accs.río Illapel 26,86 lts/seg.	25,09 accs. por Canal Las Bellacas
423-118	Ramírez Rojas, Modesto	Parcela 118	28,59 accs.río Illapel 30,59 lts/seg.	28,59 accs. por Canal Las Bellacas
423-119	Araya Araya, Juan de Dios	Parcela 119	35,60 accs.río Illapel 38,09 lts/seg.	35,60 accs. por Canal Las Bellacas
423-120	Tapia Tapia, Mario de la Cruz	Parcela 120	21,30 accs.río Illapel 22,79 lts/seg.	16,92 accs. por Canal Las Bellacas 4,38 accs. por Canal Las Juntas
423-121	Núñez Layana, Rosamel	Parcela 121	18,88 accs.río Illapel 20,20 lts/seg.	7,50 accs. por Canal Las Bellacas 11,38 accs. por Canal Las Juntas
			Las Aguas de la Quebrada Calabozo.	