PALTO

Esta especie registro en la última medición 4.949 ha., que se distribuyen así: el 83,9% de la superficie plantada lo ocupa la variedad Hass, que presenta una disminución de 13,5%, la variedad Negra de La Cruz con 212 ha., y con una disminución de 48,8%, ocupa el segundo lugar. La variedad Edranol y Fuerte con 165 h.a y 112 ha. respectivamente, se ubican en tercer y cuarto lugar.




ALMENDRO

Esta especie presenta una superficie de 3.466 ha. La variedad de más importancia es Non Pareil, con 2.1474 ha., que representan el 43,4% de la superficie de almendros. En orden de importancia siguen la variedad Carmell con 627 ha., Solano con 141 ha. plantadas y Price con 117 ha.




CIRUELO EUROPEO


En el caso del ciruelo europeo, la variedad D'agen se mantiene como la más importante, registra una superficie plantada de 3.071 ha., le sigue la variedad President con 30 ha. Estas variedades en conjunto representan el 97,7% de la superficie plantada con esta especie.



OLIVO

El Olivo, presenta un incremento de su superficie de 1.550 ha. respecto del catastro 2010. Entre las principales variedades está la Arbequina que registró 2.006 ha., con un aumento de un 201,4%, le sigue Arbusana con 277 ha. y un aumento de 151 ha. En tercer lugar está la variedad Sevillano con 257 ha., seguida de Frantoio con 146 ha.









EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA

En la Región Metropolitana se detectó una superficie de 48.670 ha. plantadas con frutales, es decir 923 ha. más que en el Catastro de 2010, lo que significa un incremento del 1,9 %.

Esta superficie se distribuye a nivel de provincia así: Chacabuco 6.429 ha., Cordillera 1.988 ha., Maipo 15.526 ha., Melipilla 18.115 ha., Santiago 725 ha. y Talagante 5.887 ha.

Respecto del crecimiento, la provincia de Melipilla presenta un incremento del 8,9% respecto de la medición anterior.













Principales Especies

A nivel de especies se destaca el Nogal con una superficie de 10.949 ha., ubicadas la mayoría en las provincias de Maipo y Melipilla. El Nogal presenta un crecimiento de 3.052 ha., lo que en términos de porcentaje equivale a 38,6%. El segundo lugar lo ocupa la Vid de mesa que concentra 8.771 ha., con una disminución de 6.1 % respecto a la medición anterior. En tercer lugar se ubica el Palto con 4.895 ha., con una disminución 1.208 ha., y localizado principalmente en la provincia de Maipo. En cuarto lugar está el Almendro con 3.412 ha. Le siguen en orden de importancia el Ciruelo Europeo con 3.120 ha. y el Olivo con 2.992 ha., con un incremento del 99,9%.



Evolución de la superficie plantada por variedad

NOGAL

El Nogal presenta una superficie de 10.949 ha., con un incremento del 38.6% respecto del catastro anterior. Entre las variedades de mayor superficie se encuentra Chandler, que alcanza a 6.824 ha., con un aumento de 3.190 ha. respecto de 2010.

En segundo lugar está la variedad Serr con 3.147 ha. plantadas, variedad que presenta una disminución del 1,4%. En orden de importancia siguen la variedades Howard con 258 ha., California con una superficie plantada de 192 ha., Tulare (129 ha) y la variedad Viña con 123 ha.



VID DE MESA

La Vid de mesa presenta una superficie de 8.771 ha. plantadas en la región, en comparación con la actualización de 2010. La superficie disminuvó en 513 ha., es decir un 5.5 %. La variedad Thompson Seedless es la más importante v representa el 39,3% del total plantado, con 3.471 ha. Le sigue Crimson Seedless con 1.741 ha., con 122 ha, menos que en la actualización 2010. Red Globe ocupa el tercer lugar con 1.600 ha., a pesar de la disminución de 215 ha. que presenta. En orden de importancia Sigue Flame Seedless (735 ha.) y Superior Seedless (239 ha.).

