Ciruelo Japonés

En la especie Ciruelo Japonés, la región más importante en cuanto a superficie plantada es la VI región con 2.700 ha. Le sigue la Metropolitana con 2.669 ha. La VII región presenta una superficie de 1.032 ha. La V región registró 634 ha y la IV 25 ha. El país alcanza una superficie plantada con ciruelo japonés de 7.061 ha.

Evolución de la Superficie de Ciruelo Japonés



	IV	V	Metropolitana	VI	VII
antes	2	574	2.625	1.959	552
ahora	25	634	2.669	2.700	1.032

Manzano Verde

Existen en el país 7.045 ha plantadas con manzano verde, de las cuales el 91% se concentra en las regiones VI y VII, con 3.932 y 2.470 ha respectivamente. La V región y la Metropolitana presentan superficies de 149 y 169 ha respectivamente. En el caso de la VIII región la superficie registrada fue de 253 ha, la IX presentó 54 ha y la X 19 ha.

Evolución de la Superficie de Manzano Verde



GOBIERNO DE CHILE
ODEPA

Fecha de Actualización Catastro Frutícola.

III y IV región , año 1999.

V y VI región año 1995.

Metropolitana año 1997.

VIII, IX y X año 2000.

VII región año 2001.

CIREN CORFO

CATASTRO FRUTICOLA NACIONAL



Principales Especies

Superficie Plantada a Nivel Nacional

Principales Especies

De acuerdo a las últimas actualizaciones de Catastro Frutícola desarrollados por CIREN y ODEPA, la superficie plantada con frutales en el país suma 192.000 ha. Las principales especies son Vid de Mesa, Manzano Rojo, Palto, Peral, Kiwi, Ciruelo Japonés y Manzano Verde.



Principales Especies Plantadas en el País

Vid de Mesa

La vid de mesa alcanza en el país una superficie de 45.355 ha que se distribuyen 6.427 ha, en la III región, 8.545 en la IV región, 10.851 ha en la V región, 9.251en la Región Metropolitana, 9.858 ha en la VI región, 414 ha en la VII región. Las variedades más importantes en cuanto a superficie son Thompson Seedless, Flame Seedless y Red Globe.

Evolución de la Superficie de Vid de Mesa



	III	IV	V	Metropolitana	VI	VII
antes	5.427	7.335	11.743	12.680	8.870	1.069
ahora	6.427	8.545	10.861	9.251	9.858	414

Manzano Rojo

En el país existen 29.955 ha plantadas con Manzano Rojo. De estas el 60% se localiza en la VII región con 18.056 ha. La VI región presenta 8.488 ha, la VIII 1.212 ha, la IX 1.152 ha, la metropolitana 608 ha, la X 308 ha y la V 120 ha. En el caso de las variedades, las más importantes son Red King Oregon, Royal Gala, Red Chief y Richared Delicious.

Evolución de la Superficie de Manzano Rojo



	V	Metropolitana	VI	VII	VIII	IX	X
antes	100	452	5.757	12.198	529	180	116
ahora	120	600	8.484	18.056	1.212	1.152	308

Palto

Esta especie registra en el país 14.571 ha plantadas, de las cuales el 55% se localiza en la V región con 8.071 ha, 3672 ha se ubican en la región Metropolitana. En la VI existen 1.460 ha y en la IV 1.256. Las variedades con mayor superficie plantada son Hass, Negra de la Cruz, Fuerte, Edranol y Bacon.

Evolución de la Superficie de Palto



	III	IV	V	Metropolitana	VI	VII
antes	68	462	5.773	2.804	1.011	26
ahora	90	1.256	8.071	3.672	1.460	15

Peral

El peral es otra de las esp cies importantes respecto la superficie plantada en país, alcanzando una supe ficie de 9.586 ha. La VI regi es la más importante en cua to a superficie pla tada con 5.448 ha, sigue la VII regi con 1.836 ha, Metropolitar con 1.547 h El resto de l regiones pr sentan super cies ent 4 y 591 h

Evolución de la Superficie de Peral



	IV	V	Metropolitana	VI	VII	VIII
antes	11	744	2.812	5.411	4.385	498
ahora	21	591	1.547	5.448	1.836	110

Kiwi

El Kiwi presenta una superfic plantada de 7.854 ha, sien la VII región la más importar con, 3.533 ha plantada Sigue la VI región, que regist 2.139 ha. La Metropolitar alcanza a 1.005 ha. En la región la superficie registra fue de 889 ha. La VIII regi registró una superfic plantada con kiwi de 244 h y la IX y X región presenta una superficie de 20 h respectivamente.

Evolución de la Superficie de Kiwi



	IV	V	Metropolitana	VI	VII	V
antes	295	1.183	1.356	3.104	3.888	30
ahora	4	889	1.006	2.139	3.533	24