

ESTUDIO DE PRECIOS E INGRESOS DE CORDEROS LECHONES TRANSADOS EN FERIA (Santiago)

GUILLERMO GARCÍA D.¹, ARTURO CAMPOS M.¹, y HELLMUT SEEGER S.²

Departamento de Ganadería y Producción Pratense
Facultad de Agronomía, Universidad de Chile
Casilla 1004, Santiago, Chile

RESUMEN

Los corderos lechones producidos entre La Serena y Puerto Montt son consumidos en un buen porcentaje en los grandes centros poblados de esta región, especialmente en Santiago. La comercialización a través de los remates en Feria son de gran importancia, ya que los valores alcanzados determinan todo el sistema de precios e ingresos de los animales producidos.

Se analizaron mensualmente los datos de todos los lechones rematados en una de las principales Ferias de Santiago en la temporada agosto 1977 a marzo 1978. Se estudiaron los pesos y precios promedios mensuales. Los ingresos por unidad se establecieron en moneda constante para compararlos a través de la temporada.

El 71,8% de los corderos-lechones llegaron entre septiembre y noviembre. Los precios se movieron en forma inversa al número de corderos rematados, con excepción del mes de septiembre, cuando el precio fue alto pese a la gran cantidad de animales presentes, lo que se atribuyó al tradicional aumento de la demanda por fiestas patria.

El peso medio de los corderos-lechones aumentó gradualmente desde agosto a enero. El ingreso medio, expresado en moneda constante, fue más alto en agosto-septiembre, para bajar entre 19 y 24% de octubre a diciembre y recuperarse en enero-febrero a los niveles de septiembre.

Las zonas con praderas naturales de crecimiento más tardío deberían enviar corderos-lechones con 32 kg (puesto Feria) como mínimo si se desean obtener ingresos por animal semejantes a los de zonas más tempranas.

SUMMARY

Date from sales of main livestock markets of Santiago were monthly analyzed from August 1977 to March 1978 monthly. Average weights and prices were studied. Unit incomes were established in constant currency to be compared through season.

The 71,8% of lambs arrived between September and November. Prices fluctuated to the number of sold lambs, excepting in September when the price was higher considering the amount of animals due to independence day festivities.

The lamb average weight increased gradually from August to January. The average income, expressed in constant currency, was higher in August-September to low between a 19 to 24% from October to December and to recover the September level during January-February.

The areas having natural pastures with slower growth should sent lambs weighing minimum 32 kg (in market, for obtaining prices per animal similar to earlier areas).

¹ Ing. Agr. Prof. del Depto. de Ganadería y Producción Pratense, Facultad de Agronomía, Universidad de Chile.

² Ing. Agr. Cooperativa Agrícola Ganadera Nacional, AGROPECOOP, Ltda.

INTRODUCCION

En el país existen 5.606.619 ovinos, de los cuales el 59,2% se encuentran en la zona austral, 1,8% en la zona norte y el 39% en el resto del país (zonas centro-norte, central, centro-sur y sur) (INE, 1977).

La mayor parte de los corderos producidos en la zona austral se exportan y/o consumen en la misma zona, quedando una mínima proporción para los mercados del centro del país, que de preferencia los consumen en invierno, cuando prácticamente no están disponibles los de otros lugares. En cambio, los producidos en la zona norte, dada su pequeña cantidad, se consumen integralmente en el mercado local. Por las razones anotadas la comercialización de los corderos de estas dos zonas extremas tienen modalidades propias, no incidiendo mayormente en el gran mercado de Santiago que se estudia en el presente trabajo.

Los corderos-lechones producidos en el resto del país, La Serena-Puerto Montt, prácticamente son consumidos en los grandes centros poblados de la región central y centro-sur (Santiago, Valparaíso y Concepción), especialmente en la ciudad de Santiago. Esta circunstancia hace que su comercialización a través de los remates en Ferias sea de gran importancia, ya que los valores alcanzados determinan todo el sistema de precios hasta llegar al consumidor.

En la región señalada, La Serena-Puerto Montt, la producción de corderos-lechones se realiza siguiendo la curva de crecimiento de los pastos, para tener las pariciones al inicio de este crecimiento y los corderos listos para mercado, con un peso de 30-35 kg, antes de que empiecen a madurar las praderas naturales. Esto significa que la presencia de corderos-lechones en los mercados de venta (Ferias especialmente) comience a mediados de agosto, para prolongarse hasta marzo, mes este último cuando se rematan los últimos corderos de la zona sur. En este lapso de 7 meses se consumen alrededor de 455 mil corderos-lechones producidas por las 1.300.000 ovejas-vientres existentes en la región.

Los ingresos obtenidos por las ovejerías de la región dependen en una buena proporción del manejo adecuado de los animales durante el año. Tratándose de ovinos productores de carne (Hampshire y Suffolk) estos ingresos provienen en un 84% de la venta de carne (55% de los lechones y 29% las ovejas viejas y

rechazos), y en los Merino Precoces de 67% (44% los lechones y 23% las ovejas viejas y rechazos) ya que estos animales se asimilan más a un lanar de doble propósito (García, 1977). Sin embargo, son muchos los productores que realizan un buen manejo de los ovinos; pero que no consiguen por sus esfuerzos un ingreso adecuado, debido a las características especiales que tiene el mercado donde se comercializan.

Con el fin de hacer un análisis de este mercado se estudiaron las listas oficiales de remates de lanares de la Feria AGROPECOOP, ocurridos semanalmente desde la segunda quincena de agosto de 1977 a marzo de 1978.

Se analizó mensualmente el número de corderos lechones rematados y los promedios de su precio ponderado e ingresos por unidad vendida. Además, con el propósito de establecer diferencias comparables en los ingresos brutos recibidos por cordero lechón, se determinaron sus valores unitarios en función del promedio mensual del dólar.

RESULTADOS Y DISCUSION

Número de corderos rematados

El mercado de lechones se inició el 16 de agosto y terminó a fines de marzo, con una duración de 7 meses. En agosto llegó el 1,2% del total de lechones, para aumentar significativamente en septiembre (25,9%), octubre (21,4%) y noviembre (24,5%), y bajar en forma progresiva desde diciembre (13,3%) a marzo (5,2%), como puede apreciarse en el Cuadro 1.

Desde agosto a noviembre 19 se ha rematado el 73% de los lechones llegados a Feria (71,8% entre septiembre y noviembre) concentración que se produce necesariamente en este período debido a las condiciones ecológicas y climáticas imperantes en esta vasta región. La mayor parte de los animales presentes en estos meses proviene del sector comprendido entre Los Vilos y Colchagua, que poseen praderas naturales que maduran en octubre y noviembre, de manera que deben vender sus corderos en esos meses a más tardar, ya que sólo hasta ese momento crecen y engordan. Esta conducta de la oferta afectará en forma notoria a los precios por kilogramo de carne después del mes de septiembre, ya que la demanda aparentemente no es capaz de absorber siempre esta producción, todo lo que conducirá a una necesaria baja en los precios.

Cuadro 1
VARIACIONES MENSUALES DEL CORDERO-LECHÓN REMATADO EN FERIA AGRO PECOOP

Meses	Lechones rematados		Precio medio		Peso medio kg	Ingreso medio por lechón		Indice ingresos base dólar agosto = 100
	Nº	%	kg \$	kg US\$		\$	US\$	
Agosto	400	1,2	21,12	0,99	25,47	537,92	25,24	100
Septiembre	8.687	25,9	19,80	0,86	26,37	522,13	22,71	90
Octubre	7.186	21,4	16,80	0,69	29,55	496,44	20,45	81
Noviembre	8.180	24,5	16,15	0,64	31,19	503,72	20,00	79
Diciembre	4.472	13,3	16,13	0,62	31,31	505,03	19,28	76
Enero	1.949	5,8	18,65	0,66	32,24	601,23	21,36	85
Febrero	924	2,7	21,02	0,73	30,39	638,80	22,06	88
Marzo	1.766	5,2	19,61	0,66	31,62	620,07	20,89	83

Precios

De acuerdo con los antecedentes utilizados, los lechones empezaron a llegar el 16 de agosto de 1977 con un solo lote de 19 lechones que tuvieron un peso promedio de 18 kg y un precio de \$17,90 (US\$0.82) el kg (\$ 332 por animal), para llegar en el remate del 30 de agosto a los precios más altos de primavera. En ese momento dos lotes, con 30,8 y 28,6 kg promedio lechón, lograron precios de \$25,10 (US\$1.15) por kg lo que significó ingresos totales por cordero-lechón de \$ 773 (US\$ 35.31) y \$ 717 (US\$ 32.75), respectivamente. La gran variación de precios y pesos observados impidió tener una idea clara orientadora de lo sucedido, lo que se obvió mediante el uso del promedio de pesos y precios mensuales, según se muestra en el Cuadro 1.

Se puede señalar que los precios en el mercado de lechones se movieron inversamente al número que se remataban en Feria (Figura 1). Su valor más alto estuvo en agosto con \$ 21,12 (US\$ 0.99) el kg, el que bajó acentuadamente hasta diciembre, cuando llegó a \$ 16.13 (US\$ 0.69) kg, para luego aumentar notoriamente en enero y febrero. Esto tiene especial importancia para la empresa ovina, dado que son los precios los que han de equilibrar la oferta y demanda de este tipo de animales. Se considera que las decisiones que pueda tomar el ganadero para obviar el problema de esta oferta alta, con una misma demanda, son muy restringidas, ya que la oferta prácticamente no puede desplazarse. Junto a esto, debe tenerse presente que la explotación ovina es, en general, extensiva, de manera que el medio la está determinando en una alta proporción.

El aumento de oferta producido en el corto plazo está también influido por la presencia de otros grupos de ovinos que empiezan a ser comercializados en gran cantidad a partir del mes de noviembre (ovejas viejas y borregas rechazo). Además, este creciente aumento de oferta está presionado por la necesidad de liquidez del productor, ya sea por la competencia del rubro y/o por la necesidad de hacer gastos en la empresa u otros rubros de la propiedad.

Peso corporal

El peso medio de los corderos-lechones aumentó gradualmente desde agosto (25,47 kg) para llegar a su máximo en enero (32,24 kg), y luego descender en febrero y marzo (30,39 kg y 31,62 kg, respectivamente). La baja experimentada por el peso promedio en verano se debió a que gran parte de los lechones rematados eran de la zona sur, que necesariamente tienen un destare mayor por el largo ayuno a que se ven sometidos antes de llegar a la Feria, y a la presencia de desechos rezagados de la zona central.

Ingreso por cordero-lechón

El ingreso medio total por cordero-lechón fue de \$ 537,92 en agosto para bajar a \$ 522,13 en septiembre, y luego, prácticamente, mantenerse en \$ 500 en los meses de octubre (\$496,44), noviembre (\$503,72) y diciembre (\$505,03), pese a los aumentos de peso observados en los lechones (Cuadro 1). Los ingresos brutos por animal de nuevo se elevan en forma notoria, a partir del mes de enero.




Figura 1. Curva precio kg vivo y número lechones rematados en Feria (agosto 1977, marzo 1978).

El ingreso medio expresado en moneda constante fue de US\$ 25,24 en agosto para bajar en septiembre (US\$ 22,71), mantenerse de octubre a diciembre (en alrededor de US\$ 20) y, luego, aumentar en enero (US\$ 21,36) y febrero (US\$ 22,06).

Un hecho muy relevante en estos ingresos se produjo en el mes de septiembre, ya que en la primera quincena fue de US\$ 26,20 y en la segunda bajó a US\$ 20,60. Vale decir que entre la primera y segunda quincena se produjo una baja de 21%, por el sólo hecho de producirse un aumento en la demanda por parte de los consumidores en los primeros quince días del mes, ya tradicional en los mercados del centro del país con motivo de las fiestas patria.

La conducta observada en los ingresos indicaría que en agosto y septiembre el productor puede enviar a FERIA corderos con menos de 30 kg (26 a 30 kg), ya que ello le permitiría aprovechar los altos precios pagados en esos meses. Pero a partir del mes de octubre, los corderos enviados deben alcanzar pesos mínimos de 32 kg (peso vivo en FERIA) si se desea obtener valores adecuados por sus corderos (US\$ 20 por unidad), de lo contrario estaría expuesto a un gran castigo por lo sensible de este mercado saturado de animales.

Si al ingreso de agosto, que es el más alto de la temporada, se le da un índice 100, se observa que baja a 90 en septiembre y a 81 en octubre, llegando a su mínimo en noviembre (79) y diciembre (76). A partir del mes de enero este ingreso se recupera a 85, para llegar a 88 en febrero, lo que significaría que los productores de la zona sur, que envían sus corderos a FERIA en esos dos meses, obtuvieron ingresos similares a los logrados en septiembre por los criadores de la zona central, constituyéndose en una entrada muy adecuada.

CONCLUSIONES

1. Entre los meses de septiembre y noviembre de 1977 se remató el 71,8% del total de corderos llegados a la FERIA analizada, concentración muy acentuada debido a las condiciones ecológicas y climáticas imperantes en la región, que obliga a producirlos en este período.

2. Los precios variaron en forma inversa al número de corderos rematados. Los precios más bajos se obtuvieron desde octubre a diciembre, meses cuando se observó la mayor afluencia de este tipo de animales. Hizo excepción a este esquema general el promedio de septiembre ya que, pese al gran número de lechones comercializados, obtuvo un alto precio por kilo de carne debido a la gran demanda ocurrida en la primera quincena del mes (fiestas patria), que logra mantener su promedio a un buen nivel.

3. El peso medio de los corderos-lechones aumentó gradualmente desde agosto a enero, situación que hizo posible obtener ingresos semejantes por animal en el período crítico de gran oferta (octubre a diciembre), pese a la baja sistemática en los precios por kilo.

4. El ingreso medio por cordero-lechón, expresado en moneda constante, fue más alto en agosto y septiembre, para bajar entre 19 y 24% en los meses de octubre a diciembre, y recuperarse en enero-febrero a niveles cercanos a los de septiembre.

5. Las zonas de pastizales naturales con crecimiento más tardío (Colchagua al sur) que deben comercializar sus corderos-lechones en la época de mayor afluencia de estos animales a mercado, tendrían como alternativa el enviarlos con un mayor peso a los remates (no inferior a 32 kg puesto FERIA) si desean tener ingresos unitarios equivalentes a los que obtienen las de más al norte, donde estas praderas son de un crecimiento más temprano y precoz.


LITERATURA CITADA

- GARCÍA, G. 1977. Ovinos: Un encaste adecuado asegura mayor producción de carne. El Mercurio, Santiago Chile, 13 diciembre 1977, p. 8 (Suplemento Revista del Campo).
- , CAMPOS, A. y SEEGER, H. 1978. Análisis del mercado del cordero lechón. Día de Campo. Producción Ovina. Stgo. Universidad de Chile. Facultad de Agronomía, Depto. Ganadería 11p.

ISSN 0378 – 4509

AVANCES EN PRODUCCION ANIMAL

PUBLICACION DEL DEPARTAMENTO DE GANADERIA Y PRODUCCION PRATENSE
DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, UNIVERSIDAD DE CHILE.



VOLUMEN 4

DICIEMBRE 1979

NUMERO 2